


ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE

M 1:20

a) V KOMUNIKÁCII



b) VO VOL'NOM TERÉNE



MIN. ŠÍRKY RYHY (mm)

DN/DE	150	300
ŠÍRKA RYHY (X)	1000	1000

POZNÁMKA:
OD HLĚKY VÝKOPU 1,20 m MUSIA BYŤ STENY VÝKOPOVEJ RYHY ZABEZPEČENÉ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	INVESTOR:	
Ing. P. MÉSZÁROS	Ing. P. MÉSZÁROS	MP-Project s.r.o. Hlavná 1402/135, 925 23 Jelka	OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI Kostolná pri Dunaji č.59, 903 01 Kostolná pri Dunaji	
STAVBA:	OBRATISKÁ AUTOBUSOV PRI KULTÚRNO M DOME A V ČASTI MALÝ ŠÚR	PARC.Č.:	RAZÍTKO:	
MIESTO STAVBY:	Cesta III/1067, KOSTOLNÁ PRI DUNAJI	DÁTUM:	03/2025	
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	OKRES:	SENEC	
OBJEKT:	SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	FORMÁT:	2 x A4	
PREDMET VÝKRESU:	VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA	MIERKA:	1 : 20	
		VÝKRES Č.:	05	