

M E S T O S T U P A V A
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

REMING CONSULT, a.s.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
Došlo dňa: 07. 10. 2024
Stredisko: 35
Ev.č.: 3764 Prílohy: 3
Zákazka: 2014 Vybavuje: 64

Váš list zo dňa 27.08.2024
Naše číslo Č.j.: SU-3262/2024/29936-FAR (27550/3262/2024)
Vybavuje Ing. Farkašová karin.farkasova@stupava.sk
Stupava 02.10.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí konania

Mesto Stupava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej ako „špeciálny stavebný úrad“), podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný zákon“), v nadväznosti na ustanovenie § 3a ods. 4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“) a v nadväznosti na ustanovenie § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa ustanovení § 18 a 19 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“) oznamuje

začatie stavebného konania

Stavba A: Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR
Úsek A.1. Devínska Nová Ves (mimo) - Malacky (sžkm 1,384 - 25,670)
UČS 01: Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) - Zohor (sžkm 1,384 - 11,750)
časť stavby: SO 01-38-06 Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj -prístupová komunikácia k objektu pre technológiu
miesto stavby: na pozemkoch parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava.
účel stavby: inžinierska stavba – vjazd, komunikácie, parkoviská a spevnené plochy (podľa § 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona)
druh stavby: 23 - inžinierska stavba, novostavba
charakter stavby: trvalý
pre stavebníka: Železnice Slovenskej Republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501
v zastúpení: JV ICM - VÁHOSTAV-SK, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 0234243

účastníci konania: Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu, podľa § 8 ods. 1 písm. g) Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zoznam účastníkov konania neuvádzame.

správny poplatok: Stavebník zaplatil podľa V. časti Stavebná správa položky č. 60 písm. g) pri rozpočtových nákladoch do 50 000 Eur sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch správny poplatok vo výške 100 eur (slovom: sto eur).

Stavebník spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 o vydanie stavebného povolenia požiadal tunajší stavebný úrad dňa 07.08.2024 pod ev. č. 26385 , ktorú následne vzal späť dňa 27.08.2024 pod ev. č. 27549 a podal novú opravenú žiadosť dňa 27.08.2024 pod ev. č. 27550. Urgencia zo dňa 30.09.2024 pod ev. č. 29570. Posledné doplnenie do spisu dňa 02.10.2024 pod ev. č. 29731.

Preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemku a k stavbám podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona:

Slovenská republika má vlastnícke právo k pozemku na parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava vyplývajú z listu vlastníctva č.1512. Vzťah stavebníka spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 k pozemku na parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava je deklarovaný v zákone 258/1993 z. z..

K žiadosti stavebník priložil nasledovné listiny a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy:

- Návrh na vydanie stavebného povolenia č. 26385 zo dňa 07.08.2024
- Späť vzatie návrhu na vydanie stavebného povolenia č. 27549 zo dňa 27.08.2024
- Návrh na vydanie stavebného povolenia č. 27550 zo dňa 27.08.2024
- Osvedčenie o strategickej investícii 21387/2024/SSD/59594-M zo dňa 19.07.2024
- Výpis z listu vlastníctva č. 1512
- Plná moc pre splnomocnenca IMC S.p.A, Viale dell Industria 42, 361 00 Vicenza, Talianska republika, IČO: VI-229975 zo dňa 29.11.2020;
- Plná moc pre splnomocnenca VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava zo dňa 23.11.2020;
- Plná moc pre splnomocnenca REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava zo dňa 19.10.2021;
- Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves – oddelenie územného konania a stavebného poriadku – stavebný úrad Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2022-21/1523/UR/1/Tč zo dňa 26.01.2022, právoplatné 21.03.2022,
- Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves – oddelenie územného konania a stavebného poriadku – stavebný úrad Upovedomenie o oprave zrejmých nesprávností v rozhodnutí o umiestnení stavby č. 2022-21/1523/UR/1/oprava/Tč/Ha zo dňa 10.11.2022
- Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves – oddelenie územného konania a stavebného poriadku – stavebný úrad - Záväzné stanovisko posla § 120 stavebného zákona č. 2023/súhlas/900/Ha zo dňa 10.07.2023
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava oddelenia správy komunikácií - stanovisko č. MAGS OSK 50924/2023-143226/RIO-82 zo dňa 01.05.2023
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad – stanovisko č.08836/2024/SŽDD/11201 zo dňa 07.02.2024

- Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja – odbor dopravy č. 30468/2024 zo dňa 29.07.2024
- Vyjadrenie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja č. 723/23/419 zo dňa 15.05.2023
- stanovisko mesta Stupava k výstavbe malého zdroja znečistenia č. VŽP/36671/2023-24/ zo dňa 19.01.2024
- odpoveď urgencia mestskej časti Bratislavy – Záhorskej Bystrice č. 1386/4620/2023/JAL zo dňa 13.11.2023
- obec Zohor – Záhorskej Bystrice stanovisko č. 2933/24/ZS Spis č.597/24 zo dňa 24.07.2024
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/280881-003 zo dňa 31.05.2023
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – Oddelenie pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/280881-003 zo dňa 31.05.2023
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – oddelenie ochrany prírody stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/288566-002 zo dňa 12.10.2023
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/207113-002 zo dňa 22.06.2023
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-MA-OCDPK-2023/019738-002 zo dňa 02.05.2023
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odpadové hospodárstvo – stanovisko č. OU-MA-OSZP-2023/019209-002 zo dňa 21.04.2023
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie – stanovisko č. OU-MA-OSZP-2021/019061 zo dňa 08.06.2023
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o vodné hospodárstvo – stanovisko č. OU-MA-OSZP-2023/019239-003 zo dňa 18.07.2023
- Okresný úrad Malacky pozemkový a lesný odbor stanovisko OU-Ma-PLO-2023/018729-2 zo dňa 24.04.2023
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry – stanovisko č. SEMaI-EL13/2-3-2321/2023 zo dňa 04.2023
- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Odbor požiarnej prevencie, Oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb – stanovisko č. PHZ-OPP4-2023/002443-002 zo dňa 12.05.2023
- Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie č. 6612418047 zo dňa 27.06.2024
- OTSN, a.s.- vyjadrenie č. 320241112 zo dňa 20.06.2024
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. – vyjadrenie č. 89204/2024/DJ zo dňa 20.11.2023
- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava – vyjadrenie zo dňa 12.02.2024
- SPP – distribúcia, a.s. – stanovisko č. TD/NS/0298/2023/An zo dňa 22.07.2024
- Nafta vyjadrenie č. Z-NAF-000926/2024 zo dňa 24.01.2024
- Vyjadrenie o existencii PTZ – Orange Slovensko a.s. – Michlovský, spol. s.r.o. č. BA-0598-2024 zo dňa 23.02.2024
- SITEL s.r.o. – stanovisko č. 240619-1329 zo dňa 10.07.2024
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie č. 2579/2014/2024/35/Lu zo dňa 19.06.2024
- SEPS vyjadrenie č. PS/2023/007024 zo dňa 14.04.2023
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vyjadrenie č. CS SvP OZBA 2038/2023/2 zo dňa 02.06.2023
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vyjadrenie č. SVP SvP OZBA 7089/2023/2 zo dňa 21.11.2023
- HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik vyjadrenie č. 310/VČ/1846/2024-2 zo dňa 07.02.2024
- SLOVENSKÁ SPÁVA CIEST vyjadrenie č. SSC/8260/2023/6170/24943 zo dňa 30.06.2023

- Slovenský zväz telesne postihnutých vyjadrenie č. 706/2023 zo dňa 22.11.2023
- Únia nevidiacich a slabozrakých vyjadrenie č. 93/SK/2023/Ko zo dňa 12.06.2023
- Volkswagen Slovakia stanovisko č. 1101/2014/2023/31/sk zo dňa 01.02.2024
- Technická inšpekcia, a.s. odborné stanovisko č. 704/1/2023 zo dňa 01.02.2023
- Technické siete Bratislava, a.s. stanovisko č. TSB308/2024 z 08.07.2024
- MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA Slovenskej republiky – oddelenie životného prostredia vyjadrenie č. MAGS OZP 70/2024- 13434/2024/Ri zo dňa 15.01.2024
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie –ochrana ovzdušia- stanovisko č. OU-MA-OSZP-2024/010077-002 zo dňa 16.01.2023
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia – stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2023/280881-003 zo dňa 31.05.2023
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – ochrana ovzdušia - stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2024/312149-003 zo dňa 17.01.2024
- Mesto Stupava záväzné stanovisko č. VŽP/36671/2023-24 zo dňa 19.01.2024
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky záväzné stanovisko č. 08836/2024/SŽDD/11201 zo dňa 07.02.2024
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy stanovisko č. OU-MA-OSZP-2024/14146-002 zo dňa 27.03.2024
- Mesto Stupava – stanovisko k investičnej činnosti č. 16878/1838/2023/VAV zo dňa 04.09.2023
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sekcia železničnej dopravy a dráh – schvaľovacie rozhodnutie č. 06608/2023/SZDD/40554 zo dňa 25.04.2023
- Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie – stanovisko č. OU-MA-OSZP-2024/014146-002 zo dňa 27.03.2024
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – záverečné stanovisko č. 2264/2017-1.7/ zo dňa 19.02.2018, právoplatné 28.02.2019
- Okresný úrad Bratislava – OSŽP –odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-BA-OCDPK2-2023/226265-002 zo dňa 18.04.2023
- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sekcia železničnej dopravy a dráh – odbor dráhový stavebný úrad – záväzné stanovisko č. 16038/2023/SŽDD/44927 zo dňa 11.05.2023
- Vplyv stavby na životné prostredie A1-DSPRS-B-04-00-0000-000-00 z 12/2022

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala v 12/2022 -zmena 2 spoločnosť REMING Consult, a. s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, autorizované stavebným inžinierom č. opr. 4948*A2, Ing. Marekom Šmelíkom.

Na stavbu bolo Mestskou časťou Bratislava – Devínska nová ves - stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 2022-21/1523/UR/1/Tč zo dňa 26.01.2022, právoplatné dňa 21.03.2022, navrhovateľovi Železnice Slovenskej Republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 a upovedomenie o zrejmých nesprávnosti o umiestnení stavby č.j. 2022-21/1523/UR/1/oprava/Tč/Ha zo dňa 10.11.2022. Podmienky v ňom stanovené sú v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Objektová skladba:

SO 01-38-06 Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj -prístupová komunikácia k objektu pre technológiu na pozemkoch parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava.

Popis stavby:

1. PREDMET RIEŠENIA

V rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR“ je navrhovaný nový technologický domček výhybne Malý Háj. Tento stavebný objekt rieši prístup k spomínanému objektu technologického domčeka.

2. VÄZBA NA SÚVISIACE PS A SO

SO 01-34-05 Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj - objekt pre technológiu

3. PRIESKUMY

V blízkosti daného SO boli navrhnuté a realizované vrty D-52 a D-53 dĺžky 5m. Dynamické penetračné sondy ani statické penetračné sondy projektované neboli. Na základe výsledkov geologických prác získaných realizáciou prieskumných vrtov (D) boli v skúmanom úseku vyčlenené nasledovné litologické komplexy zemín:

Kvartér

Antropogénny komplex

Komplex je charakteristický štrkami a pieskami s prímесou jemnozmnej zeminy (G3/G-FY - S3/S-FY), s obliakmi, makadamom a úlomkami tehál. Hrúbka navážok je od 0,3 do 2,5 m.

Fluviálny komplex

Komplex je charakteristický štrkami a pieskami s prímесou jemnozmnej zeminy (G3/G-F - S3/S-F), menej štrkami zle zmenými (G2/GP), s obliakmi, a piesčitou strednozmnou výplňou hnedožltej až hnedej farby. Komplex bol overený od hĺbky 2,3 m p.t., niektoré vrty neogénne podložie ani nezaznamenali.

Neogén

Neogénne sedimenty sú miestami od hĺbky 2,3 m p.t. Sú zastúpené súdržnými zeminami - ílmi, piesčitými, so strednou až vysokou plasticitou (F4/CS-F6/CI-F8/CH), tuhej konzistencie, sivej farby. Vo vrte D-44 boli od 3,7 m p.t. už zaznamenané neogénne veľmi slabo spevnené ílovce, extrémne nízkej pevnosti tr. R6, laminované, sivej a hnedej farby charakteru ílov s nízkou plasticitou (F6/CL), tvrdej konzistencie, sivej farby. Nesúdržné neogénne sedimenty vystupujú polohovo ako piesky s prímесou jemnozmnej zeminy (S3/S-F), s obliakmi, strednozmné, uľahnuté, sivej farby. Celkové geotechnické vyhodnotenie zemín a hornín je v tabuľke 13 a 14. Výsledky laboratórnych skúšok mechaniky zemín sú uvedené v prílohe 10. Geologický popis vrtov je v prílohe 3.

Hladina podzemnej vody (HPV) je v danom území viazaná na fluviálne zeminy. Vo väčšine vrtov HPV ani nebola narazená. Narazená HPV bola v úrovni 2,2 m p.t. iba v jednom vrte. V niektorých na báze vrtu. Ustálená HPV bola zameraná iba vo vrte D-37 (2,17 m p.t.). Vzorka vody a výluhu neboli z vrtov tohto SO odobraté.

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE

SO je navrhnuté v súlade DSZ/DUR. Oproti predchádzajúcemu stupňu PD, nie sú žiadne zmeny.

4.1. Existujúci stav

V súčasnosti sa na dotknutom území nachádzajú trávnatý porast.

4.2. Nový stav

Stavebný objekt rieši priestor pred technologickým domčekom výhybne Malý Háj SO 01-34-05.

4.2.1. Technické riešenie

Stavebný objekt rieši priestor pred technologickým objektom SO 01-34-05 (Devínska Nová Ves - Zohor, Výh. Malý Háj - objekt pre technológiu) v nžkm 6.250. Plocha s krátkou prístupovou komunikáciou je umiestnená medzi budovanou komunikáciou (SO 01-38-03) a technologickým objektom s dopravným napojením na jestvujúcu spevnenú komunikáciu. Šírka prístupovej komunikácie je 3.0m a po jej okrajoch sa osadí zapustený cestný obrubník uložený do betónového lôžka 012/15 hrúbky minimálne 150mm.. Na okraji technologického objektu sa vytvorí parkovacie miesto pre jedno vozidlo so šírkou 3.50m a pred samotným technologickým objektom po celej jeho dĺžke sa vytvorí spevnená plocha so šírkou 3.50m. Spevnené plochy budú taktiež ohraničené zapusteným cestným obrubníkom osadeným do betónového lôžka C12/15 hrúbky minimálne 150mm. Výškovo prístupová komunikácia aj spevnená plocha kopírujú jestvujúci terén a zároveň rešpektujú výškové osadenie SO 01-38-05. Priečny sklon je 2.0%.

Konštrukcia plochy - asfaltová vozovka

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| - asfaltový betón | AC 16 o; CA 50/70; II | STN EN 13108-1 | 40 mm |
| - asfaltový spojovací postrek | PS; 0,5 kg/m ² | STN 73 6129 | |
| - asfaltový betón | AC 221; CA 50/70; II | STN EN 13108-1 | 60 mm |
| - asfaltový infiltračný postrek | PI; 0,8 kg/m ² | STN 73 6129 | |
| - hydraulicky stmelená zrnitá zmes | CBGM C8/10 Dmax 22 G1 | STN 73 6125/Z2/O1 | 170 mm |
| - štrkodrvina | ŠD 45 Gb | STN EN 13285 | 200 mm |

SPOLU 450 mm
Návrhový modul pružnosti podložia $E_{p,n,min}=45$ Mpa. Únosnosť na podložia (STN 73 6133 a STN 73 6190) vyjadrená modulom deformácie $E_{def2} > 1.5$. Pomer $E_{def2}/E_{def1} < 2.5$.

4.2.2. Odvodnenie

Dažďová voda bude zo spevnenej plochy odvádzaná svojim priečnym a pozdĺžnym sklonom do okolitého terénu, kde čiastočne vsiakne a čiastočne sa odparí.

4.2.3. Búracie práce

Stavený objekt neobsahuje búracia práce.

4.2.4. Vytýčenie objektu

Vytýčenie objektu je zrejmé z prílohy „Vytyčovací výkres“. Výškový systém Bpv. Súradnicový systém S- JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. Vytyčovacia sieť stavby bude dodaná hlavným geodetom stavby pred vytýčením stavebného objektu. Pred zahájením stavebných prác je nutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami.

4.2.5. Trvalé dopravné značenie

Zvislé dopravné značky nesmú zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru stanoveného voľnou šírkou a voľnou výškou cesty podľa STN 736101, STN 73 6102 a STN 73 6110. Zvislé dopravné značenie bude umiestnené a použité v súlade so zákonom NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. a v súlade so vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 (Zvislé dopravné značky) vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Osadené dopravné značenie bude spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Zvislé dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa paragrafu 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dopravné značenie musí byť po celé obdobie funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas zreteľne videli. Nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote. Dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformáciám, pootočeniu, alebo spadnutiu značiek. Zvislé dopravné značky a zariadenia sa osadzujú kolmo na smer premávky. Dopravné značky sa vyhotovia z ocelového pozinkovaného plechu.

Minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v intraviláne je 10m. Najmenšia vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, jej nosnej konštrukcie, alebo dopravného zariadenia od vonkajšieho kraja spevnenej časti krajnice je 0.50m (výnimočne 0.30m), maximálne 2.0m. Spodný okraj značky musí byť v intraviláne minimálne 2.0m nad úrovňou chodníka, resp. minimálne 2.5m nad úrovňou cyklistickej komunikácie. Pevné zvislé dopravné značky musia byť vyhotovené v retroreflexnej úprave triedy 2 (ref 2). Dopravné značky budú vyhotovené v základnom rozmere.

4.2.6. Dočasné dopravné značenie

Dopravné značky a dopravné zariadenia budú umiestnené na červeno-bielom stĺpiku, alebo inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruhovaná označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná tak, aby dopravné značenie odolávalo bežným poveternostným

podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácií, pootočeniu, alebo k spadnutiu dopravného značenia.

Prenosné dopravné značenie bude v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do prejazdneho profilu vozovky. Od vonkajšieho okraja vozovky bude umiestnené v minimálnej vzdialenosti 0.50m a v maximálnej vzdialenosti 2.0m. Spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0.60m nad úrovňou vozovky bez chodníka. Vzdialenosť hrany smerovacích dosiek od jazdného pruhu, resp. vozovky je minimálne 250 mm.

Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Veľkosť, vyobrazenie, materiálové vyhotovenie a tvar prenosného dopravného značenia, dopravného zariadenia ako i jeho osadenie, musí byť v súlade s vyhláškou MV SR č.9/2009 Z.z., vyhláškou MV 30/2020 Z.z. a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 (Zvislé dopravné značky).

Osadené prenosné dopravné značenie musí spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie použité počas realizácie prác musí byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote.

Trvalé dopravné značky, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosných dopravných značiek a dopravného zariadenia, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť odstránené, prelepené alebo zakryté.

Dopravné značenie bude osadené, prekryté, prelepené, vyznačené odborne spôsobilou osobou podľa paragrafu 45 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE REALIZÁCIU

Pred zahájením výkopových prác zabezpečí investor vytýčenie inžinierskych sietí na stavenisku, i tých, ktoré boli v rámci stavby už vybudované a ešte neboli odovzdané prevádzkovateľovi. Potom musí byť overená ich presná poloha kopanou sondou. Práce vykonávané v ochranných pásmach jednotlivých vedení je nutné vopred oznámiť ich majiteľom a dohodnúť s nimi podmienky vykonania prác. Osobitnú pozornosť je nutné venovať prácam vykonávaným v blízkosti stavebných objektov a v ochrannom pásme železnice, elektrických vedení a plynovodov.

6. STAVEBNÉ POSTUPY

Stavebný objekt bude realizovaný podľa zásad POV v koordinácii so susednými a dotknutými stavebnými objektmi a prevádzkovými súbormi. Konkrétne stavebné postupy si určí zhotoviteľ SO tak, aby nenarúšal a neobmedzoval realizáciu iných objektov. Zhotoviteľ je povinný postupovať v realizácii v koordinácii s inými objektmi.

Projektant odporúča stavebné práce realizovať po kratších úsekoch a požaduje pri výkopových prácach prítomnosť geologického dozoru na zhodnotenie skutočných geologických podmienok, aby v prípade nesúladu s predpokladom bolo možné včas reagovať na reálne podmienky úpravou prvkov, postupov, a tak zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť konštrukcie. Prípadné priesaky vody je potrebné počas prác priebežne odvádzať.

Stavebné práce nesmú prebiehať v prípade nezabezpečeného rozmočeného svahu (po výdatných zrážkach) v dôsledku jeho možnej zníženej stability a pre zaistenie bezpečnosti na stavbe.

7. POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Ukončený stavebný objekt vyžaduje bežnú údržbu cestných komunikácií.

8. ZEMNÉ PRÁCE A VÝKOPY

Pri výstavbe plôch a komunikácií bude v rámci zemných prác realizované:

- Výkopy po úroveň zemnej pláne, posúdenie únosnosti konštrukčnej pláne. Prípadne posúdenie výmeny podložia.
- Pri zemných prácach je treba venovať zvýšenú pozornosť zhutneniu podložia vozovky, najmä v miestach pripojenia na jestvujúcu vozovku, aby sa predišlo dodatočnému sadaniu.

9. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAKLADANIE S ODPADMI

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Vplyv stavby na životné prostredie je podrobnejšie opísaný v súhrnnej časti B4 - Vplyv stavby na životné prostredie. Nakladanie so vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. Bilancia predpokladaných množstiev odpadov, ktoré budú vyprodukované počas stavebných prác, je uvedená v samostatnej časti projektovej dokumentácii B5 - Projekt nakladania s odpadmi.

10. PRÍLOHY

Príloha č. 1 Rozhodujúce ukazovatele

| Poradové číslo | Rozhodujúce ukazovatele | Merná jednotka | Množstvo |
|----------------|-------------------------|----------------|----------|
| 1. | Konštrukcia vozovky | m2 | 131.5 |
| 2. | Obrubník | m | 61.7 |

Dopravné napojenie:

Polohové, urbanistické a funkčné riešenie uvedeného stavebného objektu (podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) stavba A: Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek A.1. Devínska Nová Ves (mimo) - Malacky (sžkm 1,384 - 25,670), UČS 01: Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) - Zohor (sžkm 1,384 - 11,750), časť stavby: SO 01-38-06 Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj - prístupová komunikácia objektu pre technológiu - autorizované stavebným inžinierom 4948*A2, Ing. Marek Šmelík je v súlade s územným plánom mesta Stupava zo dňa 20.04.2006, v znení neskorších zmien a doplnkov (podľa poslednej zmeny 04/2021 schválenej uznesením obecného zastupiteľstva č. 147/2022 zo dňa 15.12.2022, a podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov - ďalej ako „územný plán mesta Stupava“).

Nakoľko sú stavebnému úradu pomery staveniska známe na základe ohliadky zo dňa 01.10.2024 (č. SU-3262/2024/29694-FAR) a predložená dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu uplatniť námietky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a upozorňuje, že na neskoršie podané námietky neprihliadne. Dotknuté orgány môžu oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote.

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený so začatím stavebného konania, neoznámí v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a vyjadriť sa do uvedeného termínu na Mestskom úrade v Stupave - stavebný úrad.

V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Námietky a pripomienky je možné uplatniť najneskôr v deň miestneho zisťovania zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajší stavebný úrad do daného termínu. Námietky je možné vzniesť aj zápisom do spisového materiálu na tunajšom stavebnom úrade, tiež do daného termínu vopred dohodnutých hodinách.

Prítomnosť účastníkov konania, ktorí s návrhom súhlasia, nie je nutná.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho konania, a ak sa nekoná ústne konanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku.

Miestom obvyklým je elektronická úradná tabuľa na internetovej stránke: www.stupava.sk, prípadne úradná tabuľa stavebného úradu mesta Stupava, umiestnená pri budove MsÚ Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príloha: 1x situácia M 1:200

Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- stavebník:

1. Železnice Slovenskej Republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501- doručenie verejnou vyhláškou
2. JV ICM - VÁHOSTAV-SK, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava- doručenie verejnou vyhláškou
3. IMC S.p.A, Viale dell Industria 42, 361 00 Vicenza, Talianska republika, IČO: VI-229975
4. REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - doručenie verejnou vyhláškou

-účastníci konania:

5. REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – projektant - doručenie verejnou vyhláškou
6. Vlastníci susedných pozemkoch a nehnuteľnosti pri pozemkoch parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava

-dotknuté orgány:

7. Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Novoveská 14/A, 843 10 Bratislava 49 - stavebný úrad
8. Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oddelenia správy komunikácií , Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava
9. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobodyč.6, 810 05 Bratislava
10. Bratislavský samosprávny kraj – odbor dopravy, Sabinovská č.16, BOX 106, 820 05 Bratislava 25
11. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja , Čuťoriedková 6, 827 12 Bratislava
12. Mesto Stupava, odd. ÚR a ŽP, referát územného rozvoja a životného prostredia- malý zdroj znečistenia, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081
13. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava – OSŽP – Oddelenie pozemných komunikácií – Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

16. Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – oddelenie ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Okresný úrad Bratislava – OSŽP – ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
18. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Zámocká 5, 901 01 Malacky
19. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odpadové hospodárstvo, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
20. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
21. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
22. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o vodné hospodárstvo, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
23. Okresný úrad Malacky pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
24. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
25. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Odbor požiarnej prevencie, Oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Dričov 22, 826 86 Bratislava
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
27. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
28. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
29. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739
30. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (Orange, Slovensko, a.s.)
31. SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
32. Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
33. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
34. Technické siete Bratislava, a.s. , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54 302 102
35. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – oddelenie životného prostredia , Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
36. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia , Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
37. Mesto Stupava, odd. ÚR a ŽP, referát územného rozvoja a životného prostredia, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
38. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
39. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866
40. Mesto Stupava, odd. ÚR a ŽP, referát územného rozvoja a životného prostredia, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
41. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
42. Okresný úrad Malacky – OSŽP – odbor starostlivosti o životné, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, IČO: 00 151 866

-kópia:

43. Mesto Stupava, odd. ÚR a ŽP, referát územného rozvoja a životného prostredia, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081
44. Mesto Stupava, stavebný úrad, spis

-na vedomie:

45. REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – parc. č. parc. č. 4243, 4244, 4246 (reg. „C“ KN), k.ú. Stupava, obec Stupava.

-Ďalej sa doručuje:

46. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava so žiadosťou o vyvesenie, zvesenie a zverejnenie verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle (na internetovej stránke) mesta Stupava

Potvrdenie o vyvesení a zvesení oznámenia verejnou vyhláškou:

Oznámenie bolo vyvesené dňa: na: internetovej stránke mesta Stupava www.stupava.sk
úradnej tabuli Stavebného úradu Stupava umiestnenej pri
budove MsÚ Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Oznámenie bolo zvesené dňa:

na: internetovej stránke mesta Stupava www.stupava.sk
úradnej tabuli Stavebného úradu Stupava umiestnenej pri
budove MsÚ Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava



Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor.
Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Koncept (K) / Číslopis (C): | Stav dokumentu: |
| C03 | EX |


| | | | | |
|-------|--------|------------|----------------|---|
| Znata | 1 | 24.11.2021 | Šteflik | Úprava z důvodu změny polohy technologického doměka |
| | 2 | 8.12.2022 | Šteflik | Úprava chyby v rozpisu |
| | | | | |
| | Index: | Dátum: | Meno - Podpis: | Text změny: |



ICM S.p.A.
Viale dell'Industria 42,
36000 Vicenza, Talianska republika

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika



| | | | |
|--|--|--|---|
| Hlavný inžinier projektu: | Ing. Peter Hvizdôš | <i>Hvizdôš</i> |  |
| Zodpovedný projektant časti projektu: | Ing. Marek Šmelík | <i>Šmelík</i> | |
| Vypracoval: | Ing. Marek Šmelík | <i>Šmelík</i> | |
| Kontroloval: | Ing. Vladimíra Rožoková | <i>Rožoková</i> | |
| Telefón čísla: UČS 01 | Oblasť: Malacky | Trnavská cesta 6,27. 831 04 Bratislava | |
| Investor - starobník: | Železnica Slovenskej republiky Klemensova B. 813 61 Bratislava, Slovenská republika | | Stupeň - obsah: DSPRS Zákazníkové číslo: 2014 Archivné číslo: |
| Stavba: | "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Stavba A: "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Úsek A.1: DNV (mimo) - Malacky (zčím 1,394 - 25,670) | | Dátum: 12/2022 Počet A4: 3x A4 Mierka: 1:200 |
| Kódové označenie výkresu: | | | Šúprava: |
| A1 - DSPRS - D - 01 - 38 - 06 00 - 002 - 00 | | | |
| Názov SO: Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj - prístupová komunikácia ku objektu pre technológiu | | | |
| Názov prílohy: Situácia | | | |

Notifikácia o doručení k SP_ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, REMING CONSULT a.s., par. č.4243, 4244, 4246 k.ú. Stupava-začatie

Odosielateľ a prijímateľ

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Identifikátor odosielateľa | ico://sk/00305081 |
| Identifikátor prijímateľa | ico://sk/35729023 |

Informácie o doručovaní

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Dátum uloženia správy | 04.10.2024 13:14:24 |
| Úložná lehota (počet dní) | 15 |
| Dátum uplynutia doručenia | 19.10.2024 23:59:59 |

Správa na doručenie

| | |
|----------------------|--|
| Identifikátor správy | eb7a8b7b-2fd6-4e35-b03b-71e24af1fe1e |
| Predmet správy | SP_ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, REMING CONSULT a.s., par. č.4243, 4244, 4246 k.ú. Stupava-začatie |
| Typ správy | Doc.GeneralAgendaFiction |
| Poznámka | Pri doručovaní správy sa uplatňuje fikcia doručenia. Po uplynutí dátumu doručenia a neprevzatí správy sa doručovaná správa považuje za doručenú. |

Prílohy

Príloha

| | |
|--|--|
| Identifikátor elektronického dokumentu | 7119720b-40e8-41af-be89-30bc67168504 |
| Názov elektronického dokumentu | SP_ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, REMING CONSULT a.s., par. č.4243, 4244, 4246 k.ú. Stupava-začatie |

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ ico://sk/00305081

Prijímateľ ico://sk/35729023

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia 07.10.2024 15:08:51

Doručovaná správa

Identifikátor správy eb7a8b7b-2fd6-4e35-b03b-71e24af1fe1e

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia <http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku <http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy 0hPX7hQkx3BGi/VwDz2LspvUDy9zwMG+NslZ+
xuJI2wsuuv1qCIP+9w+QhkM6Tpxj3727L4Jfi3
Dv6S7H/Ev/g==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu 7119720b-40e8-41af-be89-30bc67168504

