0.10 Pokój dyrektora/ księgowa 36.86m²
0.11 Jadalnia dla 20 dzieci 22.66m²
0.12 Pokój zabaw dla 20 dzieci 66.72m²
0.13 Sypialnia / 20 dzieci 61.72m²
0.14 Komunikacja 7.59m²
0.15 Komunikacja 7.92m²
0.16 Sanitariat 9.50m²
0.17 Klatka schodowa 11,50m²
0.18 Komunikacja 14,40m²
0.19 Dezynfekcja nocników 3.24m²
0.1 Hol wejściowy 31.35m² płytki- mozaika
0.2 Pom.porządkowe 3.25m²
0.3 Komunikacja 23.86m²
0.4 Komunikacja 3.29m²
0.5 WC 1.78m²
0.6 Przedsionek 3.17m²
0.7 Korytarz 3.87m²
0.8 WC 2.92m²
0.9 Przedsionek WC 4.10m²

sztukateria na suficie do zachowania lub rekonstrukcji

czujka dymu

H=3,70 H=3,85 H=3,00 H=3,20 H=3,40

Kuchnia powietrzna

REI60 EIS30 EIS60

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY SUFITU MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNKI PAR. 262 ROZPORZĄDZENIA M.I. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. NIEZAPALNE LUB NIEPALNE - KLASYFIKACJA OGNIOWA ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ PN-EN-134501-1:2008, KATEGORIA OD A1 DO B (Z PARAMETREM D0), NIEKAPIĄCE I NIEODPADAJĄCE POD WPŁYWEM OGNIA.

W OBRĘBIE SUFITÓW OTWARTYCH INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB UPORZĄDKOWANY, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI RÓWNOLEGLE DO SĄSIEDNICH ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH I ŚCIAN.

WYSOKOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI MUSI UWZGLĘDNIAĆ PODKONSTRUKCJĘ SUFITU, OTULINY PRZEWODÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPRAW DOSTROPOWYCH.

LEGENDA

O1	Ponadczasowy żyrandol Chandelier. Materiał: metal / szkło borokrzemowe. Kolor: czarny.Kunsztownie kuta rama przywodzi Żyrandol ten jest oświetlany przez łącznie 19 lamp. Średnica: 150 cm Waga 18.20 kg
O2	Lampa wisząca w kształcie chmury,oświetlenie LED E27 ext. Wymiary zewnętrzne: 36 cm x170 cm x82,5cm.
O3	Lampa w kształcie chmury,oświetlenie LED E27 ext. Wymiary zewnętrzne:32 cmx122 cm x69 cm.
F1	Oprawa BRI READY HIGH POWER 22W 4000K, montaż nastropowy, DALI - ap2i
D1	Oprawa BRI READY LOW POWER 17W 4000K, zwieszenie na wys. 3m, - ap2i
D1 Z1	Oprawa BRI READY LOW POWER 17W 4000K, zwieszenie na wys. 3m, on/off - ap2i
A1	Oprawa LUMO 15W 1800lm 4000K IP44 on/off - ap2i
A2	Oprawa LUMO 25W 3200lm 4000K IP44 on/off - ap2i
C2	Oprawa OS2 18W 4000K IP65 on/off - ap2i
K1	Oprawa kinkiet BARIS LED 7W 4000K NF IP44 on/off - ap2i
ZN	Oprawa nastropowa SQ 120 SURF LED 8W 4000K on/off IP54 on/off - ap2i

Z1	Oprawa kinkiet SQ 100x200 10W 4000K IP54 + Microspot AW 1h AT /moduł aw. instalowany wewnątrz budynku - ap2i
EW1	Oprawa awaryjna IF2 B 1W SA 1h AT - ap2i
EW2	Oprawa awaryjna IF2 AC 1W SA 1h AT - ap2i
EW3	Oprawa awaryjna ETE 1W SA 1h AT - ap2i
AW1	Oprawa awaryjna ETM 1W B 1h SE AT - ap2i
AW2	Oprawa awaryjna LV3N O 1W 1h SE AT - ap2i
AW3	Oprawa awaryjna LV3N R1 1W 1h SE AT - ap2i
AW4	Oprawa AXN 190lm 1W IP65, optyka korytarzowa, AT - ap2i
AW5	Oprawa AXN 190lm 1W IP65, optyka otwarta, AT - ap2i

KONSORCJUM FIRM
Elżbieta Błeszyńska KREATOR Studio Projektowe
44-120 Pyskowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 12/2
NIP: 9690808804 , REGON : 273013933

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
Agnieszka Romanowska - Tarczyńska
44-102 Gliwice, ul. Bednarska 4/4
NIP: 7491355837 , REGON : 273800401

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBIK MALUCHA I PRZEDZKOLE**
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT TECHNICZNY: SUFITY
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr. inż. arch. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/SLOK/2018 Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów IKP - SL-1934
DATA SPORZĄDZENIA	30.09.2025
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr. inż. arch. AGNIESZKA ROMANOWSKA -TARCZYŃSKA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 1/2000/Op Nr na liście członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów IKP - OP-0081
DATA SPRAWDZENIA	30.09.2025
PODPIS PROJEKTANTA	
PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
SKALA RYS.	1:100
NUMER RYS.	K-48