

ROZDEĽOVNÍK**Váš list číslo/zo dňa****Evidenčné číslo**
25519/8379/10302/2026**Vybavuje**
Mgr. Ďurechová Sokolíková**Dátum**
13. 3. 2026**Vysvetlenie informácií VI.**

Názov zákazky:

„Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 16/2026 dňa 23.01.2026 pod označením 51108-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 17/2026 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 26.01.2026 pod označením 1148-MST.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

Dobrý deň,

poprosili by sme o vysvetlenie k jednotlivým otázkam pre časť č.3 - pomôcky.

Otázka č.1 (p.č.2)

dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie technickej špecifikácie predmetu zákazky, konkrétne požiadavky na splnenie noriem STN EN 354, STN EN 358 a STN EN 362 pri spojovacom bezpečnostnom lane bez tlmiča pádovej energie v prevedení „Y“.

Podľa nášho odborného názoru je uvedená kombinácia noriem formulovaná nepresne z nasledovných dôvodov:

1. STN EN 354 je základnou normou pre spojovacie prostriedky (lán) používané ako súčasť systému ochrany proti pádu. V prípade spojovacích lán bez tlmiča pádovej energie ide primárne o výrobok certifikovaný podľa tejto normy.
2. STN EN 362 sa vzťahuje na spojovacie prvky (karabíny) uvádzané na trh ako samostatné komponenty. Ak sú karabíny pevne integrované do spojovacieho lana a výrobok je skúšaný a certifikovaný ako jeden celok podľa STN EN 354, posudzovanie prebieha na kompletnej zostave. V praxi preto výrobok nemusí mať samostatne deklarovanú normu STN EN 362 nad rámec certifikácie celku.
3. STN EN 358 sa vzťahuje na prostriedky na pracovné polohovanie a zaistenie (polohovacie pásy a polohovacie laná určené na obopnutie konštrukcie). Spojovacie lano podľa STN EN 354 určené na zaistenie ako súčasť systému zachytenia pádu nie je automaticky výrobkom podľa STN EN 358. Ide o odlišné typy OOPP s rozdielnym účelom a skúšobnými postupmi.

Na základe uvedeného sa domnievame, že požiadavka na súčasné splnenie STN EN 354, STN EN 358 a

STN EN 362 pri jednom výrobku je technicky problematická a v praxi sa bežne nevyskytuje. Nie je nám známy výrobok, ktorý by mal všetky tri uvedené normy uvedené v jednom certifikáte pre daný typ spojovacieho lana bez tlmiča.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie predmetnej požiadavky, resp. o potvrdenie, že za vyhovujúci bude považovaný výrobok certifikovaný podľa STN EN 354 ako spojovací prostriedok bez tlmiča pádovej energie, vrátane integrovaných spojovacích prvkov. Zároveň odporúčame preveriť technickú špecifikáciu s odborníkom na osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu z výšky, aby bola požiadavka jednoznačne v súlade s platnými normami a systémom certifikácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na predmetnú otázku odpovedal vo **Vysvetlení informácií V** zverejnených dňa 11.03.2026.

Otázka č. 2. (p.č.3)

V súvislosti so špecifikáciou výrobku „Spojovacie bezpečnostné lano s tlmičom pádovej energie“ si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie požiadavky na splnenie noriem STN EN 355, STN EN 362 a STN EN 360.

Podľa dostupných informácií sa norma STN EN 355 vzťahuje na tlmiče pádu, norma STN EN 362 na spojky (karabíny) a norma STN EN 360 na samonavíjacie zachytávače pádu.

Dovoľujeme si upozorniť, že výrobok typu spojovacie bezpečnostné lano s tlmičom pádovej energie (Y-vyhotovenie) štandardne nepodlieha norme STN EN 360, keďže táto norma sa vzťahuje na samonavíjacie zariadenia, ktoré konštrukčne aj funkčne predstavujú odlišný typ osobného ochranného pracovného prostriedku. Na základe uvedeného nevidujeme na trhu výrobok, ktorý by spĺňal kombináciu všetkých troch vyššie uvedených noriem súčasne.

Z uvedeného dôvodu Vás týmto žiadame o rozhodnutie, či požadujete:

- výrobok certifikovaný podľa STN EN 360, alebo
- výrobok certifikovaný podľa STN EN 355.

Vaše jednoznačné určenie je nevyhnutné pre predloženie zodpovedajúcej ponuky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na predmetnú otázku odpovedal vo **Vysvetlení informácií V** zverejnených dňa 11.03.2026.

Otázka č.3 (p.č.6)

dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie technickej špecifikácie predmetu zákazky, konkrétne požiadavky na splnenie noriem STN EN 354, STN EN 358 a STN EN 362 pri pracovnom polohovacom pásu s integrovaným bezpečnostným lanom.

Radi by sme upozornili, že v prípade pracovných polohovacích pásov s integrovaným polohovacím lanom sa celý komplet (pás vrátane lana) skúša a certifikuje ako jeden celok podľa normy STN EN 358. Integrované polohovacie lano, ktoré je pevnou súčasťou pásu, sa neposudzuje samostatne podľa STN EN 354, keďže norma STN EN 354 sa vzťahuje na samostatné spojovacie prostriedky (lán) používané ako oddeliteľné komponenty systému zachytenia pádu.

Z uvedeného dôvodu nie je technicky ani certifikačne správne, aby integrované polohovacie lano bolo súčasne označené normou STN EN 354, pokiaľ je skúšané ako súčasť polohovacieho pásu podľa STN EN 358.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie uvedenej požiadavky, resp. o potvrdenie, že za vyhovujúce bude považované riešenie certifikované podľa STN EN 358 (vrátane integrovaného lana) a STN EN 362 pre spojovacie prvky.

Zároveň odporúčame konzultáciu technickej špecifikácie s osobou, ktorá zadanie pripravovala, prípadne s odborníkom na osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu z výšky, aby bola požiadavka v súlade s platnými normami a skúšobnými postupmi.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka č.6 je Pracovný batoh výstražnej farby. Verejný obstarávateľ sa domnieva, že otázka sa týka položky č.7 Bezpečnostný pás s lanom. Na predmetnú otázku bola poskytnutá odpoveď vo **Vysvetlení informácií** V zverejnených dňa 11.03.2026.

Otázka č.4 (p.č.28)

V technickej špecifikácii predmetu zákazky obstarávateľ požaduje pri celotvárovej maske aj „náhradný zorník pre celotvárovú masku, ľahko vymeniteľný zorník s vrstvou odolnou voči poškriabaniu; STN EN 166 certifikovaný s celotvárovou maskou resp. EN 16321“. Dovoľujeme si požiadať obstarávateľa o spresnenie uvedenej požiadavky, keďže celotvárové masky na ochranu dýchacích orgánov sú spravidla certifikované ako kompletný výrobok podľa

normy STN EN 136 a zorník je pri mnohých typoch konštrukčne riešený ako servisný komponent, ktorého výmena sa vykonáva výrobcom alebo autorizovaným servisom.

Žiadame preto obstarávateľa o objasnenie:

1. Či obstarávateľ požaduje, aby bol zorník vymeniteľný priamo používateľom bez použitia špeciálneho náradia, alebo postačuje, ak ide o servisne vymeniteľný komponent výrobcom alebo autorizovaným servisom.
2. Ako má byť splnená požiadavka na certifikáciu zorníka podľa STN EN 166 resp. EN 16321 v spojení s celotvárovou maskou, keďže pri maskách certifikovaných podľa STN EN 136 sa posudzuje zhoda spravidla pre kompletnú masku ako celok.
3. Či má byť náhradný zorník dodaný len ako náhradný diel pre servisné účely, alebo obstarávateľ požaduje konštrukčné riešenie umožňujúce bežnú výmenu zorníka používateľom v prevádzke.

Uvedené spresnenie žiadame z dôvodu jednoznačného výkladu technických požiadaviek a zabezpečenia porovnateľnosti predkladaných ponúk.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje pri **Položke č. 28 Náhradný zorník do celotvárovej masky alebo polomasky** produkt dodávaný výrobcom ako originálny náhradný diel do celotvárovej masky. Obstarávateľ požaduje konštrukčné riešenie, kde je možná výmena zorníka celotvárovej masky zaškoleným pracovníkom verejného obstarávateľa a návod k celotvárovej maske, v ktorom bude uvedený príslušný postup na výmenu tohto zorníka. Obstarávateľ vypúšťa z opisu položky požiadavku na splnenie normy EN166 a EN16321.

Otázka č.5 (p.č.31)

Žiadame obstarávateľa o upresnenie technickej špecifikácie položky – ochrannej kukly s indikátorom prietoku vzduchu a kompatibilitou s klimatizačnou jednotkou. Prosíme o doplnenie informácie, s akým typom alebo systémom prívodu vzduchu má byť predmetná kukla kompatibilná, najmä:

- či ide o hadicový dýchací prístroj s prívodom stlačeného vzduchu podľa STN EN 14594,
- aký typ klimatizačnej alebo regulačnej jednotky prívodu vzduchu obstarávateľ predpokladá používať (napr. chladiaca/regulačná jednotka pre tryskacie kukly),
- prípadne či obstarávateľ požaduje kompatibilitu s konkrétnym typom pripojenia alebo systémom používaným u obstarávateľa.

Uvedené upresnenie žiadame z dôvodu správneho nacenenia a zabezpečenia plnej kompatibility ponúkaného osobného ochranného pracovného prostriedku s existujúcim systémom prívodu vzduchu používaným obstarávateľom.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje pri **Položke č. 31 – Celohlavová kukla s núteným prívodom vzduchu pre otryskávanie** – súpravu vhodnú na napojenie na rozvod stlačeného vzduchu. Súprava musí byť pripravená na pripojenie klimatizačnej alebo regulačnej jednotky. Samotná klimatizačná jednotka nie je vzhľadom na rôzne technické riešenia požadovaná. Podmienkou je použitie štandardného pripojovacieho konektora systému CEJN.

Otázka č.6 (p.č.33 a 34)

V technickej špecifikácii ochrannej prilby je uvedená požiadavka na snímač Uvicator – signalizáciu času na výmenu prilby. Môže obstarávateľ bližšie špecifikovať, či je táto funkcia povinnou technickou požiadavkou, alebo je možné ponúknuť aj prilbu bez tohto indikátora, pokiaľ spĺňa normu STN EN 397+A1 a ostatné požadované parametre? Zároveň žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom požiadavka na snímač Uvicator ovplyvňuje hodnotenie životnosti prilby, keďže životnosť ochranných prilieb je štandardne definovaná výrobcom a materiálovými vlastnosťami. Má obstarávateľ za to, že indikátor UV degradácie predstavuje technickú podmienku nevyhnutnú pre bezpečné používanie prilby, alebo ide o doplnkovú funkciu?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vzhľadom na používanie ochranných prilieb v exteriéri považuje verejný obstarávateľ doplnkový indikátor UV expozície za nevyhnutný. Dlhodobé vystavenie plastu slnečnému žiareniu môže degradovať ochranné vlastnosti prilby bez viditeľných známkov poškodenia. Indikátor absorpcie UV žiarenia je bezpečnostný prvok, ktorý používateľovi umožňuje jasne určiť mieru opotrebovania materiálu.

Pri položkách **č. 33 (Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom a nárazom)** a položke **č. 34 (Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom, nárazom a elektrická izolácia)** preto obstarávateľ stanovuje snímač typu Uvicator alebo ekvivalentný indikátor UV žiarenia za povinnú technickú požiadavku.

II.

1/

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ predmetné zmeny upravuje aj v Opise predmetu zákazky k časti 3 Pomôcky a to v dokumente Príloha č.1.3 k Časti B.1_Opis predmetu zákazky - Časť č. 3 – Pomôcky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov.

2/

Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie Prílohy k súťažným podkladom na adrese

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/73897/summary>

pod názvom VERZIA 4 Príloha č.1.3. – časť 3 Pomôcky.

S pozdravom

v.r

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania