



Polkowice, dnia 04.02.2026r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na zadanie pod nazwą:

„Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. w Polkowicach.”

Nr sprawy 1/2025

Część I: „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk, utraty lub uszkodzenia.”

Część II: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem.”

Część III: „Ubezpieczenia komunikacyjne.”

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, wyjaśnia treść SWZ oraz dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zamówienia zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oraz zmianę swz. Poniżej zamieszczona jest treść złożonych zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wprowadzone zmiany treści SWZ.

ZAPYTANIE VIII

Pytanie nr 1:

Poprosimy o aktualne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, że załącznikiem do niniejszego dokumentu jest zaktualizowane zaświadczenie o szkodowości – Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na zapytania VIII, IX.



ZAPYTANIE IX

Pytanie nr 1:

Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 13.02.2026 r.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 09.02.2026 r.

Pytanie nr 2:

Wnioskujemy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzul:

- o) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka
- v) Klauzula postępowania prokuratorskiego
- w) Klauzula odtworzenia mienia
- 6.2./12.2./19.2. Klauzula akceptacji zabezpieczeń
- 6.8. Klauzula ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji
- 6.12./12.7./19.8. Klauzula likwidacyjna
- 6.14. / 19.17. Klauzula odtworzenia mienia, urzędowego ograniczenia odtworzenia
- 6.17. Klauzula zmian technologii odbudowy

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający informuje, że:

- o) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka – zgoda na usunięcie
- v) Klauzula postępowania prokuratorskiego - brak zgody na usunięcie
- w) Klauzula odtworzenia mienia - brak zgody na usunięcie
- 6.2./12.2./19.2. Klauzula akceptacji zabezpieczeń – brak zgody na usunięcie – patrz odpowiedź nr 30 (ZAPYTANIE II) odpowiedzi opublikowane dnia 03.02.2026 r. oraz odpowiedź na pytanie nr 64 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.
- 6.8. Klauzula ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji – brak zgody na usunięcie – Zamawiający nie posiada tego typu mienia - patrz odpowiedź nr 16 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r
- 6.12./12.7./19.8. Klauzula likwidacyjna – brak zgody na usunięcie za wyjątkiem pkt. 19.8 - odpowiedź na pytanie nr 64 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.
- 6.14. / 19.17. Klauzula odtworzenia mienia, urzędowego ograniczenia odtworzenia – brak zgody na usunięcie
- 6.17. Klauzula zmian technologii odbudowy – brak zgody na usunięcie – patrz odpowiedź na pytanie nr 50 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 3:

Poprosimy o aktualne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyszyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl



Odpowiedź do pytania nr 3:

Patrz odpowiedź nr 1 (ZAPYTANIE VIII)

Pytanie nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie, że w kradzieży zwykłej (mienie / sprzęt elektroniczny/maszyny):
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.”.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na doprecyzowanie, że w kradzieży zwykłej (mienie / sprzęt elektroniczny/maszyny):
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.”. Niniejsza odpowiedź skutkuje wprowadzeniem zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 5:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 4.2. ppkt b):
Działanie czynnika ludzkiego.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł. Patrz odpowiedź na pytanie nr 35 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 6:

W ubezpieczeniu mienia pkt 4.2. ppkt c) (szkody spowodowane działaniem zwierząt), wnioskujemy o wprowadzenie limitu: 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 6:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisów SWZ.

Pytanie nr 7:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 4.2. pkt m):



Skażenie lub/i zanieczyszczenie mienia.

Odpowiedź do pytania nr 7:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisów SWZ.

Pytanie nr 8:

Wnioskujemy o podanie poniższych informacji dla **wszystkich** pozycji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia:

- Rok budowy
- Liczba kondygnacji w górę
- Liczba kondygnacji w dół
- Metraż
- Kubatura
- Stan techniczny
- Konstrukcja budynku (cegła, beton, szkło, stal, drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian, jakie?)
- Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropówogrzewanie: gazowe, olejowe, elektryczne, wodno - parowe, jakie?)
- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, okna oddymiające, system detekcji pożaru, jakie?)
- Urządzenia gaśnicze (proszkowe, pianowe, jakie?)
- Ilość hydrantów zewnętrznych
- Ilość hydrantów wewnętrznych
- Odległość do najbliższej rzeki
- Odległość do najbliższej OSP, PSP
- Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym?
- Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997 r.?
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (dozór firmy zewnętrznej lub pracowników, stały lub w określonych godzinach, monitoring, alarm, kraty w oknach, rolety antywłamaniowe, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, identyfikacja wejścia/ wyjścia, jakie?)
- Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?

Odpowiedź do pytania nr 8:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje znajdują się w Załączniku nr 11 do SWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 12 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE II) odpowiedzi opublikowane dnia 03.02.2026 r.

Pytanie nr 9:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.



Odpowiedź do pytania nr 9:

Zamawiający informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomości jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) znajduje się przy ul. Strefowej 11, 59-100 Polkowice. Wartość budynków/budowli – 5 690 581,96 zł, fotowoltaika 2 033 508, 56 zł.

Pytanie nr 10:

- Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego (ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z września 2024 r.)? W jakiej wysokości zostały wypłacone/oszacowane odszkodowania z tego tytułu.

- Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują:
1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,

2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

3) strefę wzebrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunku ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:

a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,

b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",

c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią?

Odpowiedź do pytania nr 10:

Zamawiający informuje, że z jego wiedzy wynika, że lokalizacje w Polkowicach oraz pozostałe lokalizacje wskazane w Załączniku nr 11 – Wykaz mienia do ubezpieczenia, nie znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE II) odpowiedzi opublikowane dnia 03.02.2026 r.

Pytanie nr 11:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków, które zostały dotknięte we wrześniu 2024 r. ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi:



- których stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac budowlanych z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu,
- które są wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.

Odpowiedź do pytania nr 11:

Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków, o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 12:

Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzy dla tego ryzyka w wysokości 10% wysokości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Odpowiedź do pytania nr 12:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 (ZAPYTANIE II) odpowiedzi opublikowane dnia 03.02.2026 r.

Pytanie nr 13:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony budynków nieużytkowanych. W przypadku braku potwierdzenia, proszę o wskazanie tych budynków oraz uwzględnienie poniższych wniosków:

a) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu w wysokości 200 000,00 PLN
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10 000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji
- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania
- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego
- czy są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) oraz podlega okresowemu monitoringowi oraz czy są ogrodzone.

Odpowiedź do pytania nr 13:

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nieużytkowanych.

Pytanie nr 14:

Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowane (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).



Odpowiedź do pytania nr 14:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).

Pytanie nr 15:

Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź do pytania nr 15:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie nr 16:

Wnioskujemy o informację czy wśród zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o **obligatoryjne wyłączenie tych budynków** oraz znajdującego się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej oraz przesłanie skorygowane wykazu mienia).

Odpowiedź do pytania nr 16:

Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego mienia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 17:

Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest: wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK?

Odpowiedź do pytania nr 17:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie jest zgłaszane: wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK.

Pytanie nr 18:

Jeśli do ubezpieczenia zgłaszany jest PSZOK, to prosimy o informacje:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:
- odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
- odpady elektryczne i elektroniczne,



- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 - czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
 - czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.
- Pochodzenie odpadów:
 - Selektywna zbiórka
 - Nieselektywna zbiórka
 - Odpady z ulic
 - Odpady niebezpieczne
 - Odpady wielkogabarytowe
 - Elektroodpady
 - Czy teren zakładu jest w pełni ogrodzony i oświetlony?
 - Czy są pracownicy ochrony fizycznej / ilość osób na zmianie?
 - Czy jest monitoring wizyjny CCTV z min 14 dniowym okresem archiwizacji zapisów?
 - Czy są hydranty wewnętrzne? Ile sztuk?
 - Czy są hydranty zewnętrzne? Ile sztuk?
 - Z jakiego źródła są zasilane hydranty?
 - Czy jest basen przeciwpożarowy?
 - Czy opracowano aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź do pytania nr 18:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane PSZOK-i

Pytanie nr 19:

Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź do pytania nr 19:

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków starszych niż 50 lat.

Pytanie nr 20:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wskazanie wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej, zabytkowej lub kolekcjonerskiej przedmiotu ubezpieczenia.



Odpowiedź do pytania nr 20:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Pytanie nr 21:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie jest objęta infrastruktura drogowa.

Odpowiedź do pytania nr 21:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 22:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia budynków i budowli o drewnianej konstrukcji ścian. W przypadku odrzucenia tego postulatu, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla tej pozycji do ryzyk nazwanych, zmianę podstawy szacowania wartość z odtworzeniowej na rzeczywistą (lub księgową brutto) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN oraz wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej dla ryzyk ogniowych - proponujemy 10% wysokości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN. Proszę również o informację, czy Zamawiający planuje w okresie realizacji zamówienia włączenie innych obiektów o konstrukcji palnej (jeśli tak proszę o dodatkowe informacje oraz zastosowanie dla nich ograniczenia zakresu ochrony do ryzyk nazwanych, odrębnej franszyzy dla ryzyk ogniowych).

Odpowiedź do pytania nr 22:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 23:

Wnioskujemy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia na ryzykach nazwanych zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane? Jeśli tak to proszę o podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 23:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mostów, przepustów, wiaduktów i pomostów drewnianych.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.



Pytanie nr 24:

Wnioskujemy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź do pytania nr 24:

Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli nie znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące).

Pytanie nr 25:

Wnioskujemy o informację czy zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ma obejmować szkody w solarach, instalacjach i kolektorach solarnych oraz instalacjach fotowoltaicznych oraz wnioskujemy o:

- podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia
- informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu, proponujemy 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Odpowiedź do pytania nr 25:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych znajdują się w Załączniku nr 11 – Wykaz mienia do ubezpieczenia, zakładka „instalacje fotowoltaiczne” oraz w Załączniku nr 12 – Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie nr 26:

Wnioskujemy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte**:

- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SWZ.

- prototypy;

- drony;

- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Odpowiedź do pytania nr 26:

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte**:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyszyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl



- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SWZ.
- prototypy;
- drony;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych – w ramach ubezpieczenia CPM zgłoszone są 3 pojazdy mogące samodzielnie poruszać się po drogach – pozycja 1, 3, 6 – w Załączniku nr 11 do SWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia, zakładka „CPM”.

Pytanie nr 27:

Wnioskujemy o potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź do pytania nr 27:

Zamawiający potwierdza konsumpcję sumy ubezpieczenia dla limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów określonych w klauzulach dodatkowych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 28:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w przypadku braku jednoznacznego wskazania, że dane ryzyko, dla którego wprowadzono limit odpowiedzialności / koszty dodatkowe pokrywane są **ponad sumę ubezpieczenia** przedmiotu dotkniętego szkodą, intencją Zamawiającego jest ich **pokrycie w granicach sumy ubezpieczenia** przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź do pytania nr 28:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku jednoznacznego wskazania, że dla danego ryzyka, dla którego wprowadzono limit odpowiedzialności, koszty dodatkowe pokrywane są **ponad sumę ubezpieczenia** przedmiotu dotkniętego szkodą, intencją Zamawiającego jest ich **pokrycie w granicach sumy ubezpieczenia** przedmiotu dotkniętego szkodą.

Pytanie nr 29:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź do pytania nr 29:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 30:

Prosimy o wprowadzenie definicji deszczu nawalnego o treści:



„deszcz nawalny - opad deszczu, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (cztery) według stosowanej przez IMiGW skali. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o działaniu deszczu nawalnego”.

Odpowiedź do pytania nr 30:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.

Pytanie nr 31:

Prosimy o wprowadzenie definicji wiatru o treści:
„wiatr - wiatr o sile przynajmniej 13 m/s”.

Odpowiedź do pytania nr 31:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SWZ.

Pytanie nr 32:

Prosimy o doprecyzowanie w ubezpieczeniu mienia oraz ubezpieczeniu sprzętu od wszystkich ryzyk w punkcie dot. Zalania: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie.”

Prosimy także o doprecyzowanie: „pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów”.

Odpowiedź do pytania nr 32:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na doprecyzowanie w ubezpieczeniu mienia oraz ubezpieczeniu sprzętu od wszystkich ryzyk w punkcie dot. Zalania: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie.”, a także doprecyzowanie: „pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów”.

Pytanie nr 33:

W ubezpieczeniu mienia oraz ubezpieczeniu sprzętu od wszystkich ryzyk w punkcie dot. pośredniego działania wyładowań atmosferycznych: ppkt g), wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 33:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 39 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.



Pytanie nr 34:

W ubezpieczeniu mienia, w punkcie dotyczącym klauzuli szkód elektrycznych (6.3., wnioskujemy o doprecyzowanie, że:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”.

Odpowiedź do pytania nr 34:

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje, że „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”.

Pytanie nr 35:

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka dewastacji do 50 000,00 PLN oraz ryzyka graffiti w klauzuli dewastacji do 5 000,00 PLN.

Odpowiedź do pytania nr 35:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ.

Pytanie nr 36:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia



pozostałości po szkodzie. Wnioskujemy również o doprecyzowanie, że: „koszty będą ponoszone w wyniku zagrożenia powstania szkody oraz objęte będą ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub Wojewody, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.”.

Odpowiedź do pytania nr 36:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 37:

Wnioskujemy o doprecyzowanie w ubezpieczeniu mienia w klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń:

„Ochrona dotyczy maszyn i urządzeń, jeśli są one:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) nie starsze niż 20 lat.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający lub ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,
- 4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej”.

Odpowiedź do pytania nr 37:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 38:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że nie jest oczekiwane rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w podziemnych instalacjach. W przypadku odpowiedzi negatywnej, wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch - eksplozja/implozja, upadek statku powietrznego) + powódź.

Limit: 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź do pytania nr 38:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 39:

W ubezpieczeniu mienia pkt nr 11 (ubezpieczenie systemu sieci teletechnicznej, energetycznej, deszczowej, wodociągowej itp.) oraz pkt nr 12 (ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych) wnioskujemy o obniżenie limitu: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz doprecyzowanie:

„Pokryte ochroną będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność”.

Odpowiedź do pytania nr 39:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 40:

W ubezpieczeniu mienia w (szkody w mieniu poza lokalizacją), wnioskujemy o obniżenie limitu: 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 40:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 41:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dróg od żywiołów - dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź do pytania nr 41:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 42:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 10.2. ppkt a):

działanie czynnika ludzkiego, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),



Odpowiedź do pytania nr 42:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 43:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 10.2. ppkt k):

Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 43:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 44:

Wnioskujemy o wykreślenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego pkt. 10.7 – szkody podczas napraw / konserwacji.

Odpowiedź do pytania nr 44:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 45:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Wnioskujemy również o doprecyzowanie, że: „koszty będą ponoszone w wyniku zagrożenia powstania szkody oraz objęte będą ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska lub Wojewody, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.”.

Odpowiedź do pytania nr 45:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 46:

We wszystkich klauzulach, wnioskujemy o dodanie zapisu:



„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że... [treść klauzuli].

Odpowiedź do pytania nr 46:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 47:

Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% nie więcej niż 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź do pytania nr 47:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 48:

Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź do pytania nr 48:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 49:

Wnioskujemy o zmianę treści dotyczącej szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia - do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do limitu 500 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:

- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500 000,00 PLN, a pojedynczego kontraktu 100 000,00 PLN
- realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,



- drobne roboty budowlano - montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Odpowiedź do pytania nr 49:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 50:

Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – Wnioskujemy o limit 20% nie więcej niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 50:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 51:

Klauzula likwidacji szkód drobnych – prosimy o doprecyzowanie, że w dokumentacji obowiązkowe jest także dołączenie:

- oświadczenia sprawcy szkody.

Odpowiedź do pytania nr 51:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 48 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r.

Pytanie nr 52:

Klauzula uznania zabezpieczeń –

Prosimy o doprecyzowanie: „oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.”

Odpowiedź do pytania nr 52:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na doprecyzowanie „oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.” Niniejsza odpowiedź skutkuje wprowadzeniem zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 53:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 2 000,00 PLN.



Wnioskujemy także o zmianę treści klauzuli: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):

- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.”.

Odpowiedź do pytania nr 53:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 44 (ZAPYTANIE V) odpowiedzi opublikowane dnia 04.02.2026 r. oraz odpowiedź na pytanie nr 14 (ZAPYTANIE II) odpowiedzi opublikowane dnia 03.02.2026 r.

Pytanie nr 54:

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 50 000,00 PLN i wnioskujemy o doprecyzowanie, że:

„Za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą przyjęta została odpowiedzialność.”.

Odpowiedź do pytania nr 54:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ w treści o jaką postuluje Wykonawca

Pytanie nr 55:

Klauzula rzeczoznawców – Wnioskujemy o doprecyzowanie, że:

„Z zastrzeżeniem, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”.

Odpowiedź do pytania nr 55:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ w treści o jaką postuluje Wykonawca

Pytanie nr 56:

Wnioskujemy o uzupełnienie w wykazie roku produkcji maszyn / urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyzyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl



Odpowiedź do pytania nr 56:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada więcej informacji na temat maszyn / urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 57:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Wnoskujemy o wykreślenie klauzul z listy klauzul obligatoryjnych:
11.3. Klauzula interwencji ubocznej

Odpowiedź do pytania nr 57:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 (ZAPYTANIE IV – opublikowane 03.02.2026 r.)

Pytanie nr 58:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wnoskujemy o wykreślenie klauzuli:
11.5. Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową.
Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

Odpowiedź do pytania nr 58:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli.

Pytanie nr 59:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wnoskujemy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód spowodowanych przez wirus HIV, SARS-CoV-2 (jego wszelkie mutacje i odmiany) lub priony..

Odpowiedź do pytania nr 59:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE VI – opublikowane 04.02.2026 r.) oraz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE V – opublikowane 04.02.2026 r.).

Pytanie nr 60:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.



Odpowiedź do pytania nr 60:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Pytanie nr 61:

W OC powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy szkód kradzieżowych, wnioskujemy o wprowadzenie limitu: 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia..

Odpowiedź do pytania nr 61:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 62:

W OC czyste straty finansowe, prosimy o wprowadzenie limitu; Limit: 300 000 zł na wszystkie wypadki i 300 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź do pytania nr 62:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 63:

W OC prosimy o dodanie zapisu: zakres terytorialny ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykroczać poza terytorium Polski, to wyłączone zostają z niego następujące państwa: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

Odpowiedź do pytania nr 63:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie nr 64:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zamówienia ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, oraz że nie jest planowane jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia.



Odpowiedź do pytania nr 64:

Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego zamówienia ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, oraz że nie jest planowane jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 (ZAPYTANIE II – opublikowane 03.02.2026 r.)

Pytanie nr 65:

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul dodatkowych w treści j/n:

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików



danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompiłowane.

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź do pytania nr 65:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE V – opublikowane 04.02.2026 r.) oraz Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 (ZAPYTANIE VI – opublikowane 04.02.2026 r.)

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyszyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl



PGM POLKOWICE
Serce do środowiska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Zamawiający na podstawie art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany SWZ w powyższym zakresie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o.
PREZESZARZĄDU
Emilian Stańczyszyn

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.**
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyszyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl