

• NEODDELITELNOU SOČASŤOU TETOJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE PROJEKT ZDRAVOTNICKEJ TECHNOLOGIE. KANALIZAČNÉ ODPADY A PRÍVODY STUDENEJ A TEPLEJ VODY UMIESŤNIŤ PODĽA PROJEKTU ZDRAVOTNICKEJ TECHNOLOGIE.
• VŠETKY PRESTUPY NAVRHOVANÝCH POTRUBÍ ZTI ČEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI POŽIARNÝMI ÚSEKMI JE NUTNÉ OPATRIŤ POŽIARNÝMI UPCHÁVKAMI!
• VŠETKY NAVRHOVANÉ REVÍZNE DVIERKA NA NAVRHOVANÝCH ROZVODOCH RIEŠIŤ AKO PROTIPOŽIARNE!

LEGENDA:

- Kanalizačné potrubie z PP-HT
- Kanalizačné potrubie z PP-HT zavesené nad podhladom - zvukovo izolované potrubie
- Stupačka splaškovej kanalizácie z liatinových rúr hrdlových - jestvujúca
- Stupačky 22, 26, 46, 48, 50 a 51 vymeniť od pátkového kolena na 1.PP po strop na 3.NP
- Prestupy okolo stupačky medzi jednotlivými podlažiami riešiť protipožiarne upchávkami.
- SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE VZT HL136, ALEBO EKIVALENT


LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- UMYVADLO DITURVITOVÉ napr. typ Jika Lyra plus alebo ekvivalent + PÁKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- UMYVADLO DITURVITOVÉ PRE IMOBILNÝCH napr. typ Jika Mio alebo ekvivalent + PÁKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- UMYVÁTKO DITURVITOVÉ napr. typ Jika Lyra plus alebo ekvivalent + PÁKOVÁ BATERIA STOJÁNKOVÁ 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie)
- ZÁCHODOVÁ MISA DITURVITOVÁ ZÁVESNÁ napr. typ Geberit Modul Duofix, WC a sedátko Villeroy & Boch, tlačítko, izol. doska alebo ekvivalent
- ZÁCHODOVÁ MISA PRE IMOBILNÝCH DITURVITOVÁ ZÁVESNÁ napr. typ Geberit Modul Duofix, WC a sedátko Villeroy & Boch, tlačítko, izol. doska, madlo sklápateľné a pevné alebo ekvivalent
- Drez kuchynský nerezový + drezová zmiešavacia batéria stojánková 1/2" (v prípade použitia senzorovej batérie zabezpečiť el. napájanie) a odpadová súprava pre spodnú skrinku

- 11-1 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková vysoká a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerezovým drezom/ dvojdrezom s odkvapkávacou plochou - určený na umývanie nástrojov, resp. vylietanie biologického materiálu
- 11-3 - Drezová zmiešavacia batéria stojánková nízka a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerezovým kruhovým drezom - určené na umývanie rúk

PEČIATKA A PODPIS / ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /	PEČIATKA A PODPIS / HAP /	PEČIATKA A PODPIS / MEDIAPROJEKT /	SADA ČÍSLO

± 0,000 = 208,500 m. n. m.

HL.ARCH. PROJEKTU Ing.arch.J.KVETÁN	ZODP.PROJEKTANT Ing. J. KNAPP	 mediprojekt s.r.o. projektovanie zdravotníckej a obecníckej výstavby	
AUTOR PROJEKTU Ing.arch. JAROSLAV Kvetán - autorizovaný architekt SKA	VYPRACOVAL Ing. JURAJ KNAPP	KONTROLOVAL Ing.arch. JAROSLAV Kvetán - autorizovaný architekt SKA	INVESTOR MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA o.s., SOTINSKÁ 1588/1, SENICA
NÁZOV A Miesto STAVBY ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY STAVEBNOU ÚPRAVOU			DATUM OKTÓBER 2024
DRUH VÝKRESU SO 03 PÔDORYS I. NP - KANALIZÁCIA			FORMÁT B A4
			Č. ZAKAZKY 327/2023
			STUPEŇ PROJEKT
			MIERKA 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU E ₂ - 3