



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO2-2026/000561 - 007

Vybavuje/linka
Ing. Tomáš Kundrát /+421250944573

Miesto/dátum
Bratislava/27.10.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.5

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Rámcová dohoda na štruktúrované kabeláže MV SR – obnova**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. OJ S 184/2026 23/09/2026 zo dňa 23.09.2026.

Otázka 1 – Položky č. 70 a 72 vo vzťahu k vysvetleniu č. 1 a č. 2

Podľa odpovede na otázku č. 2 vo vysvetlení č. 1 zahŕňa jednotková cena montáže kompletnú montáž oboch strán kabeláže aj meranie. Podľa odpovede na otázku č. 5 vo vysvetlení č. 2 sa položka č. 70 uplatní len pri ukončení kábla, ktoré nie je súčasťou montáže nového koncového prvku podľa položiek č. 1 a 2. Množstvo položky č. 70 (43 800 ks) je však v rozpočte vypočítané vzorcom ako 4-násobok počtu nových zásuviek z položky č. 1 a množstvo položky č. 72 (21 900 ks) ako polovica položky č. 70. Žiadame potvrdiť:

- a) či má uchádzač v položkách č. 1 a 2 oceniť aj ukončenie a meranie, a zároveň samostatne oceniť položky č. 70 a 72 v uvedených množstvách,
- b) v akých prípadoch sa pri plnení bude fakturovať položka č. 72 „Premeranie úseku metalického kábla TP, merací protokol“, keď je meranie podľa vysvetlenia č. 1 súčasťou jednotkovej ceny montáže.

Odpoveď:

a) Áno. Jednotková cena položiek č. 1 a 2 zahŕňa ukončenie kábla na oboch stranách a meranie. Ide o meranie orientačné.

Meranie pri montáži dátových zásuviek na overenie základnej funkčnosti vedenia a identifikáciu prípadných závažných porúch alebo poškodení kábla na trase.

Nejde o certifikačné meranie. Po dokončení montáže bude nasledovať certifikačné meranie kabeláže s vystavením meracieho protokolu čo sa nacení v položke č. 72.

Naceniť aj položku č. 70 využije sa pri samostatnom ukončovaní kábla, bez kompletnej montáže. Množstvá sú predpokladané.

b) odpovedané v bode a)

Otázka 2 – Položka č. 69 „Montážna sada spojovacieho materiálu“

Podľa odpovede na otázku č. 4 vo vysvetlení č. 2 zahŕňa jednotková cena položiek č. 33 až 37 kompletný systém žlabu vrátane spojovacieho a upevňovacieho materiálu a príslušenstvo sa samostatne neoceňuje. Množstvo položky č. 69 (22 370) je však v rozpočte vypočítané ako súčet bežných metrov žlabov z položiek č. 33 až 38. Žiadame vysvetliť, aký materiál má položka č. 69 obsahovať a aká je jej merná jednotka, aby nedošlo k duplicitnému oceneniu.

Odpoveď:

Položka č. 69 zahŕňa drobný spojovací a upevňovací materiál na uloženie a fixáciu káblov mimo žľabového systému podľa položiek č. 33 až 37. Ide najmä o príchytky, sťahovacie pásky, hmoždinky, skrutky a štítky na označenie. Merná jednotka je sada. Jedna sada zodpovedá 1 bežnému metru trasy.

Otázka 3 – Merné jednotky

Štruktúrovaný rozpočet neuvádza merné jednotky položiek. Žiadame ich uviesť, najmä pri položkách č. 3, 4, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 38, 39, 43 až 45 (m alebo ks), č. 69, 82 (hod.), č. 83 (za jeden rozpočet?), č. 84 a 85 (za jednu objednávku, objekt alebo projekt?) a č. 86 (za jednu revíznú správu, rozvádzač alebo objekt?).

Odpoveď:

položky č. 3, 4, 13, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 38, 39 a 43 až 45 merná jednotka meter, m

položka 69 : Merná jednotka je sada. Jedna sada zodpovedá 1 bežnému metru trasy.

Položka 82: hodina (človekohodina)

Položka 83: jeden vypracovaný rozpočet

Položka 84: jedna projektová dokumentácia, tá sa ale nerobí vždy, iba pri veľkých projektoch ak vznikne potreba -

Položka 85: projekt skutočného zhotovenia, dokumentácia skutočného stavu po dokončení montáže.

Položka 86: jedna revízná správa.

Otázka 4 – Obhliadky a rozpočty (položka č. 83)

Žiadame potvrdiť, či má poskytovateľ nárok na úhradu položky č. 83 za každý vypracovaný rozpočet aj v prípade, že na jeho základe nebude vystavená objednávka. Zároveň žiadame potvrdiť, že obhliadka sa samostatne neoceneňuje a jej náklady (vrátane dopravy) majú byť zahrnuté v položke č. 83.

Odpoveď:

Áno. Položka č. 83 sa fakturuje za každý rozpočet vypracovaný na žiadosť objednávateľa.

Obhliadka sa samostatne neoceneňuje. Jej náklady vrátane dopravy sú súčasťou položky č. 83.

Otázka 5 – Demontáž pôvodnej kabeláže a stavebné prípomocce

Predmet zákazky je „obnova“ kabeláže, rozpočet však neobsahuje položku na demontáž a likvidáciu pôvodnej kabeláže a rozvádzačov ani na zapravenie drážok a prierazov. Žiadame vysvetliť, či sú tieto práce predmetom zákazky a v ktorej položke sa majú oceniť (napr. položka č. 82), resp. či sú súčasťou položiek č. 71 a 75 až 80.

Odpoveď:

Demontáž a likvidácia pôvodnej kabeláže a rozvádzačov sú súčasťou predmetu zákazky. Fakturujú sa cez položku č. 82 podľa skutočne odpracovaných hodín. Zapravenie drážok je súčasťou položky č. 71 a zapravenie prierazov súčasťou položiek č. 75 až 80. Pri obnove kabeláži sa častokrát robí aj rekonštrukcia budovy a tieto práce robí stavba.

Otázka 6 – Duplicitné položky č. 23 a č. 60

Položka č. 23 „Prepojovací kábel optický Duplex, 2xLC-2xLC, 9/125, SM, 2 m“ (s montážou) a položka č. 60 „Kábel prepojovací optický, Duplex, 2xLC-2xLC, OS2 9/125μm, 2 m“ (bez montáže) opisujú rovnaký tovar. Žiadame vysvetliť, v čom sa líšia a kedy sa uplatní ktorá z nich.

Odpoveď:

Položka č. 23 je dodávka optického prepojovacieho kábla vrátane montáže a zapojenia v rámci realizácie optickej trasy. Položka č. 60 je samostatná dodávka prepojovacieho kábla bez montáže.

Otázka 7 – Multimódové komponenty OM2

Príloha č. 1 požaduje pri multimódovom vlákne kanálovú výkonnosť minimálne OF-300 s vláknami kategórie OM3. Položky č. 14 (pigtail OM2) a č. 59 (prepojovací kábel OM2) však požadujú OM2. Žiadame potvrdiť, či má uchádzač pri týchto položkách oceniť komponenty OM3, alebo či VO pri nich pripúšťa OM2.

Odpoveď:

Pri položkách č. 14 a 59 pripúšťame komponenty kategórie OM2 alebo OM3.

Požiadavka na kanálovú výkonnosť OF-300 s vláknami OM3 sa vzťahuje na nové optické trasy podľa položky č. 20.

Otázka 8 – Položka č. 3 vs. položka č. 4 (trieda reakcie na oheň)

Príloha č. 1 požaduje pri inštalačných kábloch triedu reakcie na oheň B2ca-s1,d1,a1. Položka č. 3 „kábel STP (U/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH“ triedu neuvádza, položka č. 4 uvádza B2ca. Žiadame vysvetliť, v čom sa majú tieto dve položky líšiť. Ide najmä o to, či je pri položke č. 3 prípustná nižšia trieda reakcie na oheň (napr. Cca alebo Dca), alebo či musí aj kábel podľa položky č. 3 spĺňať B2ca-s1,d1,a1.

Odpoveď:

Triedu reakcie na oheň inštalačného kábla určí poskytovateľ individuálne pre každý objekt. Vychádza pritom z triedy objektu, platných predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a z protokolu o určení vonkajších vplyvov. Položka č. 4 sa použije tam, kde sa podľa tohto posúdenia vyžaduje trieda B2ca-s1,d1,a1. Položka č. 3 sa použije v ostatných prípadoch, pričom kábel musí byť bezhalogénový (LSOH) s triedou reakcie na oheň minimálne Dca. Oceniť položky č. 3 a 4 v uvedených množstvách.

Otázka 9 – Telefónne komponenty a požiadavka Cat6A od jedného výrobcu

Príloha č. 1 uvádza, že všetky komponenty kabelážneho systému musia byť minimálne Cat6A a od jedného výrobcu. Rozpočet obsahuje telefónne komponenty Cat.3: položky č. 10 až 13, kábel SYKFY a LSA PLUS. Žiadame potvrdiť, že sa požiadavka Cat6A a jedného výrobcu na tieto položky nevzťahuje.

Odpoveď:

Áno. Požiadavka na kategóriu Cat6A a jedného výrobcu sa nevzťahuje na telefónne komponenty v položkách č. 10 až 13. Patrí sem aj kábel SYKFY a systém LSA PLUS.

Otázka 10 – Rozvádzače od výrobcu kabelážneho systému

Príloha č. 1 uvádza, že všetky pasívne komponenty vrátane „rozvádzačov s príslušenstvom“ musia byť od jedného výrobcu. Príloha č. 7 zas uvádza, že uchádzač si môže zvoliť tovary „od jedného alebo viacerých výrobcov“. Žiadame potvrdiť, či musia byť stojanové rozvádzače (položky č. 7, 28 a 29) a ich príslušenstvo (položky č. 6, 8 a 9) od toho istého výrobcu ako metalická kabeláž, alebo či postačuje, aby od jedného výrobcu boli komponenty prenosového kanála (kábel, keystone, patch panel, patch kábel).

Odpoveď:

Áno. Stojanové rozvádzače (položky č. 7, 28 a 29) a ich príslušenstvo (položky č. 6, 8 a 9) musia byť od toho istého výrobcu ako metalická kabeláž.

Otázka 11

„V súvislosti s opisom predmetu zákazky a procesom realizácie jednotlivých zákaziek žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aké konkrétne podklady budú úspešnému uchádzačovi poskytované po vykonaní obhliadky jednotlivých objektov na účely vypracovania rozpočtu, návrhu riešenia a následnej cenovej ponuky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že rozsah poskytovaných podkladov bude závisieť od charakteru konkrétnej zákazky a stavu dokumentácie príslušného objektu. Základným podkladom pre vypracovanie rozpočtu, návrhu riešenia a cenovej ponuky bude obhliadka miesta realizácie, v rámci ktorej bude úspešnému uchádzačovi umožnené oboznámiť sa so skutkovým stavom objektu a požiadavkami verejného obstarávateľa.

V prípade, že bude mať verejný obstarávateľ k dispozícii relevantné podklady, môžu byť úspešnému uchádzačovi poskytnuté najmä:

1. pôdorysy alebo iná dostupná výkresová dokumentácia objektu,
2. informácie o existujúcich trasách kabeláže a technickej infraštruktúre,
3. špecifikácia požadovaného rozsahu prác a funkčných požiadaviek,
4. súpis osobitných prevádzkových, technických alebo bezpečnostných požiadaviek,

pri investičných projektoch väčšieho rozsahu aj bližšie zadanie a požiadavky na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

Otázka 12

Žiadame najmä o upresnenie, či bude uchádzačovi v závislosti od konkrétneho prípadu poskytnutá napr. existujúca projektová dokumentácia, pôdorysy objektov, DWG výkresy, dokumentácia existujúcich rozvodov, požadované počty dátových a optických prípojných miest, požiadavky na kabelážne trasy, umiestnenie rozvádzačov a ďalšie technické podklady potrebné na nacenenie zákazky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude úspešnému uchádzačovi poskytovať technické podklady, ktoré má v čase zadania konkrétnej zákazky k dispozícii a ktoré sú relevantné pre vypracovanie návrhu riešenia, rozpočtu a cenovej ponuky. V závislosti od konkrétneho prípadu môže ísť najmä o existujúcu projektovú dokumentáciu, pôdorysy objektov, výkresovú dokumentáciu, dokumentáciu existujúcich rozvodov alebo ďalšie dostupné technické podklady.

Verejný obstarávateľ však negarantuje dostupnosť konkrétneho typu dokumentácie pri každej čiastkovej zákazke. V prípade, ak niektoré podklady nebudú k dispozícii, uchádzač vypracuje návrh riešenia a cenovú ponuku na základe výsledkov obhliadky a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v zadaní konkrétnej zákazky.

Otázka 13

Z aktuálneho znenia súťažných podkladov a návrhu rámcovej dohody nevyplýva jednoznačne rozsah podkladov, ktoré bude objednávatel poskytovať dodávateľovi po vykonaní obhliadky. Zároveň považujeme jednoznačné definovanie rozsahu poskytovaných podkladov za nevyhnutné pre korektné, porovnateľné a presné spracovanie cenovej ponuky, ako aj pre elimináciu rizika rozdielného výkladu rozsahu požadovaných prác a dodávok zo strany uchádzačov.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ s uvedeným nesúhlasí. Predmetom rámcovej dohody je poskytovanie služieb a realizácia prác na rôznych objektoch a v rôznom rozsahu, pričom rozsah a charakter jednotlivých zákaziek nie je možné vopred exaktne definovať. Z uvedeného dôvodu nie je možné ani jednotne určiť rozsah podkladov, ktoré budú k dispozícii pri každej čiastkovej zákazke.

Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi všetky relevantné podklady, ktoré bude mať pre konkrétnu zákazku k dispozícii. Súčasne bude uchádzačovi umožnené vykonať obhliadku miesta realizácie, na základe ktorej vypracuje návrh riešenia a cenovú ponuku.

Verejný obstarávateľ je presvedčený, že nastavený spôsob zadávania čiastkových zákaziek poskytuje všetkým hospodárskym subjektom rovnaké podmienky na spracovanie cenovej ponuky a nezakladá priestor na rozdielny výklad rozsahu požadovaných prác a dodávok.

Zmena lehôt na predkladanie a otváranie ponúk

Verejný obstarávateľ mení lehoty nasledovne:

Pôvodná lehota :

Predkladanie ponúk: 29.10.2026 10:00:00 Otváranie ponúk: 29.10.2026 10:00:00

Nová lehota :

Predkladanie ponúk: **03.11.2026 10:00:00** Otváranie ponúk: **03.11.2026 10:00:00**

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania MV SR