

VÝKAZ, VÝMER

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
01 - CHLADENIE		
1	Chladiaca skriňa existujúca	3,00 ks
2	Mraziaca skriňa existujúca	2,00 ks
02 - UMÝVANIE KUCHYNSKÉHO RIADU		
1	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 200 mm rozmer (ŠxHxV) : 1000 x 700 x 850/900mm	1,00 ks
2	Drez jednodielny USV-200 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 200 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 960 x 510 x 340 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom DOC-3 nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks
3	Regál hliníkový 475 - BLS1606 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "A" stojky rozmer (ŠxHxV): 1606x475x1700 mm	1,00 ks
03 - VARŇA		
1	Trojrúrová pec existujúca	1,00 ks
2	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
3	El. konvektomat existujúci	1,00 ks
4	Digestor nástenný dod. VZT	1,00 ks
5	El. sklopná panvica existujúca	1,00 ks
6	Neutrálny diel PL-94 zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 1 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm rozmer: 400x900x900mm(šxhvxv) príslušenstvo na objednávku: dvere	1,00 ks
	Batéria s vysokým ramenom, H700/A200 výška ramena 700 mm pripojenie na 2 vody / 3/8" / ovládanie pomocou kohúta	1,00 ks
7	El. šporák existujúci	1,00 ks
8	Digestor závesný dod. VZT	1,00 ks
9	Nerezová podlahová vanička s roštom dod. ZTI	1,00 ks
10	Stôl pracovný PSN-140 atyp.	1,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	3 zásuvky pod sebou, polica pod stolom je umiestnená chlad.skriňa hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 2000 x 700 x 850/900 mm	
11	Chladiaca skriňa podpultová DRR-200S objem: 130 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt rozmer (šxhvxv) : 595 x 650 x 830 mm príkon elektro: 0,16 kW / 230 V	1,00 ks
12	Zmäkčovač chronometrický MILLENIUM V8 BASIC množstvo živice : 5 l množstvo soli pri regenerácii: 13 kg teplota vody : 2-35°C prietok : 500 l/h rozmer (ŠxHxV): 245 x 530 x 455 mm	1,00 ks
04 - VÝDAJ JEDÁL		
1	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm prípojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks
2	Stôl pracovný PSN-001 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1100 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
3	Stôl pracovný PSN-009 2 police bez krytovania hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	2,00 ks
4	Teplý výdajný stôl existujúci	1,00 ks
5	Stôl pracovný PSN-003 spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
6	Drez nástenný s kolenovou batériou NDB -002	1,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	prívod vody 1/2 odpad : priemer 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 400 x 400 x 235 mm	
7	Vozík polohovateľný na tácky a príbory VZP-003 4 kontajnery na príbory samopolohovateľná polica na tácky rozmer (ŠxHxV) : 650 x 675 x 1200 mm rozmer plochy na podnos: 607 x 329 mm	1,00 ks
8	Dráha na tácky GT guľatá trubka, priemer : 30 mm	4,00 ks
9	Chladená výdajná vaňa existujúca	1,00 ks
05 - PRÍPRAVY		
1	Výlevka kombinovaná KVC-001 páková batéria plastový sifón 1 x drez : 400 x 400 x 250 mm 1 x drez : 300x240x150 mm rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 900 mm	1,00 ks
2	Stôl umývací USD-003 atyp. krytovanie drezu pod stolom je umiestnená chlad.skríňa vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks
3	Chladiaca skriňa podpultová DRR-200S objem: 130 l chladenie: statické s pomocným ventilátorom dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt rozmer (šxhxv) : 595 x 650 x 830 mm príkon elektro: 0,16 kW / 230 V	1,00 ks
4	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1350 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Batéria páková	1,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	
5	Stôl pracovný PSN-202 3 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
6	Stôl pracovný PSN-009 2 police bez krytovania hrúbka pracovnej dosky : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1700 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
7	Stôl pracovný PSN-201 2 zásuvky spodná polica hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
8	Kuchynský robot existujúci	1,00 ks
9	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 400 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks
11	Krájač zeleniny existujúci	1,00 ks
12	Stôl pracovný PSN-140 blok 3 x zásuvka na GN1/1 150 mm, bez zadného krytovania plnovýsuv, tlmenie spodná polica spodná polica výška zadného lemu: 40 mm rozmer (ŠxHxV): 800 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
14	Polica nástenná NPA-001 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 350 x 30 mm	3,00 ks
15	Polica nástenná NPA-002 1 polica rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 350 x 30 mm	1,00 ks
16	Mäsoklát MK obojsstranný bukový zapustené nohy rektifikovateľné nohy rozmer (ŠxHxV) : 500 x 700 x 300 / 850 mm	1,00 ks
06 - ROZBALOVANIE A UMÝVANIE TERMOPORTOV		
1	Vozík plošinový DVZ-001	1,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	1 polica rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	
2	Regál hliníkový 475 - BLS1569 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 480 kg rozmer (ŠxHxV): 1569x475x1700 mm	1,00 ks
3	Drez jednodielný USV-200 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného a bočného lemu : 200 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 960 x 510 x 340 mm rozmer (ŠxHxV) : 1500 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
3	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks
4	Stôl pracovný PSN-003 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 200 mm rozmer (ŠxHxV) : 1600 x 600 x 850/900 mm	1,00 ks
07 - SUCHÝ SKLAD		
1	Regál hliníkový 475 - BLS2224 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 760/760 kg rozmer (ŠxHxV): 2224x475x1700 mm	1,00 ks
2	Regál hliníkový 475 - BLS2404 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 680/680 kg rozmer (ŠxHxV): 2404x475x1700 mm	1,00 ks
3	Regál hliníkový 475 - BLS1696 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 1000/1040 kg rozmer (ŠxHxV): 1569x475x1700 mm	1,00 ks
4	Regál hliníkový 475 - BLS1394 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 560 kg rozmer(ŠxHxV): 1394 x 475 x 1700 mm	1,00 ks
5	Plošinová váha PB 6060 Max (horná medza váživosti) do 150 kg zobraziteľný dielik) 50 g overiteľný dielik) 50 g Rozmer vážiacej plochy 600x600 mm	1,00 ks
6	Vozík plošinový DVZ-001	2,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	1 polica rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	
08 - UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU		
1	Regál na tácky a GN pojazdný jednoradový RTP-001 jednoradový 13 zásuvov možnosť uložiť dve tácky za sebou 2 x koliesko brzdené, 2 x nebrzdené rozmer podľa tácky rozmer (ŠxHxV) : 543 x 730 x 1700 mm pri rozmere tácky : 473 x 355 mm	4,00 ks
2	Stôl pracovný PSN-001 hrúbka pracovnej dosky : 40 mm výška zadného lemu : 40 mm rozmer (ŠxHxV) : 1400 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
3	Vstupný stôl umývací VST-001 drež spád plátu k umývačke rozмеры drezu : 500 x 400 x 300 mm rozmer (ŠxHxV) : 1800 x 750 x 900 mm	1,00 ks
	Sprcha tlaková s batériou s ramienkom DOC-3 nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačom úchyt na stenu batéria s ramienkom	1,00 ks
4	Priebežná umývačka riadu existujúca	1,00 ks
5	Výstupný stôl jednoduchý s policou VST-010 s policou rozмеры (ŠxHxV) : 1200 x 600 x 900 mm	1,00 ks
6	Vozík servírovací SVZ-001 2 police rozmer (ŠxHxV) : 800 x 500 x 860 mm	2,00 ks
7	Zmäkčovač chronometrický MILLENIUM V8 BASIC množstvo živice : 5 l množstvo soli pri regenerácii: 13 kg teplota vody : 2-35°C prietok : 500 l/h rozmer (ŠxHxV): 245 x 530 x 455 mm	1,00 ks
09 - BIOLOGICKÝ ODPAD		
1	Chladiaca skriňa DRR-400, biela biela chladnička obsah : 350 l digitálny termometer prevedenie s ventilátorom počet políc : 7 teplotný rozsah : 0 až +10°C záмок možnosť zmeny otvárania dverí prevádzkové napätie : 230 V frekvencia : 50Hz rozmer (ŠxHxV) : 595 x 650 x 1850 mm	1,00 ks
2	Samonavijacia oplachová sprcha Maxirel	1,00 ks

Stavba : Centrálny logistický sklad Topoľčianky, Kasárne rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Číslo	Názov položky	Počet MJ
	montáž na stenu dĺžka hadičky 3m hadička ø 10x15mm dĺžka hadice: 3 m priemer hadice: 10x15 mm material: CNS typ: geschlossen verzia: kompletne s ručnou sprchou typ hadice: lebensmittelecht	

10 - SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA

1	Regál hliníkový 475 - BLS1126 regál rovný sada 4 plastových rebrovaných políc 2 "Al" stojky nosnosť 760 kg rozmer (ŠxHxV): 1126x475x1700 mm	3,00 ks
2	Regál hliníkový 373 - ALS1038 Regál rovný sada 4 plastových rebrových políc 2 "Al" stojky nosnosť 840 kg rozmer (ŠxHxV): 373 x 1038 x 1700 mm	1,00 ks

11 - SKLADOVANIE

1	Regál existujúci	2,00 ks
2	Regál existujúci	2,00 ks
3	Regál existujúci	2,00 ks
4	Mraziaca skriňa existujúca	3,00 ks
5	Plastová paleta existujúca	2,00 ks
6	Regál existujúci	3,00 ks
7	Regál existujúci	3,00 ks
8	Regál existujúci	2,00 ks
9	Regál existujúci	2,00 ks
10	Nerezová podl. vanička dod. ZTI	1,00 ks
11	Škrabka zemiakov ŠKBZ 6 - nerez nerezové vyhotovenie výkon : 100 kg / hod rozmer (ŠxHxV) : 570 x 670 x 750 mm príkon : 0,4 kW/ 400 V / 50 Hz	1,00 ks
12	Stôl umývací USD-003 krytovanie vaňa lisovaná výška zadného lemu : 40 mm rozmer vane (ŠxHxV) : 500 x 400 x 250 mm rozmer (ŠxHxV) : 1200 x 700 x 850/900 mm	1,00 ks
	Batéria páková pákové ovládanie dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	1,00 ks
	Montáž, zaškolenie, návody, revízne správy	1,00 ks

Sifóny a batérie sú dodávkou stavby, ak nie je uvedené inak v jednotlivých položkách výkazu