



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Operatívny leasing služobných motorových vozidiel

VYSVETĽOVANIE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH

(Vysvetľovanie č. 2 zo dňa 02.04.2026)

Identifikácia obstarávateľa:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370
Názov zákazky:	Operatívny leasing služobných motorových vozidiel
Postup zadávania zákazky:	verejná súťaž podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (ďalej ako „verejné obstarávanie“, alebo aj „verejná súťaž“)
Zverejnenie zákazky:	Úradný vestník Európskej únie dňa 16.03.2026 pod značkou 2026/S 052-180156 Vestník verejného obstarávania ÚVO č. 53/2026 zo dňa 17.03.2026 pod značkou 3825 - MST
Predchádzajúce vysvetľovania:	Obstarávateľ dáva do pozornosti aj predošlé vysvetlenie (1) zo dňa 26.03.2026, ktoré je uverejnené na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75296/summary

Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na základe doručených otázok záujemcov. Otázky záujemcov sú v plnom znení, ako boli doručené obstarávateľovi.

Otázka č. 3:

Kategória DAM A/d

1-požiadavka: v technickej špecifikácii vozidiel – Dĺžka nákladového priestoru min. 1800 mm

1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s dĺžkou nákladového priestoru 1797 mm?

2-požiadavka: v komfort a ovládanie – Dažďový a svetelný senzor

2-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo bez dažďového senzora?

Odpoveď na otázku č. 3:

Ad. 1 - Áno, obstarávateľ bude akceptovať dĺžku nákladového priestoru min. 1797 mm nakoľko ide o zanedbateľný rozdiel. Zároveň obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok DAM, riadok č. 23, Kategória DAM A/d

Dĺžka nákladového priestoru min. mm:

- Pôvodná hodnota: 1800
- Nahrádza sa: 1797

Ad. 2 - Áno, obstarávateľ bude akceptovať vozidlo bez dažďového senzora, ktoré obstarávateľ bude považovať za nepovinnú výbavu.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Operatívny leasing služobných motorových vozidiel

Zároveň obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok DAM, riadok č. 46

- *Pôvodná hodnota: Dažďový a svetelný senzor*
- *Nahrádza sa: Svetelný senzor áno, dažďový senzor nepovinný*

Uvedená zmena sa zároveň na základe rozhodnutia obstarávateľa aplikuje aj na všetky ostatné vozidlá v rámci kategórie DAM, t.j. DAM A/d, DAM A5/d, DAM A/e, DAM A5/e.

Otázka č. 4:

Kategória DAM A5/d

1-požiadavka: v technickej špecifikácii vozidiel – Dĺžka nákladového priestoru min. 1400 mm

1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s dĺžkou nákladového priestoru 1357 mm?

2-požiadavka: v komfort a ovládanie – Dažďový a svetelný senzor

2-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo bez dažďového senzora?

3-požiadavka: v exteriér vozidla – Zadné dvere krídlové dvere nepresklené / presklené – áno

3-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s nepresklenenými zadnými dverami?

Odpoveď na otázku č. 4:

Ad. 1 - Áno, obstarávateľ bude akceptovať dĺžku 1357 mm v prípade tejto kategórie vozidiel.

Obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Riadok č. 23, Hárok DAM, Kategória DAM A5/d

Dĺžka nákladového priestoru min. mm:

- *Pôvodná hodnota: 1400*
- *Nahrádza sa: 1357*

Zároveň obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Riadok č. 22, Hárok DAM, Kategória DAM A/e:

Objem nákladového priestoru min.

- *Pôvodná hodnota: 3 m³*
- *Nahrádza sa: 2,9 m³*

Ad. 2 – Áno, obstarávateľ bude akceptovať vozidlo bez dažďového senzora.

Platí rovnaká odpoveď ako obstarávateľ uviedol k otázke č. 3 - Ad. 2.

Otázka č. 6:

Kategória DAM A5/e

1-požiadavka: v komfort a ovládanie – Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s výškovo a osovo nastaviteľným volantom?

Odpoveď na otázku č. 6:

Áno, obstarávateľ má za to, že ide o terminologický ekvivalent tej istej technickej vlastnosti.



Otázka č. 7:

Kategória DAS A/e

1-požiadavka: vo vnútornom vybavení – Deliaci priečka pevná, plechová, alebo s otvormi, posuvná
1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s pevnou plastovou deliacou priečkou?

2-požiadavka: v exteriéri vozidla – Zdvihač a dojazdová rezerva

2-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo, ktoré obsahuje iba sadu na opravu?

Odpoveď na otázku č. 7:

Ad. 1 – Obstarávateľ bude akceptovať ponuku vozidla vybaveného deliacou priečkou z vysokopevnostného plastu (kompozitu) za predpokladu, že toto riešenie je plne v súlade s platnými bezpečnostnými normami a technickými predpismi pre vozidlá kategórie N1. Ponúkaná plastová priečka musí spĺňať medzinárodnú normu ISO 27956 (alebo ekvivalentnú normu platnú v EÚ), ktorá definuje požiadavky na pevnosť a ukotvenie deliacich stien pri náraze a zaťažení nákladom.

Obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel a to vo vzťahu ku všetkým vozidlám kategórie DAS A a zároveň aj pre kategórie DAM:

Hárok DAS A, riadok č. 54

Hárok DAM, riadok č. 56

- *Pôvodné znenie: Deliaci priečka pevná, plechová, alebo s otvormi, posuvná*
- *Nahrádza sa: Deliaci priečka pevná, plechová, alebo s otvormi, posuvná/ resp. priečka z vysokopevnostného plastu (kompozitu) ktorá spĺňa požiadavky na pevnosť a ukotvenie deliacich stien pri náraze a zaťažení nákladom podľa ISO 27956 (resp. ekvivalentnej normy platnej v EÚ).*

Obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené, pristupuje k obdobnej zmene aj vo vzťahu ku kategórii vozidiel DAS B.

Hárok DAS B, riadok č. 52

- *Pôvodné znenie: Deliaci priečka pevná, plechová*
- *Nahrádza sa: Deliaci priečka pevná, plechová/ resp. priečka z vysokopevnostného plastu (kompozitu) ktorá spĺňa požiadavky na pevnosť a ukotvenie deliacich stien pri náraze a zaťažení nákladom podľa ISO 27956 (resp. ekvivalentnej normy platnej v EÚ).*

Ad. 2 – Obstarávateľ bude akceptovať aj sadu na opravu pneumatiky.

Obstarávateľ mení špecifikáciu vo vzťahu k tomuto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel a to vo vzťahu ku všetkým elektrickým vozidlám kategórie DAS A, t.j. DAS A/e a DAS A6/e:

Hárok DAS A, riadok č. 63, kategória: DAS A/e a kategória DAS A6/e:

Zdvihač a dojazdová rezerva

- *Pôvodné znenie: áno*
- *Nahrádza sa: áno, alebo sada na opravu pneumatík*

Otázka č. 8:

Kategória DAS A6/e

1-požiadavka: vo vnútornom vybavení – Deliaci priečka pevná, plechová, alebo s otvormi, posuvná
1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s pevnou plastovou deliacou priečkou?

2-požiadavka: v exteriéri vozidla – Zdvihač a dojazdová rezerva

2-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo, ktoré obsahuje iba sadu na opravu?

3-požiadavka: v technickej špecifikácii vozidiel – Nosnosť kg minimálna 1000 kg

3-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo, ktorého údaj nosnosti je pri 6 miestnej verzii 898 kg?



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Operatívny leasing služobných motorových vozidiel

Odpoveď na otázku č. 8:

Ad. 1 – Áno. Platí rovnaká odpoveď ako obstarávateľ uviedol k otázke č. 7 - Ad. 1.

Ad. 2 – Áno. Platí rovnaká odpoveď ako obstarávateľ uviedol k otázke č. 7 - Ad. 2.

Ad. 3 – Nie, obstarávateľ nebude akceptovať záujemcom navrhovanú nosnosť 898 kg a trvá na definovanej požiadavke minimálnej nosnosti 1000 kg.

Otázka č. 9:

Kategória DAS B/d

1-požiadavka: v technickej špecifikácii vozidiel – nosnosť kg. min. 1200 kg

1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo, ktorého údaj nosnosti je výrobcom udávaný od 911 – 1417 kg, nie jednou presnou hodnotou?

Odpoveď na otázku č. 9:

Obstarávateľ na základe uchádzačom poskytnutých informácií musí vedieť vyhodnotiť splnenie požiadavky. Z intervalu uvedeného záujemcom (od najľahšej po najťažšiu konfiguráciu modelu) nie je zrejmé, že ním konkrétne nakonfigurované vozidlo dosahuje minimálnu požadovanú nosnosť. Pokiaľ nie je v technických listoch k ponúkanému vozidlu uvedená konkrétna hodnota o minimálnej nosnosti, uchádzač by mal túto skutočnosť preukázať potvrdením výrobcu, že vozidlo dosahuje obstarávateľom požadovanú minimálnu nosnosť.

Otázka č. 10:

Kategória DAS B6/d

1-požiadavka: v technickej špecifikácii vozidiel – nosnosť kg. min. 1100 kg

1-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo, ktorého údaj nosnosti je výrobcom udávaný od 860 - 1198 kg nie jednou presnou hodnotou?

2-požiadavka: vo vnútornom vybavení – deliaca priečka pevná, plechová

2-otázka: Bude VO akceptovať aj ponuku na vozidlo s pevnou plastovou deliacou priečkou?

Odpoveď na otázku č. 10:

Ad. 1 – Platí rovnaká odpoveď ako obstarávateľ uviedol k otázke č. 9.

Ad. 2 Áno, zodpovedané v rámci otázky č. 7 - Ad. 1.

ZMENA PRÍLOH NA ZÁKLADE TOHTO VYSVETLENIA:

Na základe vyššie uvedeného, všetky zmeny, ktoré vykonal obstarávateľ v zmysle tohto vysvetlenia, sú zohľadnené v aktualizovanej verzii Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel.

Pôvodný súbor: **Príloha č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel**, uverejnená dňa 16.03.2026

Nahrádza sa: **Príloha č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel - aktualizovaná verzia zo dňa 02.04.2026.**