

identifikačné údaje:

názov stavby:

A. Obnova vybraných častí NKP kaštieľ, múzeum vo Svätom Antone

SO-02- NOVOSTAVBA ALTÁNKU

miesto stavby: Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
okres: Banská Štiavnica
číslo parcely: parc. č. 1, 2, 3, 7 KNC
čísla v ÚZPF: 1209/1
investor: Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
hlavný projektant: Ing.arch. Adriana Zorvanová, reg.č. 2769AA, 969 01 Banská Štiavnica
korešpond. adresa: Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica
projekt architektúry: Ing.arch. Adriana Zorvanová, reg.č. 2769AA, Banská Štiavnica
Ing. Zuzana Michnová, Banská Štiavnica
projekt zdravotníckej: Ing.Štefan Dudák, Banská Štiavnica
projekt kúrenia: Ing.Štefan Dudák, Banská Štiavnica
projekt elektroinštalácie: M.Kollár, Žiar nad Hronom
POZ: Ing. Monika Olajcová, Žiar nad Hronom
stupeň: projekt pre stavebné úpravy
dátum: september 2025

B. ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Projektová dokumentácia rieši stavebnú obnovu Koháryovského kaštieľa, evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 1209/1, súp. č. 291, parc. C-KN č. 1, 2, 3; k. ú. Svätý Anton a to v rozsahu: (rozhodnutie KPU Z-PUSR-087609/2024/GRE 31.10.2024)

C. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

- Zdigitalizované zameranie jestvujúceho stavu z r. 03/1986 – projektový ústav kultúry Bratislava,
- zdigitalizovanie ateliérom AG- atelier, Ing.arch. Ján Gonda, B.Bystrica
- domeranie vybraných častí priestoru- Ing.arch.A.Zorvanová, Ing. Z.Michnová, B.Štiavnica
- Rozhodnutie KPU – Z-PUSR-063811/2024/GRE, RUS 13.08.2024
- Rozhodnutie KPU - Z-PUSR-081776/2024/GRE, RUS 15.10.2024
- Rozhodnutie KPU – Z-PUSR-087609/2024/GRE 31.10.2024
- fotoarchív – múzeum Antol, Koháryovský kaštieľ, fotoarchív, 1980-2025
- lokálny program investora

D. PLOCHY

zastavaná plocha altánku : 70,00m²

E. ARCHITEKTONICKO-DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Predmetom návrhu je novostavba altánku, osadenom v príľahlej východnej časti časti parku, prislúchajúcemu ku Koháryovskému kaštieľu vo Sv. Antone.

Samotný Koháryovský kaštieľ v Antole je významnou kultúrnou pamiatkou, zaradenou do najvyššej kultúrnej kategórie pamiatok. V múzeu sú trvalo zriadené expozície, prezentujúce život majiteľov v období od 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia. Na prízemí – priestory, ktoré sú predmetom obnovy - sú trvalo zriadené poľovnícka a rybárska expozícia. Múzeum cieľavedome a systematicky zhromažďuje zbierkové predmety, odborne spracováva umelecko-historický a poľovnícky zbierkový fond múzea, zbierkové predmety sprístupňuje verejnosti formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav.

Súčasťou starostlivosti je aj údržba a zveľaďovanie príslušného parku, v rámci ktorého sa nachádzajú prvky drobnej architektúry. Prvky drobnej architektúry umožňujú oddychové aktivity v rámci parku. V súčasnosti sa vo východnej časti parku nachádza novodobý drevený altánok, no je morálne aj technicky opotrebovaný. Preto bude nahradený novým altánkom, ktorý je tvaroslovím aj veľkosťou viac zosúladený s objektom kaštieľa.

- Jedná sa o drevenú skeletovú konštrukciu, so sedlovou strechou, ku ktorej je zo severnej časti pripojený otvorený drevený skelet na prekrytie jednotky tepelného čerpadla, prekrytý pultovou strechou. Hlavný skelet altánku je navrhnutý na obdĺžnikovom pôdoryse 6,8x4,60m, pultová prístavba na pôdoryse 4,0x1,70m.
- Vnútorný priestor je rozdelený na javiskovú časť a zázemie, nakoľko objekt vie byť používaný aj na menšie divadelné predstavenia, či hudobné vystúpenia.
- Tvaroslovie altánku nadväzuje na prvky kaštieľa, tzn. používa barokové a klasicistné tvaroslovie, typické pre parkovú architektúru 19. storočia. Skelet technickej či určenej na prekrytie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla, bude opláštený oceľovým designovým pletivom so štvorcovým okom, Ťahokov
. po obvode celej stavby je navrhnuté plytké 2- stupňové schodisko, umožňujúce vstup zo všetkých strán.

F. NÁVRH STAVEBNÉHO RIEŠENIA:

ZÁKLADY:

- Základy budú zhotovené ako pásy v š. 500mm,
- Samotné 2- stupňové schodisko po celom obvode stavby bude riešené ako monolitická konštrukcia z prostého betónu, finálny povrch - preškrabanie do podoby rýolitového kameňa

OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO:

- Nosný systém je zhotovený ako drevená skeletová priestorová konštrukcia, stĺpy 140/140mm, preklady 140/200mm

VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO:

- Javisková časť bude od časti zázemia oddelená jednoduchou sendvičovou konštrukciou, zhotovenou z dosiek RigiStabil, rovnako bude zhotovená severná stena, oddeľujúca plochu altánku od priestoru jednotky tepelného čerpadla.

PREKLADY,

- Navrhované preklady budú drevené, profil 140/200mm, zhotovené ako priestorový raster.

STROPY, KLENBY1NP- VYBRANÉ ČASTI:

- Objekt nemá plnohodnotne uzavretý strop, strop bude tvorený otvorenou pohľadovou konštrukciou krovu, vrámci ktorej budú zhotovené polkruhové vešadlové zostavy.

PODLAHY, DLAŽBY:

- Kamenná dlažba ryolit – 40x60cm, hr.30mm
- Celoobvodové schodisko- liaty betón škrabaný, zhotovený ako imitácia ryolitových blokov

KROV A STREŠNÁ KRYTINA, KLAMPIARSKE PRVKY:

- Šindel, dvojito kladený, materiál červený smrek

-

- G. **SPEVNENÉ PLOCHY**- okolo altánku nebudú zhotovené žiadne spevnené plochy, len udržiavaná tráva

H. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

ŠPECIFIKÁCIA ODPADU :

Číslo odpadu	názov a pôvod	kategória	množstvo	spôsob nakladania s odpadom
17 05 06	výkopová zemina, neobsahujúca nebezpečné látky – vzniká pri výkopoch pre siete a podláh, ako aj pri zhotovení drenážneho výkopu	O	166+2 286m ³	likvidované zmluvne oprávnenými organizáciami
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, neobsahujúce nebezpečné látky – vzniká pri búracích prácach bet. vrstiev podláh, obkladov stien, nových otvorov	O	186m ³	likvidované zmluvne oprávnenými organizáciami
17 02 01	drevo – podlaha pavlače	O	22,0m ³	likvidované zmluvne opravn. organizáciami
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, neobsahujúce nebezpečné látky – vzniká pri výstavbe – obaly stavebnín, drevené odrezky, odrezky klampiarskych prvkov	O	150m ³	likvidované zmluvne oprávnenými organizáciami

Samotné odpadové hospodárstvo bude starostlivo kontrolované investorom, technickým dozom investora ako aj zmluvne zaviazaným hlavným dodávateľom stavby.

v B.Štiavnici, 09-2025

Ing.arch. Adriana Zorvanová