ZB02 | SCHODISKOVÉ ZÁBRADLIE | E1.1.2.24

PÔDORYS 1. NP M 1:50



SCHEMATICKÁ AXONOMETRIA ZÁBRADLIA ZB02



POHĽAD P01



POHĽAD P02



POHĽAD P03



POHĽAD P04



SCHEMATICKÝ DETAIL KOTVENIA ZÁBRADLIA DOLU



SCHEMATICKÝ DETAIL KOTVENIA ZÁBRADLIA PRI MADLE



MATERIÁL	1 - OCEĽOVÉ MADLO **Ø42,4 MM, HR. STENY: 3 MM**, VO VÝŠKE: 900 mm, DĹŽKA: 18,10 m, CELK. HMOTNOSŤ: 2,82 kg/m 2 - OCEĽOVÉ MADLO **Ø42,4 MM, HR. STENY: 3 MM**, VO VÝŠKE: 750 mm, DĹŽKA: 18,10 m, CELK. HMOTNOSŤ: 2,82 kg/m 3 - NOSNÉ STĹPIKY **Ø42,4 MM, HR. STENY: 3 MM,** VÝŠKY: 900 mm, POČET: 6 ks, CELK. HMOTNOSŤ: 3,66 kg/m 4 - OCEĽOVÁ KOTVIACA PLATŇA **Ø80 MM, HR.: 8 MM,** POČET 4ks, CELK. HMOTNOSŤ: 0,32 kg/m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, 1x ZÁKLADNÝ POLYURET. NÁTER + 2x POVRCH. NÁTER, FAREBNOSŤ: RAL 3012
CELKOVÁ VÁHA ZÁBRADLIA	(1) 51,04 kg + (2) 51,04 kg + (3) 19,76 kg + (4) 1,28 kg = 123,12 kg
CELKOVÝ POČET ZÁBRADLÍ	1 ks
POZNÁMKA	SKUTOČNÉ ROZMERY PREMERAŤ NA STAVBE A SKOORDINOVAŤ, VYHOTOVIŤ V POHĽADOVEJ KVALITE S VYSOKÝM NÁROKOM NA DETAIL. K DĹŽKE MADLA JE POTREBNÉ PRIRÁTAŤ CCA 10% REZERVY MATERIÁLU, NAKOĽKO JE MADLO KOMPLIKOVANÉHO TVARU S OBLÝMI HRANAMI NA ROHOCH A UKONČENIA SU ZAOBLENÉ A PREPOJENÉ.