


Si10**MONTOVANÁ NENOSNÁ INTERIÉROVÁ PREDSTENA
(ŠACHTOVÁ STENA)****HR. IZOLÁCIE = 50mm****CELK. HRÚBK A = 75mm**

KÓD PRODUKTU:

3.80.51 (OK 12)

VZDUCH. NEPRIEZVUČNOSŤ $R_w = 32$ dB

POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30

POZNÁMKA:- ZLEPŠENIE VZDUCH.
NEPRIEZVUČNOSTI O
32 dB

NOVÁ MONTOVANÁ NENOSNÁ PREDSTENA VYHOTOVENÁ Z OCEĽOVÝCH UW A CW PROFILOV, OPLÁŠTENÁ IBA Z JEDNEJ STRANY SADROKARTÓNOVOU DOSKOU. ŠKÁRY DOSIEK ZATMELENÉ PODĽA TECHNOLOGIE DODÁVATEĽA DOSIEK.

- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** MALBA NA SADROKARTÓNOVÉ DOSKY - MM
- **OPLÁŠTENIE:**
 - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKČNÁ, PROTIPOŽIARNA, NÁRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ DOSKA 12,5 MM
 - NAPR. RIGISTABIL (DFRIEH2)
 - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKČNÁ, PROTIPOŽIARNA, NÁRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ DOSKA 12,5 MM
 - NAPR. RIGISTABIL (DFRIEH2)
- **NOSNÁ VRSTVA:** ZVISLÉ R-CW PROFILY TVORIACE NOSNÚ PODKONŠTRUKCIU PRE OSADENIE PANELOV 50 MM

HRÚBK A NAVRHOVANEJ SKLADBY SPOLU: 75 MM**PRÍSLUŠENSTVO:** UKONČUJÚCE, ROHOVÉ A KÚTOVÉ LIŠTY ATĎ.**POZNÁMKY**

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBK Y SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU. TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ

OBSAH

SKLADBY INTERIÉROVEJ STENY Si10

ČÍSLO VÝKRESU

E1.1.3.25

NÁZOV PROJEKTU

SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Friedel

parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460,
2773/461, 2773/462,
Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR

DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava
821 05

PROJEKTANT

miestor s.r.o.
Račianska 78
831 02 Bratislava

KONTAKT

+421 908 092 924
+421 902 311 435
atelier@miestor.sk

miestor