
ElektronickyVšetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

VO-000933

Vybavuje/linka

Ing. Ľubica Zolczerová

+421 948 134 142

Banská Bystrica

20.05.2026

Vec

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**
2. **Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**Predmet zákazky:** **SOŠ IT – nábytok – Výzva č. 68****Druh postupu:** zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 68)**Vyhlásené:** Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 27.04.2026 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „**Dodanie nábytku**“

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 15.05.2026 o 09:12:08 hod.**

Otázka č.1:

Dobrý deň,

poprosíme o vysvetlenie: k položke č.1 - nosnosť jedného stola uvádzate minimálne 80 kg ale ďalej uvádzate že na jedno koliesko má byť nosnosť 40 kg, kolieska sú tri čo je dokopy 120 kg. Akú nosnosť teda požadujete?

Odpoveď – otázka č.1:

Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 2 SP_Opis predmetu zákazky pri **Položke č. 1** – Stôl ¼ kruh (š:140 x hl:140 x v:75), 4 ks: Nosnosť jedného stola: minimálne 80 kg a zároveň uvádza, že minimálna nosnosť jedného kolieska je 40 kg. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že v opise uvádza minimálnu nosnosť stola 80 kg a maximálnu nosnosť neuvádza, čiže pri súhrnnej nosnosti troch koliesok: minimálne 120 kg, je nami požadovaný parameter: minimálna nosnosť 80 kg splnený.

Otázka č.2:

Položka č.2 - v špecifikácii sú zadefinované rozmery šírka 760 x hĺbka 720 x výška 870 mm, toleranciu uvádzate však +/- 5 mm čo je pri stoličkách málo, žiadame Vás o toleranciu +/- 10%.

Odpoveď – otázka č.2:

Verejný obstarávateľ upravuje toleranciu celkových rozmerov upravuje na hodnotu $\pm 5\%$.

Otázka č.3:

Položka č.3 - v špecifikácii máte uvedené hrúbku dosky 40 mm ale v takejto hrúbke sa dosky DTDL nevyrábajú. Dosky sa bežne vyrábajú v hrúbke 18 mm alebo 25 mm môžeme ponúknuť dosku v hrúbke 18 + 18 mm ako je pri položke číslo 1?

Odpoveď – otázka č.3:

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku uchádzača a parameter hrúbka dosky upravuje na hodnotu 18 + 18 mm.

Otázka č.4:

Položke č. 7, 8, 10 máte uvedené rovnaké celkové rozmery ale sú to rôzne typy stoličiek. Referenčné produkty ktoré máte uvedení nesedia parametrovo na tieto stoličky. Poprosíme o úpravu rozmerov.

Odpoveď – otázka č.4:

Verejný obstarávateľ informuje, že obrázky stoličiek uvedených v súťažných podkladoch sú ilustračné. Nie je potrebné, aby uchádzačom ponúknuté výrobky presne zodpovedali vizualizácii ilustračných obrázkov, ale je nutné, aby boli dodržané technické parametre a rozmery uvedené v prílohe č. 2_ Opis predmetu zákazky pri uvedených položkách.

Verejný obstarávateľ zároveň upravuje toleranciu rozmerov na hodnotu ± 20 mm pri položkách č. 7. č. 8 a č. 10.

Otázka č.5:

Položka č. 11 - v špecifikácii máte uvedené hrúbku dosky 40 mm ale v takejto hrúbke sa dosky DTDL nevyrábajú. Dosky sa bežne vyrábajú v hrúbke 18 mm alebo 25 mm môžeme ponúknuť dosku v hrúbke 18 + 18 mm ako je pri položke číslo 1?

Odpoveď – otázka č.5:

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku uchádzača a parameter hrúbka dosky upravuje na hodnotu 18 + 18 mm.

Otázka č.6:

Položka č. 12 - Tento typ dielenského stola sa štandardne vyrába v rozmeroch 1100x595x900 (šxh xv). Toleranciu rozmerov uvádzate +/- 3 mm, žiadame o úpravu tolerancie +/- 10%.

Odpoveď – otázka č.6:

Verejný obstarávateľ upravuje toleranciu rozmerov na hodnotu $\pm 5\%$.

Otázka č.7:

Položka č. 15 - Pri dekoratívnej stene je výška uvedená 2940 mm. Drevotriesková doska sa vyrába s výškou 2070 mm. Z tohto dôvodu musí byť dekoratívna stena delená. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj delenú stenu?

Odpoveď – otázka č.7:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať delenú dekoratívnu stenu, ale spoj musí byť realizovaný tak, aby nebol viditeľný.

Otázka č.8:

Položka č. 17 - Požadujete celý stôl alebo len vrchnú dosku na prekrytie ako uvádzate v bode č. 3. ABS hrana 3 mm sa nevyrába.

Odpoveď – otázka č.8:

Verejný obstarávateľ upravil požiadavku na ABS hranu pri vrchnej pôvodnej doske stola na rozmedzie 2 – 3 mm. Verejný obstarávateľ požaduje prekrytie celého stola.

Otázka č.9:

Položka č. 18 - Poprosíme o rozmery bočnej zošíknenej časti priečky.

Odpoveď – otázka č.9:

Verejný obstarávateľ informuje, že charakteristika zošíknenia časti priečky sa týka položky č. 19 – Kuchynská linka. Pri položke č. 18 – TV stena je zošíknenie irelevantný údaj, ktorý verejný obstarávateľ z položky odstráni. Presné rozmery k zošíknenej časti priečky v Položke 19 – Kuchynská linka, ktorej sa zošíknenie týka je orientačné, nakoľko budova je len vo fáze prípravy realizácie a presné rozmery budú k dispozícii po realizácii stavby, nutné zameranie.

Otázka č.10:

Položka č. 20 - V cenovej ponuke požadujete stoličku s výškou 780 mm ale v špecifikácii je celková výška 800 - 900 mm. Referenčný produkt ktorý požadujete je výška 80,5 cm. Poprosíme o úpravu rozmerov v cenovej ponuke.

Odpoveď – otázka č.10:

V Prílohe č. 2 SP_Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza rozmery pre položku č. 20 – Stolička do zasadačky: (š:56 x hl:59 x v:78)

V časti **Rozmery a nosnosť** uvádza verejný obstarávateľ rozmerové rozpätie pre celkovú výšku: približne 800–900 mm. Verejný obstarávateľ upravuje rozpätie celkovej výšky na rozmery: 780–900 mm.

Otázka č.11:

Poprosíme upraviť toleranciu pri typizovaných produktoch +/- 10%. (stoličky, dielenské stoly, sedačka).

Odpoveď – otázka č.11:

Verejný obstarávateľ pristúpil k úprave tolerancie rozmerov pri vybraných položkách, na +/- 5% resp. +/- 20mm. Pri ostatných položkách, pri ktorých nebola upravená tolerancia, verejný obstarávateľ nebude pripúšťať úpravu tolerancie na

+/- 10%, nakoľko pri niektorých položkách ako sú stoly, alebo sedačka by sa jednalo rádovo aj o 10tky centimetrov a nebolo by možné vyskladať nábytkové položky, podľa požiadaviek a predstáv verejného obstarávateľa.

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ pristúpil k aktualizácii príloh súťažných podkladov nasledovným spôsobom:

Príloha č. 2 SP Opis predmetu zákazky

V **Položke č. 2** – Stoličky „učiteľské“ čierne (š:76 x hl:72 x v:87), 5 ks – upravil v časti Rozmery, toleranciu celkových rozmerov: $\pm 5\%$.

V **Položke č. 3** – Stôl pracovný (š:150 x hl:80 x v:75), 2ks – upravil v časti Vrchná pracovná doska hrúbku dosky: 18 + 18 mm.

V **Položke č. 7** – Stolička pracovná zelená (š:49 x hl:54 x v:82), 14ks, v **Položke č.8** – Stolička pracovná modrá (š:49 x hl:54 x v:82), 4ks a v **Položke č. 10** – Stolička Ergonomická zelená (š:49 x hl:54 x v:82), 15 ks – upravil v časti Rozmery, toleranciu celkových rozmerov: ± 20 mm.

V **Položke č. 11** – Stôl učiteľský (š:140 x hl:60 x v:75) , 1ks – upravil v časti Materiál a konštrukcia celkovú hrúbku vrchnej dosky: 18 + 18 mm.

V **Položke č. 12** – Dielenský stôl 1 (š:108 x hl:60 x v:92), 8 ks – upravil v časti Tolerancia rozmerov charakter tolerancie z celkovej výšky na celkové rozmery a hodnotu na $\pm 5\%$.

V **Položke č. 17** – Stôl lichobežníkový (š:120 x hl:52 x v:74), 15 ks – upravil v časti Vrchná doska stola – pôvodná parametre ABS hrany na 2 – 3 mm. V uvedenej položke ďalej aktualizoval resp. vypustil informáciu pri nominálnych rozmeroch stola – hĺbka 520 mm, konkrétne vypustil: (výrobcom uvádzaná 510 mm).

V **Položke č. 18** – TV stena č.2 (š:406 x hl:56 x v:300), 1ks – v časti A. Dekoratívna stena odstránil bod 3. Ďalšie umiestnenie a celé jeho znenie.

V **Položke č. 20** – Stolička do zasadačky (š:56 x hl:59 x v:78) 10ks – upravil časť: Rozmery a nosnosť nasledovne:

- Celková výška: 780–900 mm.
- Šírka stoličky: 550–600 mm.
- Hĺbka stoličky: 550–600 mm.
- Nosnosť: minimálne 120 kg.
- Tolerancia rozmerov: ± 10 mm.

V **Položke č. 25** – Pracovný stôl (š:180 x hl:60 x v:75), 2 ks – verejný obstarávateľ upravil rozmery nasledovne: (š:180 x hl:60 x v:75+15 – výška zásteny)

V časti Rozmery upravil Nominálne rozmery celkovej výšky stola na 900 mm.

Údaje k výške pracovnej dosky verejný obstarávateľ zo špecifikácie odstránil, nakoľko je zrejmé z nominálnych rozmerov.

V **Položke č. 26** – Pracovný stôl rohový (š:205 x hl:(60 x 75) x v:120), 1ks, verejný obstarávateľ upravil rozmery nasledovne: š:(205x120) x hl:59 x v:(75+15- výška zásteny).

V časti Rozmery upravil Nominálne rozmery stola nasledovne:

- šírka: **2050 x 1200 mm** – rohové prevedenie

- hĺbka: **590 mm** (rohové prevedenie)
- výška celková: **900 mm** (vrátane zásteny)

Údaje k výške pracovnej dosky verejný obstarávateľ zo špecifikácie odstránil, nakoľko je zrejmá z nominálnych rozmerov. V **Položke č. 30** – Svetelný panel do Auly – celok (150 x 10 x 279+1234+48), 1ks – celok, verejný obstarávateľ doplnil do rozmerov veličiny: šírka, hĺbka, výška: š:150 x hl:10 x v:279+1234+48.

Pri uvedených položkách sú zmeny zvýraznené zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

Príloha č.2 SP_ Opis predmetu zákazky_aktual.2 20.05.2026

Príloha č. 3 SP_ NPK, Cenová ponuka

Verejný obstarávateľ aktualizoval rozmery položiek:

Položka č. 25 – pracovný stôl – nasledujúcim spôsobom: 180 x 60 x 75+15

Položka č. 26 – pracovný stôl rohový – nasledujúcim spôsobom: (205 x 120) x 59 x (75 x 15)

Zmeny sú v dokumente zvýraznená modrou farbou.

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

Príloha č.3 SP_ NPK, Cenová ponuka_aktual.2 20.05.2026

Príloha č. 5 SP_ Vyhlásenie o súlade ponúkaného tovaru

Verejný obstarávateľ aktualizoval rozmery položiek:

Položka č. 25 – Pracovný stôl – nasledujúcim spôsobom: (š:180 x hl:60 x v:75+15)

Položka č. 26 – Pracovný stôl rohový – nasledujúcim spôsobom: š:(205 x 120) x hl:59 x v:(75+15)

Zmeny sú v dokumente zvýraznená modrou farbou.

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

Príloha č.5 SP_ Vyhlásenie o súlade ponúkaného tovaru_aktual.2 20.05.2026

Príloha č. 8 SP_ Výkaz prvkov

Verejný obstarávateľ informuje všetkých známych záujemcov, že v uvedenom dokumente na strane č. 8 upravil rozmery položky Stolička pracovná zelená + modrá na rozmery: š49 x hl.54 x v82 cm

Na strane č. 12 upravil hĺbku položky Dielenský stôl FLEX na rozmer 60 cm.

Na strane č. 26 upravil rozmery položky Kuchynská linka na: š40 5x hl56 x v231

Na strane č. 21 upravil rozmery plošky Pracovný stôl nasledovne: š180 x hl. 60 x v75+15 – výška zásteny v cm

Na strane č. 22 upravil rozmery položky Pracovný stôl rohový – š(205 x 120) x hl. 59 x v(75+15 – výška zásteny) cm

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

Príloha č.8 SP_ Výkaz prvkov_aktual.2 20.05.2026

Príloha č. 9 SP_ Súpis komponentov

Verejný obstarávateľ pristúpil k aktualizácii rozmerov pri vybraných položkách:

- pracovny stol 180x60_rohový – Položka č. 25 – rozмеры: 180 x 60 x 75+15,
- pracovny stol 160x120_rohový – Položka č. 26 – rozмеры: (205 x 120) x 59 x (75+15)

Zmeny sú v dokumente zvýraznené zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

Príloha č.9 SP_ Súpis komponentov_aktual.2 20.05.2026

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S pozdravom,

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.