



SYSTÉM STEHOVANIA MURIVA



SYSTÉM SANÁCIE KLENBY

KLENBU NAD POŠKOVENÍM OBNAŽIŤ, OČISTIŤ
VLOŽIŤ ZVÁRANÉ SIETE
A ZABETÓNOVAŤ BETÓNOM C16/20
NA HRÚBKU cca50mm



POZNÁMKA:

TENTO VÝKRES RIEŠI SYSTÉM NAVRHOVANEJ
SANÁCIE, NIE KONKRÉTNE MNOŽSTVO POTREBNÉ
NA STAVBE.

MATERIÁL :

BETÓN STN EN 206-1-C16/20-XC2(SK)-C10,4-Dmax16-S3

OCEĽ: 10505(R)

KÓPIA ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7



TENTO VÝKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

© copyright STATIC STUDIO s.r.o. PREŠOV

INVESTOR: MESTO SNINA
STROJÁRSKA 2060

GENERÁLNY PROJEKTANT:
Ing. arch. BAJUS Jozef

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. POLÁK Jozef

PROJEKTANT:

Ing. TERTINSKÁ Lýdia

STAVBA:

OBNOVA HISTORICKEJ PAMIAHKY
MALÝ KAŠTIEL - SNINA

OBSAH: SYSTÉM SANÁCIE

STATIC STUDIO s.r.o.

BAŠTOVÁ 45

080 01 PREŠOV

tel., fax: 051/7734728 E-mail: staticstudio@staticstudio.sk

DÁTUM: 02.2014

FORMÁT: 1xA4

STUPEŇ: RP

ZÁK.Č.: 14-02-16

KÓTY V: MM

PRÍL.Č.:

MIERKA: 1:5

ST-01