



POZDĽŽNY PROFIL SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIE, M 1:100




VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA



Riešené úpravy v PD:

V pôdnej PD zo dňa 06/2022 vypracovanej Ing. N. Jókay:

- výkres číslo ZTI-01 je navrhovaná zmena napojenia žumpy z riešeného objektu. Presun revíznej šachty na lom splaškovej kanalizácie. Od objektu po žumpu sa upravoval spád potrubia na min. 3,0 % a dimenzia potrubia. Ostatné časti výkresu ZTI-01 ostávajú bez zmeny.
- výkres číslo ZTI-02 je navrhovaná zmena dimenzie potrubia ležateho v základoch z DN125 na DN150 (d160) a z DN150 (d160) na DN200. Ostatné časti výkresu ostávajú bez zmeny.

| | | | | |
|------------------------|--|--|---------|--|
| AKCIA: | | Cintorín-Vrakuňa, Bratislava Doplnok k PD - Cintorín Vrakuňa sociálne zariadenie Cintorín Vrakuňa, Rebarborová 21, 821 07 Bratislava, k.ú. Vrakuňa, č. p. 1237 | | |
| INVESTOR: | | MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava | | |
| H.I.P.: | | Ing. Lukáš Beňo | |  PAVAND, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | Ing. Lukáš Beňo | | |
| VYPRACOVAL: | | Ing. Lukáš Beňo | | |
| Sekcia: | | Formát: | Mierka: | Výkres číslo: |
| | | 2 A4 | 1:500 | ZTI-01.1 |
| Objekt / súbor: | | | | ZMENA: 04.2026 |
| Profesia: | ZDRAVOTECHNIKA | | | DÁTUM: 06.2022 |
| Názov: | SITUÁCIA, POZDĽŽNY PROFIL SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA | | | STUPEŇ PD: RP |