



PAWILON NR 2 POKÓJ 5

LEGENDA



URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V]
SW – sterownik wentylatora łazienkowego



GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE,
PODTYNKOWE; 16A; 250V; IP44; 2P+PE



ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY;
16A; 250V; IP20

m4

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 15W 1400lm 4000K 230V IP44

m5

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED 10W 1300lm 4000K 230V IP44

UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
2. WENTYLATOR ORAZ STEROWNIK WENTYLATORA NALEŻY UMIEŚCIĆ POZA STREFĄ OCHRONNĄ.

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRÓŃ 43-450 USTRÓŃ, UL. 3 MAJA 108,		ADRES INWESTYCJI: UL. TURYSTYCZNA 7 43-450 USTRÓŃ	
REMONT ŁAZIENEK PAWILONU NR 2 REGIONALNEGO LEŚNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "LEŚNIK"			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
 ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował: mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOWE/12 upr.bud. w specj. elektrycznej	
	Opracował:		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	RZUT ŁAZIENKI - POKÓJ NR 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA 1:25
DATA: 20.03.2023	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	E-05