



ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dd1	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		-	
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	
SCHEMAT (widok poglądowy)			
RODZAJ DRZWI		drzwi jednoskrzydłowe	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sm	80	
	Hm	205	
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	70	
	Ho	200	
OZNACZENIE OTWIERANIA		L	P
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	2	2
	1-PIĘTRO	2	2
	PODDASZE	2	2
	SUMA:	6	6
OŚCIEŻNICA		drewniana, regulowana, przylgowa	
SKRZYDŁO		z płyty drewnopodobnej (laminat CPL lub HPL), ramowe, pełne	
SZKLENIE		-	
WYKOŃCZENIE, KOLOR		skrzydło i ościeżnica - biały RAL 9016 kolor okuć - srebrny	
PRÓG		-	
WYPOSAŻENIE		klamka zwykła, zamek łazienkowy, szyld dzielony okrągły, kolor: srebrny kratka wentylacyjna 0,022m² klamka i zamek na wys. 80-120cm	

1. NALEŻY ZACHOWAĆ PODZIAŁY.

2. MINIMALNA SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA DRZWI "70" PO OTWARCIU NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 70CM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY, KIERUNEK OTWIERANIA I ILOŚĆ PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRON 43-450 USTRON, UL. 3 MAJA 108,		ADRES INWESTYCJI: UL. TURYSTYCZNA 7 43-450 USTRON	
REMONT ŁAZIENEK PAWILONU NR 3 REGIONALNEGO LEŚNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "LEŚNIK"			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:		UPRAWNIENIA:
 ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował:	mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej
	Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk	
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ		BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 30.03.2023	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA -
		NUMER ARKUSZA:	ZS.01