

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

## OPRAVA ŽLTOU FARBOU

Predmetom zákazky s názvom „Pracovné a ochranné odevy“ je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné prostriedky.

Predmet zákazky je rozdelený na deväť (9) samostatných častí nasledovne:

- (i) Pracovné a ochranné odevy - Časť 1 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - trička a vesty,
- (ii) Pracovné a ochranné odevy - Časť 2 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - nohavice a blúzy,
- (iii) Pracovné a ochranné odevy - Časť 3 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou – kabáty, návleky na nohavice a plášte, spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425;
- (iv) Pracovné a ochranné odevy - Časť 4 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie I v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425;
- (v) Pracovné a ochranné odevy - Časť 5 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425;
- (vi) Pracovné a ochranné odevy - Časť 6 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie III v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425;
- (vii) Pracovné a ochranné odevy - Časť 7 - Trička, nohavice, blúzy, plášte a zástery;
- (viii) Pracovné a ochranné odevy - Časť 8 - Termobielizien;
- (ix) Pracovné a ochranné odevy - Časť 9 - Ostatné textilné výrobky.

Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo na viacero častí predmetu zákazky.

### Pracovné a ochranné odevy - Časť 1 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - trička a vesty:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Tričko s vysokou viditeľnosťou	ks	17 600
2.	Vesta s vysokou viditeľnosťou	ks	19 800

### Pracovné a ochranné odevy - Časť 2 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - nohavice a blúzy:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske letné	ks	1 430
2.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske letné	ks	14 300
3.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske so zateplením	ks	1 210
4.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske so zateplením	ks	10 450
5.	Blúza s vysokou viditeľnosťou dámska	ks	1 430
6.	Blúza s vysokou viditeľnosťou pánska	ks	13 200

### Pracovné a ochranné odevy - Časť 3 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou – kabáty, návleky na nohavice a plášte, spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Kabát s vysokou viditeľnosťou krátky s odnímateľnou otepľovacou vložkou	ks	9 900
2.	Kabát s vysokou viditeľnosťou dlhý s odnímateľnou otepľovacou vložkou	ks	3 300

3.	Návlek na nohavice proti dažďu s vysokou viditeľnosťou	ks	9 000
4.	Plášť s vysokou viditeľnosťou s kapučňou	ks	8 800

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 4 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie I v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Odev modrý dámsky (nohavice letné, blúza)	sup	990
2.	Odev modrý pánsky (nohavice letné, blúza)	sup	11 000
3.	Nohavice modré dámske so zateplením	ks	550
4.	Nohavice modré pánske so zateplením	ks	5 500
5.	Odev kanalizačný	sup	220

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 5 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Kabát modrý 3/4 s odnímateľnou otepľovacou vložkou	ks	4 950
2.	Plášť 3/4 s kapučňou	ks	440
3.	Plášť dlhý s kapučňou	ks	165

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 6 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie III v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Kabát s vysokou viditeľnosťou antistatický so zateplením pre tankovanie pohonných látok	ks	33
2.	Odev antistatický s nehorľavou úpravou - kombinéza	ks	55
3.	Odev hutnícky	sup	1 210
4.	Odev pre pilčíkov	sup	2 000
5.	Odev pre práce s kyselinami, zásadami a nátermi	ks	2 200
6.	Odev pre práce s chemickými látkami - jednorazový	ks	1 100

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 7 - Tričká, nohavice, blúzy, plášte a zástery:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Tričko biele letné, krátky rukáv	ks	440
2.	Tričko oranžové letné, krátky rukáv	ks	33 000

3.	Nohavice biele dámske	ks	220
4.	Nohavice biele pánske	ks	77
5.	Blúza biela kuchárska dámska, krátky rukáv	ks	6
6.	Blúza biela kuchárska	ks	33
7.	Plášť dámsky modrý, krátky rukáv	ks	22
8.	Plášť dámsky biely, krátky rukáv	ks	22
9.	Plášť dámsky biely	ks	55
10.	Plášť pánsky biely	ks	17
11.	Plášť dámsky modrý	ks	330
12.	Plášť pánsky modrý	ks	385
13.	Zásterka dámska šatová	ks	55
14.	Zásterka kuchárska	ks	110

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 8 - Termobielizeň:**


P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Termobielizeň	ks	15 000
2.	Termoponožky	pár	100 000

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 9 - Ostatné textilné výrobky:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	PREDPOKL. MNOŽSTVO ČERPANIA (POČET MJ)
1.	Pás ľadvinový	ks	6 600
2.	Reflexná čiapka zimná	ks	13 750
3.	Čiapka zimná z fleecce materiálu	ks	6 600
4.	Kukla pletená pod prilbu zimná	ks	5 500
5.	Čiapka pod prilbu	ks	7 700
6.	Čiapka so šiltom letná	ks	22 000
7.	Čiapka biela kuchárska	ks	22
8.	Čelenka kuchárska	ks	11
9.	Šatka trojuholníková biela	ks	22
10.	Klobúk rybársky	ks	1 650

**TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 1 - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY  
S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU - TRIČKÁ A VESTY**

<b>1. Tričko s vysokou viditeľnosťou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>tričko s vysokou viditeľnosťou, krátky rukáv</p>
<b>Použitie:</b>	pre všetky profesie vykonávajúce činnosti v koľajisku v letnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiastočná ochrana trupu pred znečistením,</li> <li>• zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky. bod 4.1, odev triedy 2</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom bavlny 55 %,</li> <li>• tričko klasického strihu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby v kombinácii s horizontálnymi ako aj vertikálnymi retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>• dĺžka rukáva: krátky.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>



2. Vesta s vysokou viditeľnosťou	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>vesta s vysokou viditeľnosťou</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, bod 4.1, odev triedy 2</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S – 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S – 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s príslušnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiál: 100 % polyester,</li> <li>• vesta klasického strihu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby v kombinácii s horizontálnymi ako aj vertikálnymi retroreflexnými pásmi striebornej farby.</li> </ul>

	Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.
--	---

## TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 2 - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU - NOHAVICE A BLÚZY

1. Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske letné	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): nohavice dámske s vysokou viditeľnosťou letné do pásu
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich prácu v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, bod 4.1, odev triedy 2</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení).</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s príslušnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nohavice s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>• materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom 60 % bavlna,</li> <li>• v páse na bočných stranách guma na stiahnutie a s pútkami na opasok,</li> <li>• z vnútornej strany nohavíc, v oblasti kolien, odvetrávacie otvory na zips s podložením sieťoviny,</li> <li>• kryté predné zapínanie na zips,</li> <li>• zosilnené kolená,</li> <li>• vpredu dve zaoblené vrecká, jedno zadné vrecko, na boku stehna jedno bočné vrecko s uzáverom,</li> <li>• na spodnom okraji nohavíc vhodný prvok za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> <li>• trojité šitie na nohaviaciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul>

	Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.
--	---

2. Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske letné	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): nohavice pánske s vysokou viditeľnosťou letné do pása
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, bod 4.1, odev triedy 2</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s príslušnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nohavice s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom 60 % bavlna,</li> <li>v páse na bočných stranách guma na stiahnutie a s pútkami na opasok,</li> <li>z vnútornej strany nohavíc, v oblasti kolien, odvetrávacie otvory na zips s podložením sieťoviny,</li> <li>kryté predné zapínanie na zips,</li> <li>zosilnené kolená,</li> <li>vpredú dve zaoblené vrecká, jedno zadné vrecko, na boku stehna jedno bočné vrecko s uzáverom,</li> <li>na spodnom okraji nohavíc vhodný prvok za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> <li>trojité šitie na nohaviciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

3. Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske so zateplením	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske so zateplením s náprsenkou</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich prácu v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>ochrana proti nepriaznivým poveternostným podmienkam</li> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, odev triedy 2</p> <p>STN EN 14058+A1: 2024 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam., odev triedy 3 pre tepelnú odolnosť, <b>odev min. triedy 2 pre priepustnosť vzduchu</b></p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom 60 % bavlna,</li> <li>nohavice dámske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením na použitie v zimnom období,</li> <li>traky s plastovou prackou, s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, s integrovanou gumou,</li> <li>na náprsenke náprsné vrecko so zapínaním na zips alebo iný vhodný spôsob, prekryté záklopkou dĺžky približne 15 cm,</li> <li>zosilnené kolená,</li> <li>vpredu dve zaoblené vrecká, jedno zadné vrecko, na boku stehna jedno bočné vrecko s uzáverom,</li> <li>na spodnom okraji nohavíc vhodný prvok za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> <li>trojité šitie na nohaviciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

#### 4. Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske so zateplením

<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske so zateplením s náprsenkou</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>ochrana proti nepriaznivým poveternostným podmienkam</li> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, odev triedy 2</p> <p>STN EN 14058+A1: 2024 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam, odev triedy 3 pre tepelnú odolnosť, <b>odev min. triedy 2 pre priepustnosť vzduchu</b></p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom 60 % bavlna,</li> <li>nohavice pánske s náprsenkou a trakmi s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby so zateplením na použitie v zimnom období,</li> <li>traky s plastovou prackou, s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, s integrovanou gumou,</li> <li>na náprsenke náprsné vrecko so zapínaním na zips alebo iný vhodný spôsob, prekryté záklopkou dĺžky približne 15 cm,</li> <li>zosilnené kolená,</li> <li>vpredú dve zaoblené vrecká, jedno zadné vrecko, na boku stehna jedno bočné vrecko s uzáverom,</li> <li>na spodnom okraji nohavíc vhodný prvok za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> <li>trojité šitie na nohaviciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

#### 5. Blúza s vysokou viditeľnosťou dámska

<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): blúza s vysokou viditeľnosťou dámska
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425 STN EN ISO 20471: 2013A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, odev triedy 2 STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...). Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s príslušnou legislatívou. Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku. Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>blúza s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom bavlny 60 %,</li> <li>zapínanie na zips alebo iný vhodný spôsob zapínania,</li> <li>2 bočné vrecká, 2 náprsné vrecká s krytým zapínaním, 1 vnútorné vrecko,</li> <li>pružné manžety rukávov,</li> <li>v páse manžeta stiahnutá gumou (po bokoch, alebo v celom obvode pásu),</li> <li>trojité šitie na ramenách a na prišíť rukávov k telovej časti.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

<b>6. Blúza s vysokou viditeľnosťou pánska</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): blúza s vysokou viditeľnosťou pánska
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II

<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky. bod 4.1, odev triedy 2</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s príslušnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>blúza s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>materiál: bavlna/polyester s minimálnym podielom bavlny 60 %,</li> <li>zapínanie na zips alebo iný vhodný spôsob zapínania,</li> <li>2 bočné vrecká, 2 náprsné vrecká s krytým zapínaním, 1 vnútorné vrecko,</li> <li>pružné manžety rukávov,</li> <li>v páse manžeta stiahnutá gumou (po bokoch, alebo v celom obvode pásu),</li> <li>trojité šitie na ramenách a na prišíť rukávov k telovej časti.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

**TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 3 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou – kabáty, návleky na nohavice a plášte, spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425**

<b>1. Kabát s vysokou viditeľnosťou krátky s odnímateľnou otepľovacou vložkou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Kabát s vysokou viditeľnosťou krátky s odnímateľnou otepľovacou vložkou</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> <li>ochrana pred znečistením</li> <li>ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425

	<p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky. bod 4.1, odev triedy 3</p> <p>STN EN 14058+A1: 2024 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam, odev triedy 3 pre tepelnú odolnosť, odev triedy 3 pre priepustnosť vzduchu</p> <p>STN EN 343: 2020 Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu, odev triedy 3 pre odolnosť proti prieniku vody, odev triedy 3 pre priepustnosť vodných pár</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabát s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>• dĺžka rukáva: dlhý, odopínateľné rukávy s nastaviteľnou manžetou,</li> <li>• odnímateľná podšívka - zapínanie na zips,</li> <li>• kryté predné zapínanie na zips,</li> <li>• 2 bočné vrecká so zipsom, 1 náprsné vrecko, 1 vnútorné vrecko,</li> <li>• vrchný materiál: 100 % polyester s PU záterom,</li> <li>• podšívka materiál: 100 % polyester,</li> <li>• švy ošetrené proti prieniku vody pre zabezpečenie splnenia požiadaviek normy STN EN 343: 2020,</li> <li>• (STN EN 14058) tepelná odolnosť trieda 3 (min. 0,18 m<sup>2</sup>.K/W), priepustnosť vzduchu trieda 3 (max. 5 mm/s), resp. vyššia trieda ochrany,</li> <li>• (STN EN 343) odolnosť proti prieniku vody trieda 3 (min. 13 000 Pa), odolnosť proti vodným parám trieda 3 (max. 25 m<sup>2</sup>.Pa/W), resp. vyššia trieda ochrany.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

<b>2. Kabát s vysokou viditeľnosťou dlhý s odnímateľnou otepľovacou vložkou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p>

	<p>kabát dlhý s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby v prevedení s odopínateľnou zateplenou vložkou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• retroreflexné pásy striebornej farby</li> <li>• všívané rukávy odnímateľné na zips, s prekrytím zipsov</li> <li>• spodná časť kabáta ukončená kanálikom so šnúrkou</li> <li>• zapínanie kabáta na zips</li> <li>• kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera. Zapínanie goliera na suchý zips alebo iný vhodný spôsob (na istenie kapucne v golieri). Kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou</li> <li>• odopínateľná zateplená vložka</li> <li>• v páse fixačná guma</li> </ul>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku, v priestore možného ohrozenia
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšená viditeľnosť zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu</li> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami</li> <li>• ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami vo vonkajšom chladnom, vlhkom a daždivom prostredí</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a rady (EU) 2016/425  STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022  STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017, trieda odevu 3  STN EN 14058+A1: 2024, trieda 3 (tepelná odolnosť), trieda 3 (priepustnosť vzduchu)  STN EN 343: 2020 - min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vodnej pary)</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022  výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm  označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66  resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022  výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm  označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68  resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie čistenie, servis, dezinfekciu a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<p>Kabát: materiálové zloženie polyester s nánosom PU.  Farba fluorescenčná oranžovočervená podľa normy STN EN ISO 20471: 2016/A1: 2017  Odopínateľná oteplená vložka: materiálové zloženie podšívka s PES rúnom.</p>
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom)

### 3. Návlek na nohavice proti dažďu s vysokou viditeľnosťou

<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Návlek na nohavice proti dažďu s vysokou viditeľnosťou</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpečenie viditeľnosti zo všetkých strán, vizuálna signalizácia prítomnosti osoby</li> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky, odev triedy 2</p> <p>STN EN 343: 2020 Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu, odev triedy 3 pre odolnosť proti prieniku vody, odev triedy 3 pre priepustnosť vodných pár</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>Výrobok musí byť označený v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výrobca, typ výrobku, veľkosť, norma, piktogramy a úrovne ochrany, spôsob údržby, označenie obmedzení,...).</p> <p>Výrobok musí zabezpečiť viditeľnosť používateľa a vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa.</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Všeobecné označovanie veľkostí</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p> <p>Identifikačné označenia musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej životnosti OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• návlek na nohavice proti dažďu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby,</li> <li>• materiál: 100% polyester, s PU záterom,</li> <li>• plne elastický pás,</li> <li>• na spodnom okraji nohavíc vhodný prvok za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> <li>• odolnosť proti prieniku vody trieda 3 (min. 13 000 Pa), odolnosť proti vodným parám trieda 3 (max. 25 m<sup>2</sup>.Pa/W), resp. vyššia trieda ochrany.</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

#### 4. Plášť s vysokou viditeľnosťou s kapucňou

<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>ochranný pracovný plášť s kapucňou s vysokou viditeľnosťou, dve (2) predné vrecká, vetranie na chrbte, fluorescenčnej oranžovočervenej farby s retroreflexnými pásmi striebornej farby umiestnenými na odevu podľa STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017. bod 4.2.2 výrobok musí spĺňať triedu odevu 3</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku, v priestore možného ohrozenia
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zvýšená viditeľnosť zamestnanca vo vzťahu k pracovnému pozadiu</li> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami vo vonkajšom chladnom, vlhkom a daždivom prostredí</li> <li>• ochrana pred prienikom vody</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a rady (EU) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017, trieda odevu 3</p> <p>STN EN 343: 2020, min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), min. trieda 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary)</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie čistenie, servis, dezinfekciu a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou</p> <p>Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, vzťahujúcich sa na súčasť z vysoko viditeľného materiálu (podkladového materiálu, retroreflexného materiálu, materiálu s kombinovanými vlastnosťami), po ktorých sa musí vykonať vyradenie výrobku.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiálové zloženie tkaniny s vysokou viditeľnosťou: materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa na min. triedu 3 (odolnosť proti prieniku vody) a min. triedu 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary) podľa STN EN 343: 2020,</li> <li>• farba: fluorescenčná oranžovočervená podľa normy STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017.</li> </ul>

**TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 4 - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY  
SPADAJÚCE DO KATEGÓRIE I V ZMYSLE NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/425**

<b>1. Odev modrý dámsky (nohavice letné, blúza)</b>	
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v letnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	I
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pred znečistením tela</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>OOP musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby v podmienkach použitia, na ktoré sú určené mohol používateľ vykonávať nebezpečnú prácu, pričom mal zabezpečenú náležitú ochranu čo najvyššej úrovne.</p> <p>V pokynoch od výrobcu uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa skladovania, používania, čistenia, údržby, servisu, dezinfekcie, stupne alebo triedy ochrany.</p> <p>Výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania.</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.</p> <p>Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na skladovanie na použitie a údržbu, čistenie, dezinfekciu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade legislatívou.</p>
<b>Blúza letná modrá:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Dámska pracovná blúza s dlhým rukávom do pásu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rukáv je ukončený manžetou na gombík (suchý zips, gumou alebo iný prvok) vhodný na upnutie rukávov;</li> <li>• zapínanie na gombíky (zips, alebo iný vhodný prvok);</li> <li>• v páse manžeta stiahnutá gumou (po bokoch, alebo v celom obvode pásu);</li> <li>• dve (2) vrchné vrecká (v oblasti prs) s príklopkou na suchý zips alebo iný vhodný spôsob zapínania;</li> <li>• retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm po obvode hrude a po obvode rukávov - pás na hrudi musí výškovo ladiť s pásmi na rukávoch;</li> <li>• aby OOP na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas času použitia so zohľadnením vonkajšieho prostredia, vykonávaných činnosti v zaujímaných polohách;</li> <li>• trojité šitie na ramenách a na prišíť rukávov k telovej časti.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna - keper</li> <li>• plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</li> <li>• farba: tmavomodrá</li> <li>• Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov.</li> <li>• Žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> <li>• Súčasti pre prispôbenie veľkosti musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne uvoľniť, prestaviť.</li> </ul>
<b>Nohavice letné modré:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám

	<p>obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom).</p> <p>Dámske pracovné nohavice letné dlhé do pása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zosilnené kolená;</li> <li>• na spodnom okraji nohavíc gombíky, (suchý zips, guma alebo iný vhodný prvok) za účelom úpravy šírky okraja nohavíc, (2) dve zadné vrecká, (2) dve predné vrecká;</li> <li>• OOP vyrobené takým spôsobom, aby na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas predvídaného času použitia so zohľadnením vonkajšieho prostredia, vykonávaných činností a zaujímaných polôh;</li> <li>• retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 10 cm od spodného okraja nohavíc;</li> <li>• pás z materiálu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pása;</li> <li>• trojité šitie na nohaviciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna - keper</li> <li>• plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</li> <li>• farba: tmavomodrá (v kombinácii s fluorescenčnou oranžovočervenou)</li> <li>• Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov.</li> <li>• Žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> <li>• Súčasti pre prispôbenie veľkostí musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne uvoľniť, prestaviť.</li> </ul>

<b>2. Odev modrý pánsky (nohavice letné, blúza)</b>	
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v letnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	I
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pred znečistením tela</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425 Výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania.
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na skladovanie, použitie a údržbu, čistenie, dezinfekciu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade legislatívou.
<b>Blúza letná modrá:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Pánska pracovná blúza letná s dlhým rukávom do pása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rukáv je ukončený manžetou na gombík (suchý zips, gumou alebo iný prvok) vhodný na upnutie rukávov;</li> <li>• zapínanie na gombíky (zips, alebo iný vhodný prvok);</li> <li>• v páse manžeta stiahnutá gumou (po bokoch, alebo v celom obvode pása);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dve (2) vrchné vrecká (v oblasti prs) s príklopkou na suchý zips alebo iný vhodný spôsob zapínania;</li> <li>retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm po obvode hrude a po obvode rukávov - pás na hrudi musí výškovo ladiť s pásmi na rukávoch;</li> <li>trojité šitie na ramenách a na prišití rukávov k telovej časti;</li> <li>aby OOP na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas času použitia so zohľadnením vonkajšieho prostredia, vykonávaných činnosti v zaujímaných polohách.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % bavlna - keper</li> <li>plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</li> <li>farba: tmavomodrá</li> <li>Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplývať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov.</li> <li>Žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> <li>Súčasti pre prispôbenie veľkosti musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne uvoľniť, prestaviť.</li> </ul>
<b>Nohavice letné modré:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec u vedený obstarávateľom):</p> <p>Pánske pracovné nohavice letné dlhé do pásu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zosilnené kolená;</li> <li>na spodnom okraji nohavíc gombíky, (suchý zips, guma alebo iný vhodný prvok) za účelom úpravy šírky okraja nohavíc;</li> <li>(2) dve zadné vrecká, (2) dve predné vrecká;</li> <li>retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 10 cm od spodného okraja nohavíc;</li> <li>pás z materiálu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pásu;</li> <li>trojité šitie na nohaviaciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami;</li> <li>OOP vyrobené takým spôsobom, aby na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas predvídaného času použitia so zohľadnením vonkajšieho prostredia, vykonávaných činnosti a zaujímaných polôh.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % bavlna - keper</li> <li>plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</li> <li>farba: tmavomodrá (v kombinácii s fluorescenčnou oranžovočervenou)</li> <li>Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplývať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov.</li> <li>Žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body a podobné vlastnosti, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> <li>Súčasti pre prispôbenie veľkosti musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne uvoľniť, prestaviť.</li> </ul>

### 3. Nohavice modré dámske so zateplením

<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): pracovné nohavice zateplené s náprsenkou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>traký s plastovou prackou, s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, s integrovanou gumou,</li> <li>zosilnené kolená,</li> <li>na spodku nohavíc gombík, (suchý zips, guma alebo iný vhodný prvok) za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> </ul>
-----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• na náprsenke náprsné vrecko so zapínaním na zips alebo iný vhodný spôsob, prekryté záklopkou dĺžky približne 15 cm,</li> <li>• jedno (1) zadné vrecko, dve (2) predné vrecká a (1) jedno bočné vrecko na nohe našívané so záklopkou dĺžky približne 7 cm so zapínaním na suchý zips alebo iný vhodný spôsob,</li> <li>• retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 10 cm od spodného okraja nohavíc,</li> <li>• pás z materiálu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pása,</li> <li>• trojité šitie na nohaviaciach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v zimnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	I
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením;</li> <li>• ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami;</li> <li>• ochrana pred chladom;</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425 STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade legislatívou.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiálové zloženie vrchného materiálu: 100 % bavlna - keper, plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %.</li> <li>• Farba: tmavomodrá (v kombinácii s fluorescenčnou oranžovočervenu)</li> <li>• Zateplenie: netkaná textília – rúno prešité s podšívkou zo 100 % PES.</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> <li>• Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov zranenie.</li> <li>• OOP musia byť vyrobené tak, aby na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas času používania so zohľadnením na vonkajšie prostredie a vykonávané činnosti. Musia sa dať prispôbiť postave používateľa.</li> <li>• Súčasti pre prispôbenie veľkosti musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne prestať.</li> </ul> <p>OOP určené na ochranu pred chladom musia mať tepelnoizolačnú kapacitu a pružné materiály si musia zachovať stupeň pružnosti v zimných podmienkach.</p>

#### 4. Nohavice modré pánske so zateplením

<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): pracovné nohavice zateplené s náprsenkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traky s plastovou prackou, s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, s integrovanou gumou,</li> <li>• zosilnené kolená,</li> <li>• na spodku nohavíc gombík, (suchý zips, guma alebo iný vhodný prvok) za účelom úpravy šírky okraja nohavíc,</li> </ul>
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>na náprsenke náprsné vrecko so zapínaním na zips alebo iný vhodný spôsob, prekryté záklopkou dĺžky približne 15 cm,</li> <li>jedno (1) zadné vrecko, dve (2) predné vrecká a (1) jedno bočné vrecko na nohe našívané so záklopkou dĺžky približne 7 cm so zapínaním na suchý zips alebo iný vhodný spôsob,</li> <li>retroreflexný pás striebornej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 10 cm od spodného okraja nohavíc,</li> <li>pás z materiálu s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby šírky približne 2,5 cm našitý po obvode približne 2,5 cm od vrchného okraja retroreflexného pása,</li> <li>trojité šitie na nohavičiach, z dôvodu čo najväčšej pevnosti: vonkajšia strana nohavíc, vnútorná strana nohavíc, medzi nohami.</li> </ul>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v železničnej prevádzke (majster EaE, OZT, ŽTS, robotník, murár, signalista a iné) v zimnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	I
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením</li> <li>ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami</li> <li>ochrana pred chladom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425 STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 Výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade legislatívou.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiálové zloženie vrchného materiálu: 100 % bavlna - keper, plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %, farba: tmavomodrá (v kombinácii s fluorescenčnou oranžovočervenou)</li> <li>zateplenie: netkaná textília - rúno prešité s podšívkou zo 100 % PES</li> <li>Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> <li>Materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, vrátane akýchkoľvek možných produktov ich rozkladu, nesmú nepriaznivo vplývať na zdravie alebo bezpečnosť používateľov zranenie.</li> <li>OOP musia byť vyrobené tak, aby na používateľovi zaujali správnu polohu a udržali ju počas času používania so zohľadnením na vonkajšie prostredie a vykonávané činnosti. Musia sa dať prispôsobiť postave používateľa.</li> <li>Súčasť pre prispôbenie veľkosti musia byť použiteľné jednoducho, bez nástrojov a aby sa nemohli po nastavení neúmyselne prestať.</li> </ul>

5. Odev kanalizačný	
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich kanalizačné práce v železničnej prevádzke (pre profesiu vodárenský pracovník, čistič kanalizačných zariadení)
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom), skladá sa z dvoch častí: pracovná blúza s dlhým rukávom do pásu a pracovné nohavice dlhé, farba: tmavomodrá
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	I
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• textília s nepremokavou, alebo vodoodpudivou úpravou proti povrchovému zmáčaniu kvapalinami musí čo najviac brániť prieniku kvapalín.</li> <li>• zabrániť povrchovému kontaktu so škodlivými činiteľmi, zabrániť prieniku cez ochrannú vrstvu.</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodeodolnú úpravu preukázať protokolom o vykonanej skúške - spray test v zmysle STN EN ISO 4920: 2013, min. ISO 4 = AATCC 90 na novom materiáli a min. ISO 3 = AATCC 80 po 5 cykloch údržby.</li> <li>• Výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania.</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu, čistenie a dezinfekciu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade legislatívou.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna s vodeodolnou úpravou</li> <li>• plošná hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup> ± 10 %</li> <li>• farba: tmavomodrá</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

**TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 5 - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY  
SPADAJÚCE DO KATEGÓRIE II V ZMYSLE NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/425**

<b>1. Kabát modrý 3/4 s odnímateľnou otepľovacou vložkou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>¾ modrý kabát s odopínateľnou zateplenou vložkou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• všívané, hlavicové rukávy, ukončené gumou v rukáve, alebo manžetou na zapínanie na suchý zips, alebo iný vhodný spôsob (prispôbenie otvoru rukávu)</li> <li>• spodná časť kabáta stiahnutá gumou alebo ukončená kanálikom so šnúrkou</li> <li>• zapínanie kabáta na zips</li> <li>• kapucňa všitá, s možnosťou poskladania do goliera. Zapínanie goliera na suchý zips alebo iný vhodný spôsob (na istenie kapucne v golieri). Kapucňa kvôli potrebe fixácie ukončená kanálikom so šnúrkou</li> <li>• odopínateľná zateplená vložka</li> </ul>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich prácu vo vonkajšom prostredí
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami</li> <li>• ochrana pred nepriaznivými poveternosťnými podmienkami vo vonkajšom chladnom, vlhkom a daždivom prostredí</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN 14058 + A1: 2024 , min. trieda 3 (tepelná odolnosť), min. trieda 3 (priepustnosť vzduchu)</p> <p>STN EN 343: 2020, min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vodnej pary)</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p>

<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie čistenie, servis, dezinfekciu a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou. Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorý sa musí kontrolovať alebo vyradovať OOP.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiálové zloženie vrchného materiálu: materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa na min. triedu 3 (odolnosť proti prieniku vody) a min. triedu 3 (odolnosť proti prieniku vodnej pary) podľa STN EN 343: 2020, farba: tmavomodrá</li> <li>• odopínateľná zateplená vložka: netkaná textília - rúno prešité s podšívkou</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom)

<b>2. Plášť 3/4 s kapucňou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): ochranný 3/4 pracovný plášť s kapucňou, dve (2) predné vrecká, vetranie na chrbte, farba: tmavomodrá alebo čierna
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce vo vonkajšom prostredí
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana proti poveternostným podmienkam (vlhko, dážď)</li> <li>• ochrana pred prienikom vody</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425 STN EN 343: 2020 min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), min. trieda 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary) STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie čistenie, servis, dezinfekciu a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.

	Informácie o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorý sa musí kontrolovať alebo vyradovať OOP.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa na min. triedu 3 (odolnosť proti prieniku vody) a min. triedu 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary) podľa STN EN 343: 2020, farba: tmavomodrá alebo čierna</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

<b>3. Plášť dlhý s kapučňou</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>ochranný dlhý pracovný plášť s kapučňou, dve (2) predné vrecká, vetranie na chrbte, farba: tmavomodrá alebo čierna</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce vo vonkajšom prostredí
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	II
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• ochrana proti poveternostným podmienkam (vlhko, dážď)</li> <li>• ochrana pred prienikom vody</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425</p> <p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>STN EN 343: 2020, min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), min. trieda 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary)</p> <p>výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie čistenie, servis, dezinfekciu a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou.</p> <p>Informácie o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorý sa musí kontrolovať alebo vyradovať OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa na min. triedu 3 (odolnosť proti prieniku vody) a min. triedu 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary) podľa STN EN 343: 2020 farba: tmavomodrá alebo čierna.</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

**TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 6 - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY  
SPADAJÚCE DO KATEGÓRIE III V ZMYSLE NARIADENIA EP A RADY (EÚ) 2016/425**

<b>1. Kabát s vysokou viditeľnosťou antistatický so zateplením pre tankovanie pohonných látok</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Kabát so zateplením, znižujúci elektrostatické nabitie s vysokou viditeľnosťou fluorescenčnej oranžovočervenej farby s reflexnými prvkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rukáv je ukončený manžetou na gombík (alebo iný prvok vhodný) na upnutie rukávov</li> <li>• kapučňa odnímateľná upnutá na zips (alebo iný vhodný upínací prvok)</li> <li>• reflexné prvky, zapínanie na zips, 2 náprsné vrecká, 1 vnútorné vrecko na telefón</li> </ul>
<b>Použitie:</b>	pre zamestnancov zabezpečujúcich tankovanie pohonných látok
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana pred znečistením</li> <li>• antistatické vlastnosti – ochrana pred vznikom elektrického náboja v potenciálnom výbušnom prostredí</li> <li>• vysoká viditeľnosť</li> <li>• ochrana pred mechanickým poškodením s povrchovými účinkami</li> <li>• ochrana trupu pred teplom a ohňom</li> <li>• ochrana pred chladom, proti dažďu</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/425            STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022            STN EN ISO 11612: 2016 (min. úrovne ochrany A1+A2, B1, C1, F1)            STN EN 1149-5: 2019            STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017, trieda odevu 3            STN EN 342: 2018 trieda 3 (priepustnosť vzduchu)            STN EN 343: 2020 min. trieda 3 (odolnosť proti prieniku vody), <b>min. trieda 1 (odolnosť proti prieniku vodnej pary)</b>            výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022            výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm            označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66            resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022            výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm            označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68            resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie, údržbu, čistenie, servis, dezinfekciu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou,            Informácie o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorý sa musí kontrolovať alebo vyradovať OOP.</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál: zmesná tkanina polyester/antistatické vlákno</li> <li>• Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom).

<b>2. Odev antistatický s nehorľavou úpravou - kombinéza</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>celotelový odev – kombinéza znižujúca elektrostatické nabitie osôb a chránenie tela pred vysokými teplotami plameňa.</p>
<b>Použitie:</b>	nehorľavá antistatická kombinéza poskytujúca ochranu osobám vystaveným riziku poškodenia zdravia z dôvodu možného ohrozenia ohňom a prítomnosťou výbušného prostredia. Kombinéza má byť určená pre pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a plnenie automobilovej cisterny na prepravu pohonných hmôt (nafty, benzínu a pod.)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• ochrana pred mechanickým poškodením povrchu tela s povrchovými účinkami</li> <li>• ochrana pred vznikom elektrického náboja - antistatická ochrana</li> <li>• ochrana proti teplu a ohňu</li> <li>• odev s vysokou viditeľnosťou</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022</p> <p>STN EN ISO 11612: 2016 (min. úrovne ochrany A1+A2, B1, C1)</p> <p>STN EN 1149-5: 2019</p> <p>STN EN ISO 20471: 2013/A1: 2017, trieda odevu 3</p> <p>výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	<p>obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi;</p> <p>súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku v súlade s platnou legislatívou, pokyny a informácie výrobcu okrem mena a adresy výrobcu sa musia v pokynoch priložiť k OOP, uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa aj typu vhodného obalu na prepravu; Informácia o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorých sa musí vyradovať OOP;</p>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ľahkosť a pevnosť;</li> <li>• Materiál: zmesná tkanina bavlna/antistatické vlákno;</li> </ul>
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom).

<b>3. Odev hutnícky</b>	
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich zvaracie práce v železničnej prevádzke (pre profesiu zvarač, železiar, kováč)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakrytie hornej a dolnej časti trupu, krku, horné končatiny až po zápästia a dolné končatiny až po členky;</li> <li>• ochrana pred silnou tvorbou rozstrekov (postriekaním roztaveným kovom), napr. pri ručnom zvaraní ako je: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAG zvaranie (s CO<sub>2</sub> alebo so zmiešanými plynmi),</li> <li>- MIG zvaranie (silnoprádom),</li> <li>- oblúkové zvaranie plnenou elektródou s vlastnou tvorbou ochranného plynu,</li> <li>- rezanie kyslíkom,</li> </ul>                     alebo pri používaní strojov, napr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- v stiesnenom priestore,</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zváranie/rezanie nad hlavou, alebo v podobných obmedzených polohách.</li> <li>• ochrana pred krátkodobým kontaktom s plameňom ako aj pred tepelným sálaním z elektrického oblúka, používaného pri zváraní a podobných procesoch;</li> <li>• minimalizácia možnosti postihnutia elektric. šokom pri krátkodobom (náhodnom) kontakte s elektrickým vedením pod prúdom s jednosmerným napätím 100 V pri zváraní za normálnych podmienok.</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 STN EN ISO 11611: 2016, Trieda 2,
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	Výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania. Teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom) poskytnutie poučenia o postupu čistenia a maximálnom počte čistiacich cyklov, údržbe, kontrole a opravy.
<b>Blúza ochranná zväračská:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochranná hutnícka blúza patriaca do triedy 2 ochrany (t. j. do triedy ochrany pri nebezpečnejších zväračích technikách a situáciách, ktoré spôsobujú vyššiu úroveň malého rozstreknutia roztaveného kovu a sálavého tepla). Jej základná farba je modrá v príp. kombinácii s podobnou, neutrálnou farbou. Rovný, stojatý golier „rolákovej“ výšky. Dve pásové a dve náprsné vrecká so zapínateľnými chlopňami. Rukávy s regulovateľnou šírkou. Všetky zapínania vyhotovené s légou, úprava zipsov zameraná na ich opraviteľnosť. Bodové zapínania štandardne na cvoky. Chrbtová časť pre prekrytie krížovej oblasti predĺžená. Retroreflexné prvky. Blúza je určená na nepretržité nosenie po dobu až 8 hodín.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tkanina so zníženou horľavosťou a s antistatickým vláknom</li> <li>• materiálové zloženie: 79 % ± 5 % FR bavlna, 20 % ± 5 % polyester, min. 1 % antistatické vlákno;</li> <li>• plošná hmotnosť: 450 g/m<sup>2</sup> ± 5 %;</li> <li>• farba: modrá v príp. kombinácii s podobnou, neutrálnou farbou.</li> </ul>
<b>Nohavice ochranné zväračské:</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochranné hutnícke nohavice s ochranou triedy 2 (t. j. do triedy ochrany pri nebezpečnejších zväračích technikách a situáciách, ktoré spôsobujú vyššiu úroveň malého rozstreknutia roztaveného kovu a sálavého tepla). Nohavice sú modrej farby a majú vrecká na chrániče kolien. Zapínajú sa skrytým gombíkom, rázporok je na zips. Dve vložené pásové vrecká. <b>Jedno alebo dve zadné a dve stehenné vrecká.</b> Všetky zapínania vyhotovené s légou, úprava zipsov zameraná na ich opraviteľnosť. Elastický pás s pútkami na opasok. Retroreflexné prvky. Nohavice sú určené na nepretržité nosenie po dobu až 8 hodín.</li> </ul>
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiálové zloženie: 79 % FR bavlna ± 5 %, 20 % polyester ± 5 %, min. 1 % antistatické vlákno;</li> <li>• plošná hmotnosť: 450 g/m<sup>2</sup> ± 5 %</li> <li>• farba: modrá v príp. kombinácii s podobnou, neutrálnou farbou.</li> </ul>
<b>4. Odev pre pilčíkov</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	Minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. Uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): Ochranné oblečenie s protiporezovou ochranou pri práci s motorovou pílou.
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce s motorovými pílamami
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III

<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pred mechanickým poškodením - proti porezaniu motorovou pílou</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku pokyny a informácie výrobcu okrem mena a adresy výrobcu sa musia v pokynoch priložiť k OOP, uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa aj typu vhodného obalu na prepravu; Informácie o maximálnom počte čistiacich cyklov, po ktorý sa musí vyraďovať OOP;
<b>Požiadavka na ošetrovanie:</b>	teplota prania musí byť uvedená na etikete výrobku a rovnako v technických informáciách a návodoch na použitie a údržbu (informáciách poskytovaných výrobcom),
<b>Blúza:</b>	
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 STN EN ISO 11393-6: 2020, trieda ochrany: min. 1 výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa podľa uvedených noriem;</li> <li>bavlna, polyester;</li> <li>ľahkosť a pevnosť;</li> <li>materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa;</li> <li>žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>
<b>Nohavice:</b>	
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 STN EN ISO 11393-2: 2020/O1: 2023, trieda ochrany: tvaru A, trieda 3 výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiál spĺňajúci požiadavky obstarávateľa podľa uvedených noriem;</li> <li>ľahkosť a pevnosť;</li> <li>bavlna, polyester;</li> <li>materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa;</li> <li>žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

<b>5. Odev pre práce s kyselinami, zásadami a nátermi</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): celotelový odev s kapucňou (kombinéza) s elastickými manžetami na koncoch rukávov a nohavíc
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce s nebezpečnými chemickými látkami - kyselinami a zásadami, pre pracovníkov vykonávajúcich maliarske a natieračské práce
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením chemickými látkami</li> <li>ochrana pred drobnými časticami</li> <li>obmedzená ochrana pred nebezpečnými kvapalnými chemickými látkami</li> <li>antistatické vlastnosti (v kombinácii s antistatickou obuvou)</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 STN EN ISO 13982-1: 2005/A1: 2011

	STN EN 13034+A1: 2009, odev typu 6 STN EN 1149-5: 2019
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku pokyny a informácie výrobcu okrem mena a adresy výrobcu sa musia v pokynoch priložiť k OOP, uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa aj typu vhodného obalu na prepravu;
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>polypropylén netkaná textília, laminát s polyetylénovou fóliou;</li> <li>ľahkosť a pevnosť;</li> </ul>

<b>6. Odev pre prácu s chemickými látkami - jednorazový</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): celotelový ochranný protichemický oblek jednodielny s kapucňou (kombinéza), odolný voči agresívnym chemickým látkam chrániaci pracovníka pred kvapalnými, pevnými a aerosólovými chemickými časticami, vybavený gumou na zápästiach a členkoch, gumou okolo tvárovej časti a v páse
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce pri chemickom ničení burín
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	III
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana pri ohrozeniach v súvislosti s manipuláciou a používaním chemických prípravkov (pri náhodnom vyliatí a vystreknutí látky, zasiahnutí chemickou látkou vysokotlakovou aplikačnou pištoľou, pri expozícii zamestnanca aerosólom)</li> <li>ochrana pri poliatí koncentrovanou chemickou látkou a roztokom</li> <li>ochrana pri zasiahnutí chemickým roztokom vo forme kvapaliny a spreja resp. aerosólu pod tlakom</li> <li>ochrana proti chemikáliám na použitie potenciálnej expozície ľahkým sprejom, kvapalným aerosólom alebo výšplechom s malým objemom za nízkeho tlaku</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	STN EN ISO 13688: 2013/A1: 2022 STN EN 14605+ A1: 2009 STN EN 13034 + A1: 2009, odev typu 6
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť technické informácie a návody na použitie a údržbu (informácie poskytované výrobcom) v slovenskom jazyku; pokyny a informácie výrobcu okrem mena a adresy výrobcu sa musia v pokynoch priložiť k OOP, uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa aj typu vhodného obalu na prepravu; identifikačné označenia, vo forme harmonizovaných piktogramov musia byť dokonale viditeľné a čitateľné, a to počas celej predvídateľnej životnosti OOP.

<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• netkaná textília - polypropylén, netkaná textília - polyetylén (napr. Tyvek);</li> <li>• ľahkosť a pevnosť;</li> <li>• farba: biela;</li> <li>• zabezpečenie slobodného pohybu používateľa odevu;</li> <li>• nemôžu spôsobiť podráždenie pokožky, alebo spôsobiť inými nepriaznivými účinkami na zdravie;</li> <li>• celotelové ochranné odevy s kvapalinotesnými spojmi a so sprejotesnými spojmi medzi rôznymi časťami odevu</li> </ul>
-------------------------------------	--

## TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 7 - TRIČKÁ, NOHAVICE, BLÚZY, PLÁŠTE A ZÁSTERY

1. Tričko biele letné, krátky rukáv	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Klasické „T“ tričko bez gombíkov na pokrytie hornej časti tela s okrúhlym výstrihom na krku, s krátkymi rukávmi v bielej farbe</p>
<b>Použitie:</b>	všetky profesie
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiastočná ochrana trupu pred znečistením</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi. Súčasťou každého balenia musia byť informácie o údržbe v slovenskom jazyku,
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna,</li> <li>• plošná hmotnosť 170 g/m<sup>2</sup> ± 5 %, farba: biela,</li> <li>• prispôbenie sa postave používateľa,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť.</li> </ul>

2. Tričko oranžové letné, krátky rukáv	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>Klasické „T“ tričko bez gombíkov na pokrytie hornej časti tela s okrúhlym výstrihom na krku, s krátkymi rukávmi v oranžovej farbe. Tričko s bielim logom ŽSR podľa daných rozmerov</p>
<b>Použitie:</b>	Pre pracovníkov všetkých profesií
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čiastočná ochrana trupu pred znečistením</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

	resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna,</li> <li>• plošná hmotnosť 170 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>• farba: oranžová,</li> <li>• prispôsobenie sa postave používateľa,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť.</li> </ul>

3. Nohavice biele dámske	
<b>Použitie:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu kuchár, zamestnanec prevádzkovej jednotky) na ochranu dolných končatín od pásu až po chodidlo</p>
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• ochrana proti povrchovému mechanickému zraneniu</li> <li>• ochrana proti kontaktu s horúcimi povrchmi</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna – keper,</li> <li>• farba: biela,</li> <li>• plošná hmotnosť: min. 200 g/m<sup>2</sup> ± 5%,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• materiály, z ktorých sú vyrobené, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa,</li> <li>• žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

4. Nohavice biele pánske	
<b>Použitie:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu kuchár, zamestnanec prevádzkovej jednotky) na ochranu dolných končatín od pásu až po chodidlo</p>
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana proti povrchovému mechanickému zraneniu</li> <li>ochrana proti kontaktu s horúcimi povrchmi</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % bavlna – keper,</li> <li>farba: biela,</li> <li>plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>ľahkosť a pevnosť,</li> <li>materiály, z ktorých sú vyrobené OOP, nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa,</li> </ul> <p>žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</p>

5. Blúza biela kuchárska dámska, krátky rukáv	
<b>Použitie:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>pre pracovníčku vykonávajúcu prácu v kuchyni (napr. pre profesiu kuchárka, zamestnankyňa prevádzkovej jednotky) na ochranu hornej časti tela – trupu s krátkymi rukávami</p>
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>čiasťočná ochrana trupu pred znečistením</li> <li>ochrana proti povrchovému mechanickému zraneniu</li> <li>ochrana proti kontaktu s horúcimi povrchmi</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 % bavlna - keper,</li> <li>plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>farba: biela,</li> <li>ľahkosť a pevnosť,</li> <li>materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

6. Blúza biela kuchárska	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám

	obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom) biela kuchárska blúza s dlhým rukávom na ochranu zamestnanca pri práci v kuchyni
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v kuchyni (napr. pre profesiu kuchár)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením</li> <li>kontakt s horúcim povrchom</li> <li>povrchové mechanické zranenie</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>farba: biela,</li> <li>100 % bavlna - keper,</li> <li>plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>ľahkosť a pevnosť,</li> <li>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

<b>7. Plášť dámsky modrý, krátky rukáv</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): plášť pracovný dámsky s krátkym rukávom. Predné diely plášt'a hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: tmavomodrá
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v kuchyni a upratovaní (napr. pre profesiu upratovač)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	X
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením</li> <li>povrchové mechanické zranenie</li> <li>kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.

<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: tmavomodrá,</li> <li>• 100 % bavlna – keper,</li> <li>• plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>
-------------------------------------	--

8. Plášť dámsky biely, krátky rukáv	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>plášť pracovný dámsky s krátkym rukávom. Predné diely plášte hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: biela</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, kuchyni a upratovaní (napr. pre profesiu upratovač)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	X
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• povrchové mechanické zranenie</li> <li>• kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>• kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: biela,</li> <li>• 100 % bavlna – keper,</li> <li>• plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

9. Plášť dámsky biely	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>plášť pracovný dámsky s dlhým rukávom. Predné diely plášte hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: biela</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, kuchyni a upratovaní (napr. pre profesiu upratovač)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• povrchové mechanické zranenie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>• kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: biela,</li> <li>• 100 % bavlna – keper,</li> <li>• plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

10. Plášť pánsky biely	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>plášť pracovný pánsky s dlhým rukávom. Predné diely plášte hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: biela</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v kuchyni a upratovaní (napr. pre profesiu kuchár, upratovač)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• povrchové mechanické zranenie</li> <li>• kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>• kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: biela,</li> <li>• 100 % bavlna - keper,</li> <li>• plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.</li> </ul>

11. Plášť dámsky modrý	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám

	obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): plášť pracovný dámsky s dlhým rukávom. Predné diely pláštá sú hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: tmavomodrá
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v skladoch, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu skladník, kuchár, upratovač, zamestnanec prevádzkovej jednotky)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením</li> <li>povrchové mechanické zranenie</li> <li>kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>farba: tmavomodrá,</li> <li>100 % bavlna- keper,</li> <li>plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> <li>ľahkosť a pevnosť.</li> </ul>

<b>12. Plášť pánsky modrý</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): plášť pracovný pánsky s dlhým rukávom. Predné diely pláštá hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zapínanie na gombíky, farba: tmavomodrá
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v skladoch, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu skladník, kuchár, upratovač)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana tela pred znečistením</li> <li>povrchové mechanické zranenie</li> <li>kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>farba: tmavomodrá,</li> <li>100 % bavlna – keper,</li> <li>plošná hmotnosť: 200 g/m<sup>2</sup> ± 5 %,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>
--	--

13. Zástera dámska šatová	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>klasický šatový strih, min. 1 našité vrecko</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu kuchár, zamestnanec prevádzkovej jednotky)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	X
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• povrchové mechanické zranenie</li> <li>• kontakt s čistiacimi prostriedkami so slabými účinkami</li> <li>• kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	Univerzálna veľkosť vďaka stužkám na bočných stranách
<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % bavlna, alebo polyester/bavlna,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

14. Zástera kuchárska	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>zástera so zapínaním okolo krku a pásu, farba: biela</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v zdravotníckych zariadeniach, upratovacie práce a práce v kuchyni (napr. pre profesiu kuchár, zamestnanec prevádzkovej jednotky)
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tela pred znečistením</li> <li>• povrchové mechanické zranenie</li> <li>• kontakt s horúcim povrchom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment:</b>	Univerzálna veľkosť vďaka stužkám na bočných stranách

<b>Balenie:</b>	Obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: biela,</li> <li>• 100 % bavlna, keper,</li> <li>• ľahkosť a pevnosť,</li> <li>• Materiály nesmú nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</li> </ul>

### TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 8 – TERMOBIELIZEŇ

1. Termobielizeň	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>spodná termobielizeň (termospodky a termotričko) – určené na ochranu celého tela alebo jeho časti pred účinkami chladu. Farba: tmavomodrá alebo čierna.</p>
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v exteriéri ako ďalšia tepelná vrstva pod oblečenie v chladnom počasí
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	dodatočná ochrana pred chladom
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	<p>Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)</p> <p>výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania</p> <p>preukázanie antibakteriálnej účinnosti podľa EN ISO 20743, resp. alternatívnej technickej normy na preukázanie antibakteriálnej aktivity</p>
<b>Veľkostný sortiment dámsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 158 cm; IV. - výška 170 cm; VI.- výška 176 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Veľkostný sortiment pánsky:</b>	<p>výškové skupiny: II.- výška 170 cm; IV. - výška 182 cm; VI.- výška 194 cm</p> <p>označená veľkosť 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68</p> <p>resp. S - 3XL podľa orientačnej prevodovej tabuľky veľkostí poskytnutej obstarávateľom</p>
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie. Ochranný odev nesmie negatívne ovplyvňovať zdravie a hygienu používateľa.</p> <p>50 % bavlna / 50 % polypropylén s antibakteriálnou úpravou</p>

2. Termoponožky	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>zimné ponožky s termoizolačnými vlastnosťami. Farba: tmavá.</p> <p>Froté spevnenie (froté chodidlo), plochý šev na špici, lem by mal byť široký a jemný, aby neškrtil lýtko a nebránil prietoku krvi.</p>
<b>Použitie:</b>	pre zamestnancov vykonávajúcich práce vonku v zimnom období
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x

<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana nôh pred chladom</li> </ul>
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Veľkostný sortiment:</b>	35-46
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	Materiál: min. 60 % bavlna alebo merino vlna; min. 20 % syntetické vlákno (PP alebo PA alebo PES alebo ich kombinácia); min. 3 % elastan. Zabezpečujúce teplotný komfort v rozsahu teplôt – 20 °C až + 5 °C Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa

## TECHNICKÝ POPIS - PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY - ČASŤ 9 - OSTATNÉ TEXTILNÉ VÝROBKY

1. Pás ľadvinový	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): ľadvinový pás na ochranu krížovej časti chrbtice pred poveternostnými podmienkami
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	ochrana chrbtice a krížov pred poveternostnými podmienkami – chlad
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť nastaviteľná suchým zipsom alebo šnúrkami na zaviazanie, prípadne iným vhodným spôsobom
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	vonkajšia vrstva: 100 % bavlna, vnútorná vrstva: 100 % polyester fleece Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.

2. Reflexná čiapka zimná	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): Pletená čiapka z materiálu fluorescenčnej oranžovej farby so zateplením, so striebnistým pásom po obvode na ochranu zamestnanca v zimnom období pred poveternostnými podmienkami.
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	ochrana hlavy pred chladom a nepriaznivými poveternostnými podmienkami
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.

<b>Materiálová charakteristika:</b>	Vonkajší materiál: 100 % akryl, podšívka - 100 % polyester alebo iné syntetické vlákna. Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa, žiadna časť prichádzajúca do styku s používateľom pri nosení nesmie mať drsné povrchy alebo ostré body, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi zranenie.
-------------------------------------	---

<b>3. Čiapka zimná z fleece materiálu</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): čiapka - šiltovka z fleece - polyester materiálu s krytmi na uši
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	ochrana hlavy pred chladom a nepriaznivými poveternostnými podmienkami
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>farba: tmavomodrá,</li> <li>fleece 100 % polyester,</li> </ul> Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.

<b>4. Kukla pletená pod prilbu zimná</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): kukla určená na nosenie pod bezpečnostnú prilbu
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana hlavy pred chladom, zlepšenie komfortu pri nosení bezpečnostnej prilby</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>akryl, resp. akryl/bavlna</li> <li>farba: tmavomodrá alebo čierna</li> </ul> Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa. Kukla musí zabezpečovať možnosť nosenia pod ľubovoľným modelom prilby, k prilbe sa nepripevňuje. Je na hlave stabilná, nebráni vo výhľade a dokonale prilieha k hlave.

<b>5. Čiapka pod prilbu</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): čiapka určená na nosenie pod bezpečnostnú prilbu na ochranu zamestnanca v zimnom období pred poveternostnými podmienkami

<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	ochrana hlavy pred chladom
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % akryl, resp. akryl/bavlna, alebo polyester/elastan</li> <li>• farba: tmavomodrá alebo čierna</li> </ul> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa. Čiapka musí zabezpečovať možnosť nosenia pod ľubovoľným modelom prilby, k prilbe sa nepripevňuje. Je na hlave stabilná, nebráni vo výhlade, má predĺženú zadnú časť a dokonale prilieha k hlave.</p>

<b>6. Čiapka so šiltom letná</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): čiapka - šiltovka
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana hlavy</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť nastaviteľná vhodným regulátorom veľkosti napr. pomocou kovovej spony alebo suchého zipsu
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bavlna, resp. bavlna/polyester</li> <li>• farba: tmavomodrá</li> </ul> <p>Šiltovka má prednú časť vystuženú a vetranie je zabezpečené vetracími otvormi, ktoré sú obšité. Šilt je zľahka prehnutý a prešívaný.</p> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</p>

<b>7. Čiapka biela kuchárska</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): čiapka so šiltom, univerzálna veľkosť (nastaviteľná vhodným spôsobom napr. na gumičku po obvode hlavy), vhodná na prácu v potravinárskom priemysle
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	ochrana tváre a očí pred stekajúcim potom
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť (nastaviteľná vhodným spôsobom napr. na gumičku po obvode hlavy)
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania.

<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: biela</li> <li>• polyester/bavlna</li> <li>• Predná časť je vybavená šiltom, zadná časť čiapky je predĺžená zo sieťovaného materiálu, chráni vlasy a zároveň umožňuje prechod vzduchu. Po obvode hlavy na gumičku, stredová časť taktiež zo sieťového materiálu.</li> </ul> <p>Materiál musí byť savý, mäkký, rýchloschnúci, ne podráždivý a príjemný na dotyk. Nastaviteľná vhodným spôsobom napr. na gumičku po obvode hlavy alebo zapínanie na suchý zips.</p> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</p>

8. Čelenka kuchárska	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>čelenka so šiltom vhodná na prácu v potravinárskom priemysle</p>
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tváre a očí pred stekajúcim potom</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť (nastaviteľná vhodným spôsobom napr. na gumičku po obvode hlavy alebo zapínanie na suchý zips)
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bavlna, resp. bavlna/polyester (min. podiel bavlny 65%), farba: biela</li> </ul> <p>Materiál musí byť savý, mäkký, rýchloschnúci, ne podráždivý a príjemný na dotyk. Nastaviteľná vhodným spôsobom napr. na gumičku po obvode hlavy alebo zapínanie na suchý zips.</p> <p>Výrobok nesmie nepriaznivo vplyvať na zdravie a bezpečnosť používateľa.</p>

9. Šatka trojuholníková biela	
<b>Popis výrobku:</b>	<p>minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom):</p> <p>šatka trojuholníkového tvaru, vhodná na prácu v potravinárskom priemysle</p> <p>farba: biela</p>
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana tváre a očí pred stekajúcim potom</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť nastaviteľná zaväzovaním na zadnej strane
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bavlna, resp. bavlna/polyester (min. podiel bavlny 65%), farba: biela</li> </ul> <p>Materiál musí byť savý, mäkký, rýchloschnúci, ne podráždivý a príjemný na dotyk.</p>

	Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa.
<b>10. Klobúk rybársky</b>	
<b>Popis výrobku:</b>	minimálne požiadavky obstarávateľa na vyhotovenie výrobku (t. j. uchádzač je oprávnený predložiť výrobok vo vyhotovení, ktoré neodporuje uvedeným minimálnym požiadavkám obstarávateľa na vyhotovenie výrobku, výrobok môže obsahovať prvky aj nad rámec uvedený obstarávateľom): klobúk slúžiaci ako ochrana hlavy v nepriaznivých poveternostných podmienkach
<b>Použitie:</b>	pre pracovníkov vykonávajúcich práce v koľajisku
<b>Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:</b>	x
<b>Ochranné vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrana proti poveternostným podmienkam – dažď, UV žiarenie, vietor</li> </ul>
<b>Veľkostný sortiment:</b>	univerzálna veľkosť nastaviteľná vhodným spôsobom napr. pomocou sťahovacej šnúrky
<b>Normy, požiadavky a značenie:</b>	Nariadenie EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) výrobok musí byť označený spôsobom ošetrovania
<b>Balenie:</b>	obal musí tovar dostatočne chrániť pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi.
<b>Materiálová charakteristika:</b>	100 % polyester s povrstvením PVC alebo PU, odolnosť proti prenikaniu vody $\geq 5000$ mmH <sub>2</sub> O farba: čierna alebo zelená Výrobok nesmie nepriaznivo vplývať na zdravie a bezpečnosť používateľa. Vrchná vrstva výrobku z nepremokavého materiálu, s priedušnou membránou prepúšťajúcou vodnú paru, ľahká a pevná. Súčasťou klobúku je chránič krku a podbradný remienok - výrobok má chrániť používateľa pred nepriaznivým počasím dažďom, slnkom a vetrom.

#### ĎALŠIE POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA VZŤAHUJÚCE SA K VŠETKÝM SAMOSTATNÝM ČASTIAM PREDMETU ZÁKAZKY:

##### KU VŠETKÝM POLOŽKÁM - SPRESNENIE VEĽKOSTI:

Požadované množstvo z jednotlivých veľkostí konkrétneho druhu odevu bude upresňované podľa priebežných písomných objednávok vystavených na základe rámcovej dohody. V prípade, že obstarávateľ bude požadovať inú veľkosť (tzn. mierenku) ako je uvedená v Časti B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na prílohu č. 2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, dodá požadované údaje, ktoré budú presne špecifikované v objednávke.

Pri položkách, kde predmetom dodania je merná jednotka sup., v písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody **si kupujúci vyhradzuje právo uvádzať aj rozdielnu veľkosť blúzy a nohavíc** (napr. Blúza XXL, nohavice XXXL...).

**Vysvetlenie veľkostného sortimentu:** v písomných objednávkach SAP ECC.5.0 je uvedené číslo položky (interné číslo položky používané obstarávateľom napr. 700566), názov položky (napr. Tričko s vysokou viditeľnosťou) a veľkostný sortiment (šarža napr. 00.000.0L) tak ako je uvedený príklad v tabuľke:

P. Č.	IČ. POLOŽKY POUŽÍVANÉ OBSTARÁVATEĽOM	NÁZOV POLOŽKY	MJ	VEĽKOSTNÝ SORTIMENT VZOR (VYSVETLENIE SKRATIEK)
1	700566	Tričko s vysokou viditeľnosťou	ks	00.000.00L 00. 000. 00L. - veľkosť L
2	700175	Odev pre pilčíkov	ks	70.076.062 70. - výška postavy je 170 <b><u>Pri označení výšky je vnútorne prvá číslica</u></b> 076. - obvod hrudníka

				062. - obvod pásu
--	--	--	--	-------------------

Označenie veľkosti v SAP ECC 5.0:

00.000.00S	veľkosť S
00.000.00M	veľkosť M
00.000.00L	veľkosť L
00.000.0XL	veľkosť XL
00.000.XXL	veľkosť XXL
00.00X.XXL	veľkosť XXXL

**Pomocná prevodová tabuľka veľkostí**

		výšková skupina						
				dámy	dámy/páni	dámy	páni	páni
				158	170	176	182	194
veľkosť	páni	hrud.pás	dámy	výšková skupina				
		prsia.boky		II.	IV./II.	VI.	IV.	VI.
	<b>38</b>	076.062	076.084	S	S	S	S	S
	<b>40</b>	080.066	080.088	S	S	S	S	S
	<b>42</b>	084.070	084.092	S	S	S	S	S
	<b>44</b>	088.074	088.096	S	S	S	S	S
	<b>46</b>	092.078	092.100	S	S	S	S	M
	<b>48</b>	096.082	096.104	S	S	S	M	M
	<b>50</b>	100.088	100.108	S	S	M	M	L
	<b>52</b>	104.094	104.112	S	M	M	L	L
	<b>54</b>	108.100	108.116	M	M	L	L	XL
	<b>56</b>	112.106	112.120	M	L	L	XL	XL
	<b>58</b>	116.112	116.124	L	L	XL	XL	XXL
	<b>60</b>	120.118	120.128	L	XL	XL	XXL	XXL
	<b>62</b>	124.124	124.132	XL	XL	XXL	XXL	XXXL
	<b>64</b>	128.130	128.136	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
<b>66</b>	132.136	132.140	XXL	XXL	XXXL	XXXL	XXXL	
<b>68</b>	136.140		XXL	XXXL	XXXL	XXXL	XXXL	

**PÁNSKE VEĽKOSTI (ODEVY)**

Označenie veľkosti Pomocný údaj v SAP ECC 5.0

00.000.000	MIERENKA
70.076.062	2385
70.080.066	2405
70.084.070	2425
70.088.074	2445
70.092.078	2465
70.096.082	2485
70.100.088	2505
70.104.094	2525
70.108.100	2545
70.112.106	2565
70.116.112	2585
70.120.118	2605
70.124.124	2625
70.128.130	2645
70.132.136	2665

70.136.140	2685
82.076.062	4385
82.080.066	4405
82.084.070	4425
82.088.074	4445
82.092.078	4465
82.096.082	4485
82.100.088	4505
82.104.094	4525
82.108.100	4545
82.112.106	4565
82.116.112	4585
82.120.118	4605
82.124.124	4625
82.128.130	4645
82.132.136	4665
82.136.140	4685
94.084.070	6425
94.088.074	6445
94.092.078	6465
94.096.082	6485
94.100.088	6505
94.104.094	6525
94.108.100	6545
94.112.106	6565
94.116.112	6585
94.120.118	6605
94.124.124	6625
94.128.130	6645
94.132.136	6665

*Pozn: Nohavice pánske majú strednú číslicu v označení veľkosti 000. Menšie a väčšie veľkosti v rámci jednotlivých výškových skupín na „MIERENKU“. Prvé číslo označuje výšku postavy, kde pri označení výšky je vynechaná prvá číslica. Druhé číslo je obvod hrudníka a posledné číslo je obvod pásu. Pomocný údaj - prvé číslo označuje výšky (II. - výška 170 cm, IV. - výška 182 cm, VI. - výška 194 cm), druhé číslo označuje veľkosti (napr. 38 - 68) a posledné číslo označuje postavy (4- štíhla post., 5 - stred. post., 6 - plnoštíhla post.).*

#### **DÁMSKE VEĽKOSTI (ODEVY)**

Označenie veľkosti Pomocný údaj v SAP ECC 5.0

00.000.000	MIERENKA
58.076.084	2385
58.080.088	2405
58.084.092	2425

58.088.096	2445
58.092.100	2465
58.096.104	2485
58.100.108	2505
58.104.112	2525
58.108.116	2545
58.112.120	2565
58.116.124	2585
58.120.128	2605
58.124.132	2625
58.128.136	2645
58.132.140	2665
70.076.084	4385
70.080.088	4405
70.084.092	4425
70.088.096	4445
70.092.100	4465
70.096.104	4485
70.100.108	4505
70.104.112	4525
70.108.116	4545
70.112.120	4565
70.116.124	4585
70.120.128	4605
70.124.132	4625
70.128.136	4645
70.132.140	4665
76.076.084	6385
76.080.088	6405
76.084.092	6425
76.088.096	6445
76.092.100	6465
76.096.104	6485
76.100.108	6505
76.104.112	6525
76.108.116	6545
76.112.120	6565
76.116.124	6585
76.120.128	6605
76.124.132	6625

76.128.136	6645
76.132.140	6665

*Pozn.: Nohavice dámske majú strednú číslicu v označení veľkosti 000. Menšie a väčšie veľkosti v rámci jednotlivých výškových skupín na „MIERENKU“. Prvé číslo označuje výšku postavy, kde pri označení výšky je vynechaná prvá číslica. Druhé číslo je obvod hrudníka a posledné číslo je obvod bokov. Pomocný údaj - prvé číslo označenie výšky (II.- výška 158 cm, IV. - výška 170 cm, VI.- výška 176 cm), druhé číslo označenie veľkosti (napr. 38 - 66) a posledné číslo označenie postavy (4- štíhla post., 5 - stred. post., 6 - plnoštíhla post.).*


**KU VŠETKÝM POLOŽKÁM - OZNAČENIE OOP LOGOM ŽSR:**

Logo musí byť použité v zmysle grafického manuálu vizuálnej prezentácie ŽSR, pre účely označenia OOP bude použitá jedna z povolených farebných verzií a to “BLUMO” modrá alebo biela (v závislosti pod podkladu, tak aby sa vytvoril kontrast).



**„BLUMO“ modrá:**  
**CMYK** 100 99 37 43  
**RGB** 27 23 72  
**HEX** #1B1748

**BIELA**  
**CMYK** 0 0 0 0  
**RGB** 255 255 255  
**HEX** #ffffff



#### VYTYČOVACIA SCHÉMA ZOBRAZENIA

#### ZÁKLADNÁ KOMBINÁCIA ZNAK - LOGO ŽSR

Všetky tvary a kompozičné súvislosti sú pre každú mierku aplikácie záväzné. Pre špecifické situácie zobrazenia znaku a loga je potrebné dodržať predpísaný spôsob reprodukcie podľa nákresu.

Reprodukovanie znaku pre všetky aplikácie je dovolené len metódou fotoreprodukcie originálu, alebo elektronicky z autorizovaných zdrojov.

Pre zobrazenie v nadštandardnej mierke je potrebné dodržať vernú podobu znaku a logotypu pomocou vynášania rastrom (upozornenie: v písmene R je použitá optická deformácia kresby, ktorú nie je možné presne definovať). Súvislosť znaku a logotypu je stanovená vytyčovacími kótami.

#### Pracovné a ochranné odevy - Časť 1 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - trička a vesty:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1, č. 2 a č. 3 má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrecka (ak má odev vrecko, tak na vrecku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Tričko s vysokou viditeľnosťou
2.	Vesta s vysokou viditeľnosťou S - L

#### Pracovné a ochranné odevy - Časť 2 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - nohavice a blúzy:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1. až č. 4. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, ak odev je s náprsenkou, tak umiestnené uprostred vrecka na náprsenke vo veľkosti - šírka 3 cm; ak odev nie je s náprsenkou, tak na nohaviciach na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske letné
2.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske letné
3.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou dámske so zateplením
4.	Nohavice s vysokou viditeľnosťou pánske so zateplením
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 5. a č. 6. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu na vrecku v jeho strede, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
5.	Blúza s vysokou viditeľnosťou dámska
6.	Blúza s vysokou viditeľnosťou pánska

#### Pracovné a ochranné odevy - Časť 3 - Pracovné a ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou - kabáty, návleky na nohavice a plášte, spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1. až č. 3. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrečka (ak má odev vrečko, tak na vrečku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Kabát s vysokou viditeľnosťou krátky s odnímateľnou otepľovacou vložkou
2.	Kabát s vysokou viditeľnosťou dlhý s odnímateľnou otepľovacou vložkou
4.	Plášť s vysokou viditeľnosťou s kapucňou
<b>Pre nižšie uvedenú položku č. 3. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnená na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
3.	Návlek na nohavice proti dažďu s vysokou viditeľnosťou

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 4 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie I v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1. a č. 2. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu na vrečku v jeho strede, vo veľkosti - šírka 3 cm, na nohaviaciach na základnom materiáli, na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Odev modrý dámsky (nohavice letné, blúza)
2.	Odev modrý pánsky (nohavice letné, blúza)
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 3. a č. 4. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené uprostred vrečka na náprsenke, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
3.	Nohavice modré dámske so zateplením
4.	Nohavice modré pánske so zateplením
<b>Pre nižšie uvedenú položku č. 5. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrečka (ak má odev vrečko, tak na vrečku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm, na nohaviaciach na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
5.	Odev kanalizačný

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 5 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie II v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1. až č. 3. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrečka (ak má odev vrečko, tak na vrečku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Kabát modrý 3/4 s odnímateľnou otepľovacou vložkou
2.	Plášť 3/4 s kapucňou
3.	Plášť dlhý s kapucňou

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 6 - Pracovné a ochranné odevy spadajúce do kategórie III v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1., č. 2., má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrecka (ak má odev vrecko, tak na vrecku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Kabát s vysokou viditeľnosťou antistatický so zateplením pre tankovanie pohonných látok
2.	Odev antistatický s nehorľavou úpravou - kombinéza
<b>Pre nižšie uvedenú položku č. 3. a č. 4. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrecka (ak má odev vrecko, tak na vrecku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm, na nohavičiach na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
3.	Odev hutnícky
4.	Odev pre pilčíkov

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Nižšie uvedené položky č. 5. a č. 6. nebudú označené logom ŽSR</b>	
5.	Odev pre práce s kyselinami, zásadami a nátermi
6.	Odev pre práce s chemickými látkami - jednorazový

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 7 - Tričká, nohavice, blúzy, plášte a zástery:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 1., č. 2., č. 5 až č. 13. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na ľavej strane predného dielu v úrovni náprsného vrecka (ak má odev vrecko, tak na vrecku v jeho strede), vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
1.	Tričko biele letné, krátky rukáv
2.	Tričko oranžové letné, krátky rukáv
5.	Blúza biela kuchárska dámska, krátky rukáv
6.	Blúza biela kuchárska
7.	Plášť dámsky modrý, krátky rukáv
8.	Plášť dámsky biely, krátky rukáv
9.	Plášť dámsky biely
10.	Plášť pánsky biely
11.	Plášť dámsky modrý

12.	Plášť pánsky modrý
13.	Zástera dámska šatová
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 3. a č. 4. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené na spodnom okraji ľavej nohavice, približne 20 cm od spodného okraja, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
3.	Nohavice biele dámske
4.	Nohavice biele pánske
<b>Pre nižšie uvedenú položku č. 14. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, približne 10 cm od horného okraja zástery, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
14.	Zástera kuchárska

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 8 - Termobielizeň:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Nižšie uvedené položky č. 1. a č. 2. nebudú označené logom ŽSR</b>	
1.	Termobielizeň
2.	Termoponožky

**Pracovné a ochranné odevy - Časť 9 - Ostatné textilné výrobky:**

P.Č.	NÁZOV POLOŽKY
<b>Nižšie uvedené položky č. 1., č. 2., č. 4., č. 5. a č. 9. nebudú označené logom ŽSR</b>	
1.	Pás ľadvinový
2.	Reflexná čiapka zimná
4.	Kukla pletená pod prilbu zimná
5.	Čiapka pod prilbu
9.	Šatka trojuholníková biela
<b>Pre nižšie uvedené položky č. 3., č. 6. až č. 8. a č. 10. má byť aplikácia loga ŽSR (aplikácia - nástrek) na základnom materiáli, umiestnené v strede výrobku, vo veľkosti - šírka 3 cm</b>	
3.	Čiapka zimná z fleecce materiálu
6.	Čiapka so šiltom letná
7.	Čiapka biela kuchárska
8.	Čelenka kuchárska
10.	Klobúk rybársky

Ak pri jednotlivých položkách nie je možné umiestniť logo v zmysle požiadaviek obstarávateľa uvedených vyššie, z dôvodu zníženia úrovne vlastností garantovaných výrobcami napr. vákuovým balením, obstarávateľ nepožaduje, aby výrobok bol označený logom ŽSR. Logo ŽSR je možné riešiť v tomto prípade aj jeho osobitným priložením vo forme nálepky.

