

G/ FITNESS CHODNÍK (časť 1)

SP4 Bicykel na ruky (referenčný výrobok kompan FSW240 al. ekvivalent)



Fitness prvok určený na kardio cvičenie hornej časti tela, pre jedného užívateľa, od 13 rokov.

Konštrukciu rámu tvorí šikmý nosný stĺp z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele, na ktorý je pripevnené sedadlo pod uhlom 12 stupňov, umožňuje sedenie vo výške od 550 do 620 mm.

Sedadlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku, súčasťou je oceľová vložka, ktorá je spojená s oceľovým rámom.

V hornej časti rámu je pripevnený elektrický motor a prevodové ústrojenstvo.

Kryt motora je vyrobený z lexan copolyméru EXL9330, o hrúbke 4 mm.

Q faktor trenažéru je 175 mm, kľuka je vyrobená z 18mm nerezovej ocele a spája ramená pedálov, ktoré sú odliate z nerezovej ocele (trieda 304).

Dĺžka ramien pedálov je 170 mm.

Ergonomicky tvarované rukoväte s polyuretánovou povrchovou úpravou umožňujú 3 cvičebné polohy, postojacky, v sede na invalidnom vozíku alebo v sede na sedadle.

Držadlá majú priemer 36 mm a sú umiestnené pod uhlom 30 stupňov.

Kardio prístroj umožňuje pripojenie k telefónu alebo tabletu cez Bluetooth.

To poskytne okamžitú spätnú väzbu o rýchlosti, vzdialenosti, kadencii, wattoch, spálených kalóriách a čase. Inteligentné zariadenie je možné použiť na ručné nastavenie odporu (10 úrovní), na prístup k inštruktážnym a motivačným videám, na ukladanie a zdieľanie údajov online.


Rozmery prvku sú: DxŠxV 93 x 54 x 120 cm.

Maximálna výška pádu je 62 cm.

Rozmery bezpečnostnej plochy sú 391 x 354 cm.



Celková výmera bezpečnostnej plochy je 11,3 m².

Prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.



G/ FITNESS CHODNÍK (časť 1)

SP5 Lyže (referenčný výrobok kompan FSW239 al. ekvivalent)



Fitness prvok typu orbitrek, určený na cvičenie pre jedného užívateľa, od 13 rokov.

Konštrukciu tvorí zvarovaný rám z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele, s priemerom 159 mm, o hrúbke steny 4 mm.

Na rám sú pripevnené pohyblivé oceľové diely, ktoré sa skladajú z galvanizovanej práškovo lakovanej oceľovej tyče s priemerom 60,3 mm, o hrúbke steny 3,2 mm, tyče s priemerom 38 mm, o hrúbke steny 4 mm a trubky s obdĺžnikovým prierezom o rozmeroch 60 mm x 30 mm x 3 mm. Súčasťou pohyblivých dielov je hriadeľ AISI 304 z nerezovej ocele a dve guľikové ložiská.

Kardio prístroj umožňuje pripojenie k telefónu alebo tabletu cez Bluetooth.

To poskytne okamžitú spätnú väzbu o rýchlosti, vzdialenosti, kadencii, wattoch, spálených kalóriách a čase.

Chytré zariadenie umožňuje ručné nastavenie odporu (10 úrovní), prístup k inštruktážnym a motivačným videám a ukladanie a zdieľanie údajov online.

Súčasťou je elektrický motor s vlastným pohonom, s nastaviteľnou zmenou odporu v 10 krokoch (45 - 750 W) prostredníctvom aplikácie.

Kryt motora je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330, o hrúbke 4 mm. Antivandal riešenie ochrany elektroniky a vnútorných mechanizmov.


Rozmery prvku sú: DxŠxV 179 x 83 x 175 cm.

Maximálna výška pádu je 60 cm.

Rozmery bezpečnostnej plochy sú 479 x 383 cm.

Celková výmera bezpečnostnej plochy je 15,3 m².

Prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.



G/ FITNESS CHODNÍK (časť 1)

SP6 Bicykel (referenčný výrobok kompan FSW246 al. ekvivalent)



Fitness prvok určený na kardio cvičenie pre jedného užívateľa, od 13 rokov.

Konštrukciu tvorí rám v tvare V, z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele, na ktorý je pripevnené výškovo nastaviteľné sedadlo.

Pomocou nerezového kolíku je možnosť nastaviť 13 rôznych výškových polôh. Sedadlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku, súčasťou je oceľová vložka, spoj je riešený hliníkovým čapom.

Pod sedadlom je na rám pripevnený elektrický motor a prevodové ústrojenstvo.

Kryt motora je vyrobený z lexan copolyméru EXL9330, o hrúbke 4 mm.

Q faktor kolesa je 175 mm, kľuka je vyrobená z 18mm nerezovej ocele a spája ramená pedálov, ktoré sú odliate z nerezovej ocele (trieda 304).

Dĺžka ramien pedálov je 170 mm.

Na druhej časti rámu sú pripevnené špeciálne tvarované riadidlá, ktoré sú vyrobené ako hliníkový odliatok s polyuretánovou povrchovou úpravou.

Kardio prístroj umožňuje pripojenie k telefónu alebo tabletu cez Bluetooth.

To poskytne okamžitú spätnú väzbu o rýchlosti, vzdialenosti, kadencii, wattoch, spálených kalóriách a čase. Inteligentné zariadenie je možné použiť na ručné nastavenie odporu (10 úrovní), na prístup k inštruktážnym a motivačným videám, na ukladanie a zdieľanie údajov online.


Rozmery prvku sú: DxŠxV 97 x 51 x 138 cm.

Maximálna výška pádu je 100 cm.

Rozmery bezpečnostnej plochy sú 397 x 350 cm.


Celková výmera bezpečnostnej plochy je 11,1 m².

Prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.



G/ FITNESS CHODNÍK (časť 1)

SP7 Zostava hrádz (referenčný výrobok kompan FSW102 al. ekvivalent)



Fitness zostava na cvičenie pre 5 užívateľov, od 13 rokov.

Kompaktná zostava určená na street workout, ktorú tvorí šikmá lavica, hrazda na kliky, horizontálny rebrík, rebriny a prvky na ďalšie cviky, napr. šikmé dotlaky.

Súčasťou zostavy sú rukoväte so 4 rôznymi výškami pre variabilnú obtiažnosť cvičenia.

Konštrukciu tvoria nosné stĺpy z galvanizovanej práškovo lakovanej ocele s priemerom 101,6 mm, o hrúbke stien 2 mm. Súčasťou sú informačné značky s QR kódom pre stiahnutie aplikácie k cvičeniu. Značky sú vyrobené z polyamidu (PA6).

Na nosné stĺpy sú pripevnené tyče z pozinkovanej ocele s priemerom 32 mm, pre ideálne uchopenie.

Upevnenie prostredníctvom konektorov z liateho hliníku.

Súčasťou je šikmá lavica s protisklzovým efektom, vyrobená z panelu, ktorý tvoria 2 vrstvy – 15 mm vrstva z polyetylénu (PE) a 3 mm vrstva termoplastickej pryže.


Rozmery prvku sú: DxŠxV 450 x 344 x 240 cm.

Maximálna výška pádu je 133 cm.

Rozmery bezpečnostnej plochy sú 755 x 643 cm.

Celková výmera bezpečnostnej plochy je 30,2 m².

Zostava bude ukotvená podľa podkladov výrobcu.



M/ WORKOUT (časť 3)

SP13 Tabuľa s prevádzkovým poriadkom (referenčný výrobok kompan PAR3003 al. ekvivalent)




Informačná tabuľa je určená na označenie detských ihrísk, obsahuje pokyny k užívaniu jednotlivých HP a zostáv, kapacitu zariadení, vekové skupiny, otváraciu dobu, tel. čísla a kontakty.

Konštrukciu tvorí rám z pozinkovanej ocele, s priemerom Ø 48,3 mm a hrúbkou steny 3,2 mm.

Na rám je 4 šrúbami pripevnená polykarbonátová doska o hrúbke 8 mm, s obojstrannou potlačou.

Rozmery tabule sú: DxŠxV 61 x 5 x 105 cm.
Tabuľa bude ukotvená podľa podkladov výrobcu.



**** 105cm**

H/ HOKEJBALOVÉ IHRISKO (časť 1)

SP14 Minirána (referenčný výrobok kompan FRE3051 al. ekvivalent)




Konštrukciu brány tvorí rám z pozinkovanej ocele, nosnú kostru tvoria 2 vertikálne tyče a priečne brvno.

Do ocelového rámu sú upevnené oceľové trubky, ktoré tvoria bočné časti a zadnú časť brány.

Riešenie je extrémne pevné a odolné voči vandalizmu.

Určené pre viacero druhov loptových hier na verejnom priestranstve.

Rozmery: DxŠxV 142 x 75 x 55 cm.



FRE3051
**75cm

I/ FITNESS PRE SENIOROV (časť 1)

SP1 Viacúrovňová lavička (referenčný výrobok Richter Spielgeräte 11.01300 dl. ekvivalent)



Prvok určený na precvičovanie rúk, chrbta a nôh pre dospelých užívateľov, primárne pre seniorov.

Prvok tvorí sendvičová konštrukcia, vyrobená z dreva alpského smrekovca. Súčasťou sú 2 vertikálne nosné stojny, na ktoré je pripevnená časť určená na sedenie, rozdelená na 3 samostatné časti, s rôznymi výškami od úrovne terénu.

Na konštrukciu lavičky sú pripevnené 4 polkruhové madlá – laktové opierky z nerezovej ocele.

Súčasťou madiel sú guľovité rukoväte vyrobené z polyamidu.

Každé zo 4 madiel disponuje 2 guľovitými rukoväťami, ktoré seniori využijú hlavne pri vstávaní z lavičky.


Rozmery prvku sú:

DxŠxV 190 x 50 x 60 cm.

Celková výška prvku (s madlami) je 75 cm.

Rozmery bezpečnostnej plochy sú 390 x 250 cm.

Prvok bude ukotvený podľa podkladov výrobcu.



SP2 Precvičenie nôh (referenčný výrobok Richter Spielgeräte 11.50100 al. ekvivalent)



Dospelí, seniori

Informácie o produkte

typ produktu: cvičenie
Certifikácia: EN – 1176
Rozmery: v 0,85 m, š 0,5 m, d 2,25 m

Technické informácie

Max. dopadová výška: 0,6 m
Ochranná zóna: 3,5 x 5,25 m
Počet užívateľov: 1
Kotvenie do betónu

Materiály


Drevené časti: smrekovec opadavý, bezjadrové drevo, sendvičová konštrukcia

Konštrukcia: nerezová oceľ

Rukoväte z nerezovej ocele a z polyamidu

Popis produktu

Cvičiacie zariadenie „Precvičenie nôh“ je určené prvažne pre seniorov. Zábavná forma cvičenia zlepšuje pohyblivosť dolných končatín. Pri odtláčení nohami sa automaticky prispôsobuje sila odporu cvičiaceho zariadenia sile užívateľa. Samotné cvičenie sa tak stáva veľmi jednoduchým a zároveň účinným nástrojom pre udržanie pohyblivosti kĺbov dolných končatín a pre posilnenie svalov.



SP3 Kruhy (referenčný výrobok Richter Spielgeräte 11.012900 al. ekvivalent)

**Dospelí, seniori****Informácie o produkte**

typ produktu: cvičenie
 Certifikácia: EN – 1176
 Rozmery: v 2,3 m, š 0,1 m, d 1,2 m

Technické informácie


Max. dopadová výška: 0 m
 Ochranná zóna: 3,1 x 3,2 m
 Počet užívateľov: 1
 Kotvenie do betónu

Materiály

Konštrukcia: nerezová oceľ
 Rukoväte z nerezovej ocele a z polyamidu, závesné laná Hercules.



Popis produktu

Cvičiacie zariadenie „kruhy“ je určené prevažne pre seniorov. Zábavná forma cvičenia má za úlohu predovšetkým precvičiť a zlepšiť úchopové schopnosti a udržať hybnosť kĺbov.



J/VEĽKÉ MULIFUNKČNÉ IHRISKO (časť 2)

SP8 Brána futbalová (referenčný výrobok kompan FRE3050 al. ekvivalent)



Konštrukciu brány tvorí rám z pozinkovanej ocele, nosnú kostru tvoria 2 vertikálne tyče a priečne brvno.

Do ocelového rámu sú upevnené ocelové trubky, ktoré tvoria bočné časti a zadnú časť brány.

Riešenie je extrémne pevné a odolné voči vandalizmu.

Určené pre viacero druhov loptových hier na verejnom priestranstve.

Rozmery: DxŠxV 250 x 75 x 200 cm.

