


POZNÁMKY:

- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DĽAŽBY VO WC - VO VĽHKÝCH PRIESTOROCH BUDE REALIZOVANÁ VODOVZDORNÁ NÁTEROVÁ HMOTA, VRÁTANÉ VŠETKÝCH POTREBNÝCH DETAILOV, AKO NAPRIKĽAD ROHY, KÚTY, NAPOJENIA POTRUBÍ A POD. ŠKÁROVACIA HMOTA BUDE POUŽITÁ PODĽA ODPORÚČANIA VÝROBCU - VODOVZDORNÁ.
- VŠETKY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!
- ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ UPRESNIŤ PODĽA ZAMERANIA PRIAMO NA STAVBE !
- PRI VÝZMANNEJ ODCHYLKE EXISTUJÚCEHO STAVU OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- DVERE DO MIESTNOSTI 1.02 VYBAVIŤ MADLOM PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU,
- VYBAVENIE BEZBARIEROVÉHO WC - SKLOPNÉ DRŽADLÁ, ZDRKADLO, KôŠ, AUTOMAT NA TOALETNÝ PAPIER DAVKOVAC MYDLA, TLÁČIDLO NA PRIVOLANIE POMOCI V PRÍPADE NUDZE.
- VŠETKY DEBARIERIZAČNÉ OPATRENIA ZREALIZOVAŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY.
- DVERE DO UCEBNI VYBAVIŤ MADLOM PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU.

Nové konštrukcie:

- 1 N Inštalácia nových sanitárnych zariadení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- 2 N Nový rozšírený stavebný otvor na požadované rozmery 900 mm
- 3 N Osadenie nových dverných výplní vrátane vodorovného držadla
- 4 N SDK priečka hr. 100 mm po celej výške
- 5 N Nový keramický obklad
- 6 N Vyspravenie nových prahových nábehov na bezbariérový prístup do miestností z betónu C²⁵ + spätná úprava povrchu z protišmykovej dlažby
- 7 N Keramická protišmyková dlažba

Nové konštrukcie

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková		Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Láner	Hlavný projektant: Ing. Ľubomír Láner	<div> Development & Technologic Solutions</div> <div>www.dtsolutions.sk e-mail: info@dtsolutions.sk mobil: 0903 594 910</div>	
Stupeň: DRS					
Investor: Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno					
Názov projektu: Debarierizácia priestorov Gymnázia Jána Chalupku v Brezne					
Časť PD:		Zdvíhacia schodisková plošina		Číslo zákazky: 2024 15	Formát: A2
				Dátum: 09.2025	
Názov výkresu:		Pôdorys 3NP- navrhovaný stav		Mierka: 1:50	Príloha: 6