



- 

OKOLNÍ TERÉN

OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH
cca 0,3 m A HUTNIT

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ
PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16)

D HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ
OBSYP NA 100 % PS

 PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTOKU I
ODTOKU PROVÉST HUTNĚNÝM PÍSKEM
STABILIZOVANÝ CEMENTEM

PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO
BOXU STABILIZOVAT
PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ
BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU
OCELOVOU SÍTÍ.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

<p>Soudařnickový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vyčíst. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005</p>	
<p>INVESTOR</p> <p>Obec Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic tel: +420 466 951 204, e-mail: podatelna@obec-moravany.cz</p>	<p>IC</p> <p>0027398</p>
<p>PROJEKTANT</p> <p>Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz</p>	<p>IC</p> <p>02315904</p>
<p>AUTORIZOVANÁ OSOBA</p>	<p>ČA</p>

225,00 - 239,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU OBEC MORAVANY - ČERADICE, MORAVANSKÝ SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV		MÍSTO Moravany	
STUPEŇ PD DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		K.O. Čeradice nad Loubou, Moravansky	
		Č.ZAKÁZKY 202608	
OBJEKT C. SITUAČNÍ VÝKRESY		DATUM 30.4.2026	
		REVMZE 0.0	
		MĚŘÍTKO 1:25	
NÁZEV VÝKRESU DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 5 EO		Č.VÝKRESU C.4.1	Č.PAR 1