



- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 10 cm wg PN-S-06102
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 25 cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Pobocze gr. 10 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do min.  $\rho_s=0,98$

Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 z zaimatowaniem mianem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia.

Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5

- 1
- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 10 cm wg PN-S-06102
  - podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 25 cm
  - georuszt dwukierunkowy BX 25/25 szer. 4m pod jezdnią główną na całej długości drogi
  - wyprofilowane i zagęszczone podłoże
- 2
- pobocze 10 cm kruszywo 0/31,5 min.  $\rho_s=0,98$
  - pobocze 25 cm grunt rodzimy z wykopów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus projekt

INWESTOR:

PGL LP NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

Ul. Oświęcimska 19, 42-622 ŚWIERKLANIEC

tel. +48 32 284 48 86, +48 32 284 48 68

http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl e-mail: swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl

LASY PAŃSTWOWE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PGL LP NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC, LEŚNICTWO MIKOŁESKA

Województwo śląskie, powiat tarnogórski, jedn. ewid. 241308\_2 Gmina Tworóg, obręb 0005 Mikołeska, dz. ewid. nr 14, 45

Powiat lubliniecki, jedn. ewid. 240706\_2 Gmina Koszęcin, obręb 0001 Brusiek, dz. ewid. 625

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ, DROGA MIKOŁESKA - LUBOCZ GRANICZNA

STADIUM:	BRANŻA:				NR PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY	DROGOWA				07-2025
PODSTAWA OPR.: Umowa nr S.771/P2/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r	TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYS.
	PRZEKROJE NORMALNE				3.0
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		1:50
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA:
					GRUDZIEŃ 2025