ODVODNENIE CEZ ATIKU CHRLIČOM S MANŽETOU A VYHRIEVANÍM

ODVETRANIE KANALIZÁCIE D=100 mm

ODVETRANIE TECHNICKEJ MIESTNOSTI pol. č.48

ODVETRANIE KÚPELNE pol. č.48

ODVETRANIE UPRATOVANIA pol. č.48

OCEL. KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TERASY, VIĎ STATIKA S 13

otváravá časť lexanu v oceľovom ráme s utesnením proti vode kvh hranoly sú v tejto časti prerušené

FARBA ČÍRA HR. 16MM POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY

OCEL. KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA ALTÁNKU A VONKAJŠÍCH CHODNÍKOV VIĎ STATIKA S 15

FARBA ČÍRA HR. 16MM POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY

PRIEBEŽNÝ DAŽĎOVÝ ŽĽAB

OCEL. KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA STRECHY VIĎ PD STATIKY S 14

ZAVETROVANIE

DILATÁCIA

HEA 120

IPE 120

DETAIL ATIKY



40 r.š. 260 mm

OPLECHOVANIE ATIKY OKRAJOVOU LIŠTOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁNOSOM PLASTU SYSTÉMOVO ZHODNÉHO S PVC KRYTINOU SÚČASŤ DODÁVKY STRECHY

PRIERAZY

R1 PRIERAZ 320 x 320 mm V OBVODOVEJ STENE POD STUŽUJÚCIM VENCOM PRE REKUPERÁCIU

K1 PRIERAZ D=120 mm V STROPE PRE VETRACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE

V1 PRIERAZ D=120 mm V STROPE PRE STROPNÝ VENTILÁTOR

PRIERAZY V STROPNÝCH PANELOCH D MAX. 120MM. UMIESTNENIE V DUTINE PANELU!

±0,000 = 219,150 m.n.m. (BPV)

OBJEDNÁVATEĽ	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN
MIESTO STAVBY	CHOCHOLNÁ - VELČICE, PARCELNÉ Č. 580, 581, 582

„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ CHOCHOLNÁ - VELČICE

VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE

STUPEŇ	**PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**
GENERÁLNY PROJEKTANT	A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
VYPRACOVAL	Ing. Ľ. ŠTULRAJTER
MIERKA	1:50
DÁTUM	01/2019

SO 01 - PÔDORYS STRECHY **03**