



1	Konstrukcja jezdni KR1
100MPa	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 8cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63mm gr. 20cm
	Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

2	Konstrukcja pobocza
	Grunt rodzimy z wykopu

	ATS - nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87 - 103 Wielka Nieszawka kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl			
	Obiekt	Przebudowa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 9		
Format 297x635	Inwestor	Nadleśnictwo Cierpiszewo ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice		
Skala 1:25	Temat rysunku	Przekrój normalny		Rys. 2
	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis	data
Projektował	Tomasz Sulerzycki	KUP/0223/PBD/19		13.01.2026
Sprawdzający	Jakub Piotrowski	WAM/0134/PWOD/16		13.01.2026