LEGENDA

- existujúce konštrukcie a prvky
- KN – odvetranie kanalizácie



LEGENDA - návrh

- búrané konštrukcie a prvky
- bleskozvod - viď časť Bleskozvod
- BL1 – bleskozvod - viď časť Bleskozvod
- KLK – konzola pre klimatizačné jednotky - typový výrobok š.780mm x hl.450mm, regulovateľná výška 300 - 400mm, vhodná pre vonkajšie klimatizačné jednotky š.250-650mm x hl.160-410mm, farba biela RAL 9002, nosnosť 120kg ,kotvenie do betónovej dlažby Best - Gigantická, 300x600x120mm
- BDL – betónový panel - dlažba, Best - Gigantická, 300x600x120mm, 57kg, 32ks
- DZ1 – strešný dažďový zaatikováý žľab - AL, hr.1,0mm - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"
- DZ2 DZ3 – dažďový zvod: napejenie na strešný dažďový zaatikový žľab kolenom Al Ø80, RAL 7016 Antracitová sivá - pololesk + napojenie na zvislý dažďový zvod PVC Ø80 (rúra vedúca zateplením) + čistiaci kus v zemi + napojenie na existujúcu dažďovú kanalizácia
- ST1 ST2 – skladba strešného plášťa - viď Technická správa - Príloha č.1 "Výpis skladieb fasád, stropov, striech a spevnených plôch"
- K5 - K9 – oplechovanie - klampiarky výrobok - viď Technická správa - Príloha č.3 "Výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov"
- SVP – strešná vpusť s integrovanou bitúmenovou manžetou - TOPWET - typ TW 75 BIT S DN 70, 2ks
  Projektant nemal k dispozícii dimenziu pôvodnej strešnej vpuste v zhľadom k tomu, že prístup na plochú strechu po pôvodnom oceľovom rebríku nebol bezpečný. Pri realizácii je nutné zamerať existujúcu vpusť a podľa toho určiť deimenziu navrhovanej vpuste.

LEGENDA - dočasná demontáž - preložka - nové umiestnenie

- konštrukcie a prvky preložené
- KL1 - KL16 – klimatizačná jednotka,16ks (na celej stavbe)
- KH – klimatizačná hadica - prívod do klimatizačnej jednotky - preložka do žľabu Kopos NIXKZN 50x62 pod strešnou krytinou v navrhovanom zateplení strechy

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Realizačný projekt

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439 - objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ
II.Etapa - Objekt MsÚ

±0,000 = podlaha 1.N.P.

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. ul.Hutníkov 315/20 ŽIAR NAD HRONOM				
AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	MAGIC Design HENČ tel./fax: 045 6722891 mobil : 0905263432 magicdesign @ magicdesign.sk www.magicdesign.sk	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ autorizovaný architekt 0673 AA	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ		
	PROJEKTANT Ing.JÚLIUS SKLADAN, Ing.arch.ĽUBICA MLYNÁROVÁ			
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom		ZAKÁZKA Č.	2016/07
AKCIA	Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom		POČET A4	12/A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom, ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom		OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť		DÁTUM	10/2016
STUPEŇ PD	Realizačný projekt		ARCHÍVNE Č.	
OBSAH VÝKRESU	SO-01 - Pôdorys strechy		MIERKA 1:50	VÝKRES 16
PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD				