LEGENDA - skutkový stav

- hladká omietka sivomodrej farby
- brizolitová omietka so sivomodrým nástrekom
- brizolitová omietka s béžovým pigmentom
- brizolitová omietka s antracitovo - šedým pigmentom
- existujúce konštrukcie a prvky
- KMB kamenný obklad - mramor sivec, hr.30mm
- Z1 oceľové zábradlie dl.4500mm
- Z2 oceľové zábradlie dl.3150mm
- Z3 oceľové zábradlie dl.4850mm
- OM vonkajšia brizolitová omietka
- VL stožiar s vlajkou mesta Žiar and Hronom, EÚ, SR
- KA sokel - kamenný obklad - hnedočervený andezit

LEGENDA - búracie práce - demontáž

- búrané konštrukcie a prvky
- bleskozvod - demontáž
- O1 okno drevené, kyvné - 1500x1500mm, 12ks
- O2 okno drevené, dvojdielne s pevnou a kyvnou časťou - 1950x1950mm, 56ks
- OR oceľový rebrík - z oceľových trubiek Ø50 a nášľapných priečnikov z oceľovej tači Ø20, dl.cca 9,3m
- OK oceľová krabička bleskozvodu
- K1 oplechovanie okennej rímsy - plech FeZn, š.500mm x dl.1850mm, 28ks
- K3 oplechovanie podstrešnej rímsy - plech FeZn, š.550mm x dl.63,6bm
- K4 oplechovanie podstrešnej rímsy - plech FeZn, š.700mm x dl.20,2bm
- K5 oplechovanie strešnej atiky - plech FeZn, š.1250mm x dl.95,4bm
- K6 oplechovanie strešnej atiky - plech FeZn, š.135mm x dl.12bm
- K7 oplechovanie strešnej atiky - plech FeZn, š.1350mm x dl.12bm
- K10 prapet okna O2 - plech FeZn, š.200x dl.1850mm, 28ks
- K11 prapet okna O2 - plech FeZn, š.200x dl.1900mm, 24ks
- OT plechová tabuľa 1700x800mm so štátnym znakom a erbom mesta
- SN svetelný nápis - nefunkčný
- BL1 bleskozvod
- BL3 bleskozvod - vedený pod kamenným obkladom (omietkou) - vytiahnuť pôvodný zvod a ochrannú rúrku ponechať pre osadenie nového zvodu, presnú polohu bleskozvodu nebolo možné vyzistiť
- KT komínové teleso z plechovej rúry Ø350, dl.cca 11m
- VM vetracia mriežka PVC, 4ks
- B1 vybúranie murovaného ostenia zasklennej steny - 652mm x 2579mm (až po ž.b. preklad a ž.b. stĺp)
- B2 vybúranie murovaného ostenia zasklennej steny - 705mm x 2579mm (až po ž.b. preklad a ž.b. stĺp)
- B3 vybúranie murovaného parapetu zasklennej steny - 2538mm x 186mm
- B4 vybúranie murovaného parapetu zasklennej steny - 687mm x 423mm (po podlahu)
- B5 vybúranie murovaného parapetu zasklennej steny - 2108mm x 186mm
- Z3 oceľové zábradlie - trubky Ø40mm, výška zábradlia 913mm, vybúrať v dl.2,46m

POZNÁMKA

Jednotlivé uvedené kusy a dĺžky sú vykázané pre celý objekt SO-01 (I.ETAPA + II.ETAPA)

LEGENDA - dočasná demontáž - preložka

- konštrukcie a prvky preložené
- KL1–KL16 klimatizačná jednotka,16ks (na celej stavbe)
- RT oznamovacia tabula - preložiť na vybrané miesto do interiéru
- EK1 elektrický kábel - zistiť funkčnosť, preložiť pod omietku

LEGENDA - dočasná demontáž - po vyhotovení prác osadiť na pôvodné miesto (okrem položky D1, D2, ZS2, ZS3, K17, K18)

- konštrukcie a prvky dočasne demontované
- KMČ kamenný obklad - tmavý Syenit, hr.30mm
  - okolo okna O1 (1.N.P:) - označenie jednotlivých tabúľ obkladu:
    parapet - O1.1.1.1 až O1.1.12.1
    ostenia - O1.1.1.3, O1.1.1.4 až O1.1.12.3, O1.1.12.4,
    nadpražie okna - O1.1.1.2 až O1.1.12.2
  - okolo okna O2 (2.N.P:) - označenie jednotlivých tabúľ obkladu:
    nadpražie okna - O2.2.1.1 až O2.2.14.1
    vrchné ostenia - O2.2.1.2, O2.2.1.3 až O2.2.14.2, O2.2.14.3
  - okolo okna O2 (3.N.P:) - označenie jednotlivých tabúľ obkladu:
    nadpražie okna - O2.3.1.1 až O2.3.14.1
    vrchné ostenia - O2.3.1.2, O2.3.1.3 až O2.3.14.2, O2.3.14.3
  - dočasná demontáž, očistiť a skrátiť na požadované rozmery, po zateplení ostení, nadpražia a parapetu osadiť na pôvodné miesto

O2.2.5.3 — okno O2; umiestnenie okna - 5 okno v poradí z ľava; kamenný panel č.3; umiestnenie okna - 2.N.P.

- D1 Al dvere, odsúvacie, fotobunkové - 4060x2380mm, 1ks - demontujú sa a použijú pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- D2 dvere PVC - 820x2000mm, 1ks - demontujú sa a použijú pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- ZS2 presklenná PVC stena - 3225x2382mm, 1ks - demontuje sa a použije pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- ZS3 presklenná PVC stena - 2108x2382mm, 1ks - demontuje sa a použije pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- K17 parapet presklennej steny ZS2 - plech FeZn, š.190mm x dl.3225mm, 1ks - demontuje sa a použije pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- K18 parapet presklennej steny ZS3 - plech FeZn, š.190mm x dl.2108mm, 1ks - demontuje sa a použije pre inú stavbu, ktorá je v majetku mesta
- OD krabička so zámkom, otváranie posuvných dverí s kľúčom
- KA sokel - kamenný obklad - hnedočervený andezit
- SV1 vonkajšie stropné osvetlenie vstupu
- BP betónové palisády
- NP svetelný nápis - Radničná reštaurácia na kovovej podkonštrukcii
- KMB kamenný obklad - mramor sivec, hr.30mm - dočasná demontáž, po montáži navrhovaného bleskozvodu osadiť späť



Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439 - objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ (štvorpodlažný)
II.Etapa - Objekt MsÚ (dvojpodlažný)

±0,000 = podlaha 1.N.P.

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. ul.Hutníkov 315/20 ŽIAR NAD HRONOM

AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	MAGIC Design HENČ tel./fax: 045 6722891 mobil: 0905263432 magicdesign @ magicdesign.sk www.magicdesign.sk
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ autorizovaný architekt 0673 AA	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	
	PROJEKTANT Ing.JÚLIUS SKLADAN, Ing.arch.ĽUBICA MLYNÁROVÁ		

INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	ZAKÁZKA Č.	2016/07
AKCIA	Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom	POČET A4	14/A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moysesa 46, Žiar nad Hronom	OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť	DÁTUM	10/2016
STUPEŇ PD	Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce	ARCHÍVNE Č.	
OBSAH VÝKRESU	SO-01 - Pohľad juhozápadný	MIERKA 1:50	VÝKRES 8

PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIÉR OBCHOD