

Zápis z 1. kola prípravných trhových konzultácií

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Verejný obstarávateľ

Technické siete Bratislava, a. s.

2. Predmet PTK

Prípravné trhové konzultácie na nákup zemného plynu

3. Priebeh prípravných trhových konzultácií a závery

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) bolo informovanie trhu o pripravovanej zákazke na nákup zemného plynu. Cieľom verejného obstarávateľa bolo zároveň overiť reálnosť, objektivnosť a primeranosť požiadaviek na plnenie predmetu zákazky a konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok pripravovanej súťaže.

PTK sa realizovali formou dotazníka cez MS Forms, ktorý bol dňa 17.2.2026 zaslaný prostredníctvom elektronického systému JOSHEPHINE vybraným záujemcom, ktorí boli v danom čase zaradení v aktuálne otvorenom DNS verejného obstarávateľa (celkovo išlo o 10 záujemcov). Súčasťou dotazníka bol „Zámer centrálného VO na nákup zemného plynu“ (viď príloha č. 1 tohto Zápisu), v ktorom verejný obstarávateľ definoval zamýšľaný spôsob nákupu.

V stanovenej lehote do 26.2.2026 doručili odpovede 2 záujemcovia.

V nasledovnom texte verejný obstarávateľ uvádza odpovede záujemcov a závery, ktoré boli prijaté:

Spôsob nákupu komodity

1. *Za účelom rozloženia rizika spojeného s volatilitou ceny na trhu verejný obstarávateľ navrhol spôsob nákupu plynu počas trvania zmluvy, ktorý je bližšie popísaný v Zámere. Vzhľadom na aktuálne platné zmluvy sa spôsob nákupu plynu bude líšiť pre rok 2027 (prechodný spôsob) a pre roky 2028 až 2031 (riadny spôsob).*

Považujete stanovený spôsob nákupu, popísaný v Zámere, za vhodný ?

Z odpovedí vyplýva, že nákup plynu rozložený na viac častí (tranží) je vhodný spôsob, ako znížiť riziko stanovenia jedného termínu pre jednorázový nákup, avšak je potrebné doplniť ďalšie podmienky, ako napr. odberové tolerance, resp. spotové vyrovnanie.

2. *Prosíme o vyjadrenie, či považujete stanovené termíny nákupu (posledný piatok v mesiaci, konkrétne mesiace) za vhodné pre realizovanie nákupu plynu.*

Kým jeden zo záujemcov považoval stanovený termín za vhodný, ďalší záujemca odporučil iný deň, napríklad stredu, pretože podľa jeho názoru sa v piatok môže vyskytnúť problém s likviditou na burze, a to najmä v poobedných hodinách.

3. *Prosíme o vyjadrenie, či považujete za vhodné realizovanie nákupu plynu v stanovených objemoch.*

Záujemcovia vo svojich odpovediach konštatovali, že stanovené objemy považujú za vhodné určené.

4. *Popíšte, aké úpravy alebo iné možnosti (napr. z hľadiska objemov, termínov, prípadne iných aspektov) by ste odporúčali pri nákupe plynu, a to berúc do úvahy aj sezónnosť (t. j. využívanie plynu prevažne na vykurovanie s predpokladanou spotrebou Q1 40%, Q2 10%, Q3 10%, Q4 40%) jeho odberu.*

Záujemcovia uviedli, že s ohľadom na rozloženie rizika nákupu v rámci roka sa navrhovaná forma javí ako vhodná, avšak bude potrebné špecifikovať nakupovaný produkt; cal, quater, month.

Záver: Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvedie požadované informácie (najmä odberové tolerancie, špecifikuje navrhovaný produkt ako aj spotové vyrovnanie), pričom namiesto posledného piatku v mesiaci zváži určenie iného vhodného dňa, aby tým znížil možné riziko nákupu z dôvodu likvidity na burze.

Trhový - referenčný produkt

1. *V predchádzajúcom verejnom obstarávaní boli podmienky nastavené tak, že odberatelia nakupovali určené množstvo plynu pre príslušný kalendárny štvrťrok, pričom toto množstvo bolo dodávateľom ocenené s použitím trhového produktu - burzového indexu THEQA live. Vzhľadom na novo navrhovaný spôsob nákupu opísaný v Zámere, t. j. nákup plynu v stanovených tranžiiach pre rok 2027 a následne pre ďalšie roky spôsobom rok - 1 (70 %), resp. rok - 2 (30%), ktoré trhové produkty odporúčate použiť v novom verejnom obstarávaní ?*

Pri odpovedi na uvedenú otázku prosíme o zohľadnenie skutočnosti, že verejný obstarávateľ predpokladá významnú sezónnosť odberu (Q1 40%, Q2 10%, Q3 10 %, Q4 40%), pričom zámerom je minimalizovať cenu plynu a aditívum.

Záujemca poukázal na skutočnosť, že vo vykurovacej sezóne 2025-2026 boli teploty pod viacročnými normálmi, takže zásobníky sú vyčerpané viac ako po minulé roky. Potreba ich naplnenia vytvára predpoklad na zvýšený dopyt po plyne v priebehu roku 2026, preto je vhodné realizovať nákup dodávky pre rok 2027 čím skôr. Konštatoval, že ak bude pre nasledujúce roky (2027-2031) platiť predpoklad očakávaného prebytku plynu v Európe kvôli dodatočným LNG kapacitám, výhodnou by mohla byť kombinácia nákupu 30% objemu produktom CAL a 70% objemu nákup kvartálnych produktov. V prípade postupného poklesu cien v 2026 by nákup Q pred vykurovacou sezónou mohol byť lacnejší ako fixácia na rok dopredu. V prípade tzv. lineárneho hedgingu (t. j. rovnomerného nákupu v posledný deň v mesiaci), by bolo možné realizovať aj nákup menších objemov bez prirážky, čo odôvodňuje práve v dôsledku nákupom nízkeho objemu.

Druhý záujemca odporučil nákupy ročných produktov - referenčná burza CEGH Cal 27-31.

2. *Pre Vami odporúčaný produkt; čo je potrebné upraviť v popísanom Zámere?*

Jeden zo záujemcov uviedol, že ak je požiadavka na fixnú cenu, navrhuje doplniť kombináciu 30% THE CAL a 70% THE Q, so správne načasovanými nákupmi, pričom ak je pre verejného obstarávateľa akceptovateľné riziko, tak navrhuje aritmetický priemer mesačných cien THE Month Avg pre obdobie očakávaného prebytku plynu na trhu. Ďalší záujemca poukázal na potrebu doplniť odberové tolerancie (ročné) – odporúčanie je +-10%, prípadne spotové dobilancovanie objemu.

Záver: verejný obstarávateľ pre upresnenie odpovedi zrealizuje druhé kolo PTK.

Potreba potvrdenia záväzku

1. *Vzhľadom na novo navrhovaný, presne v zmluve stanovený automatický spôsob nákupu, kedy a aké množstvo sa má nakúpiť, verejný obstarávateľ neplánuje potvrdzovať realizáciu nákupu podpísaním ďalšej osobitnej dohody. Uvažuje len so zmluvnou povinnosťou, aby dodávateľ informoval objednávateľa o realizácii nákupu a cene. Považujete túto informačnú povinnosť za dostačujúcu ?*

Záujemcovia považujú informovanie objednávateľa o realizácii nákupu za dostatočné.

Záver: Verejný obstarávateľ si prostredníctvom PTK potvrdil, že oznamovacia povinnosť je pre záujemcov dostatočná a v zmluve nebude stanovený mechanizmus na podpisovanie ďalších dohôd po realizácii nákupu.

Zmena počtu odberných miest, tolerančné pásmo odberu

1. *V akom objeme nových odberných miest je Vaša spoločnosť schopná garantovať cenu dodávky zemného plynu pre tieto nové odberné miesta?*

Z odpovedí vyplýva, že pridávanie a rušenie odberných miest bude zohľadňované v rámci dohodnutej tolerancie odberu ročného zmluvného množstva.

2. *Je zamýšľané tolerančné pásmo odberu +/- 10% podľa Vášho názoru primerané?*

Záujemcovia považujú zamýšľané tolerančné pásmo za primerané.

3. *Akým spôsobom sa zmluvne vysporadúvate s prípadom, kedy odberateľ prekročí tolerančné pásmo ?*

Z odpovedí v rámci PTK vyplýva, že spotreba nad dohodnuté tolerančné pásmo je oceňovaná dvojnásobkom ceny THE M Avg v príslušnom fakturačnom období, fixne stanovenou výškou príplatku/penalizácie za prečerpanie/nedočerpanie množstva, prípadne môžu byť tieto položky stanovené vzorcom naviazaným na spotovú cenu plynu.

Záver: Finálna úroveň bude stanovená v závislosti od odhadovanej možnej zmeny počtu odberných miest, avšak uvažované tolerančné pásmo +/- 10% sa javí ako postačujúce.

Dĺžka trvania zmluvy

1. *Verejný obstarávateľ má zámer uzatvoriť zmluvu na obdobie 5 rokov. Prosíme o uvedenie prípadných skúseností s obdobnou dĺžkou trvania zmluvy, ako aj o uvedenie výhod a nevýhod dlhšieho kontraktu, prípadne o uvedenie odporúčanej dĺžky trvania zmluvy v nadväznosti na plánovaný Zámer.*

Z PTK vyplýva, že štandardne sa realizujú kontrakty na obdobie 3 rokov (s ohľadom na dostupnosť ročných forwardových produktov na burze), ale nepovažujú za problémový aj 5 ročný kontrakt, za predpokladu, že sa nakupujú tranže max. 1-2 roky pre rokom dodávky (tj. že sa napr. v r. 2027 robí nákup tranží max. na rok 2029). Jeden zo záujemcov uviedol, že vo verejnom sektore SR existujú zmluvy na dodávku plynu na obdobie 48 mesiacov.

Záver: Verejný obstarávateľ na základe odpovedí zväži kratšie trvanie kontraktu.

Zmluvné podmienky

1. *Pri predchádzajúcom kontrakte verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu, ktorá je zverejnená na tomto linku:*

<https://zverejnovanie.bratislava.sk/bratislava/zmluvy/magts2400282/?dl1=1>

Uvedená zmluva bude základnou kostrou aj pre nové verejné obstarávanie, pričom bude prispôbena novému spôsobu nákupu. Viete identifikovať v pôvodnej zmluve také ustanovenia, ktoré by mohli predstavovať prekážky alebo praktické problémy vo vzťahu k novému spôsobu nákupu plynu ?

Jeden záujemca odporučil ponechať v zmluve iba možnosť fakturácie prepravy v zmysle Rozhodnutia ÚRSO, bez fakturácie cien prepravy mimo územia SR. Druhý záujemca uvedené skutočnosti nevedel posúdiť.

2. *Prosíme o uvedenie informácií a podkladov, ktoré Vaša spoločnosť potrebuje pre potreby vypracovania ponuky do pripravovaného verejného obstarávania.*

Odpoveď na túto otázku poskytol jeden záujemca, podľa ktorého boli podklady dostačujúce, avšak poukázal na potrebu poskytnúť zoznam OM, predpokladané ročné zmluvné množstvo po OM, tarifná skupina alebo DMM pre dané OM, mesačné spotreby / váhy pre jednotlivé OM (mimo taríf M1-M8).

Záver: Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch poskytne požadované skutočnosti.

Služby spojené so skladovaním a prepravou

1. *Preprava – aký druh sadzby za prepravu odporúčate vzhľadom na sezónnosť odberu ?*
2. *Aký dopad môže mať druh sadzby za prepravu (mesačná, kvartálna, ročná) na finálnu cenu zemného plynu?*

Podľa odpovedí z PTK je preprava a náklady s ňou spojené stanovená v zmysle cenníka eustream.

3. *Skladovanie – aký druh poplatku za skladovanie odporúčate vzhľadom na sezónnosť odberu ?*
4. *Aký dopad môže mať druh sadzby za skladovanie (mesačná, kvartálna, ročná) na finálnu cenu zemného plynu?*

Podľa záujemcov by skladovanie malo byť zahrnuté v cene komodity.

Záver: Verejný obstarávateľ bude pri sadzbe za prepravu postupovať podľa cenníka eustream, pričom poplatok za skladovanie zahrnie do ceny za komoditu podľa ÚRSO)

Dodatočné služby

1. *Verejný obstarávateľ požaduje zasielanie kópií faktúr vo forme XML na samostatnú adresu. Dokáže dodávateľ zasielať faktúry aj vo forme XML aj na inú adresu, ako faktúry pre účel platby?*

Záujemcovia deklarovali, že zasielanie faktúr na samostatnú adresu nepredstavuje žiadnu technickú prekážku.

Záver: Verejný obstarávateľ definuje uvedenú povinnosť do zmluvy.

v Bratislave dňa 12.03.2026

Príloha č. 1: Zámer centrálného VO na nákup zemného plynu