

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – 24

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Dodávka zemného plynu pre Hlavné mesto SR Bratislava, organizácie v jeho pôsobnosti a mestské spoločnosti“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 11774 - MST, boli doručené nasledovné žiadosti/otázky:

Otázka č. 1:

K súťažným podkladom vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní si vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie a zmenu v týchto bodoch v :

Príloha č. 1_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu

Príloha č. 2_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu (pre BVS)

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU

Článok II

Dodávka plynu

Bod 4. Pôvodné znenie:

Množstvá odberu zemného plynu počas zmluvného obdobia uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy nie sú fixné. Odber zemného plynu sa na účely vyhodnotenia množstiev podľa tejto zmluvy posudzuje v rámci flexibilného pásma SZM vo výške $\pm 20 \%$ zo SZM dohodnutého pre všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky.

Požadovaná zmena:

Množstvá odberu zemného plynu počas zmluvného obdobia uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy nie sú fixné. Odber zemného plynu sa na účely vyhodnotenia množstiev podľa tejto zmluvy posudzuje v rámci flexibilného pásma SZM vo výške $\pm 10 \%$ zo SZM dohodnutého pre všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, čo je v konečnom dôsledku v neprospech obstarávateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ stanovil flexibilné pásmo vo výške $\pm 20 \%$ zo SZM dohodnutého pre všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania na základe dostupných historických a odhadovaných dát počas trvania Zmlúv, pričom zohľadňoval aj predchádzajúce dáta – priemer odberu za zohľadnenia vykurovacích období (chladnejších vs. teplejších období). Zároveň, došlo v porovnaní s predchádzajúcimi, aktuálne platnými zmluvami, k skráteniu vyhodnocovacieho obdobia na 1 rok, čo umožňuje zohľadniť prirodzené výkyvy spotreby v rámci spoločného portfólia. Na základe vyhodnotenia všetkých relevantných údajov verejný obstarávateľ konštatuje, že nepovažuje zúženie pásma na $\pm 10 \%$ za primerané reálnemu charakteru odberu a preto ponecháva úroveň flexibilného pásma na $\pm 20 \%$.

Otázka č. 2:

Bod 5. Pôvodné znenie:

Dodávateľ vyhodnocuje ZM odberu plynu súhrnne za celý objem zemného plynu určený pre všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky, a to ako spoločné zmluvné množstvo za dohodnuté vyhodnocovacie obdobie. Spôsob vyhodnotenia SZM za vyhodnocovacie obdobie je dohodnutý v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Požadovaná zmena/doplnenie:

Žiadame doplniť do zmluvy text, akej organizácii bude fakturovaný poplatok v prípade nedodržania predpokladaného odberu nad, alebo pod hranicu stanovenej tolerancie $\pm 10\%$ zo SZM dohodnutého pre všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky.

Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ upravil bod 5 článku II. a doplnil do návrhov zmlúv formuláciu, že ak podľa tejto zmluvy vznikne dodávateľovi právo uplatniť zvýšenie ceny z dôvodu prekročenia hornej hranice flexibilného pásma SZM alebo nedosiahnutia dolnej hranice flexibilného pásma SZM, takéto zvýšenie ceny možno uplatniť výlučne voči tomu odberateľovi, resp. tým odberateľom, ktorí sa svojím skutočným odberom na prekročení hornej hranice flexibilného pásma SZM alebo nedosiahnutí dolnej hranice flexibilného pásma SZM preukázateľne podieľali, a to len v rozsahu množstva zemného plynu, ktorým sa na takejto odchýlke preukázateľne podieľali.

Otázka č. 3:

Bod 6. Pôvodné znenie:

Odberateľ sa zaväzuje v rozsahu podľa tejto zmluvy:

- odobrať ZM zemného plynu pripadajúce na jeho OM podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy počas vyhodnocovacieho obdobia, pričom množstvá uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy nie sú fixné a posudzujú sa v rámci spoločného vyhodnocovania SZM podľa tejto zmluvy,
- svojím odberom nespôsobiť, resp. nepodieľať sa na tom, aby skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie prekročil hornú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. viac ako 120 % SZM, alebo nedosiahol dolnú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. menej ako 80 % SZM,
- neodobrať v príslušnom OM stredného odberu alebo OM veľkoodberu (ďalej v texte zmluvy OM stredného odberu a OM veľkoodberu spoločne označované ako „OMV“) v ktoromkoľvek dni viac ako zmluvne dohodnuté DMM.

Požadovaná zmena:

Odberateľ sa zaväzuje v rozsahu podľa tejto zmluvy:

- odobrať ZM zemného plynu pripadajúce na jeho OM podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy počas vyhodnocovacieho obdobia, pričom množstvá uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy nie sú fixné a posudzujú sa v rámci spoločného vyhodnocovania SZM podľa tejto zmluvy,
- svojím odberom nespôsobiť, resp. nepodieľať sa na tom, aby skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie prekročil hornú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. viac ako 110 % SZM, alebo nedosiahol dolnú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. menej ako 90 % SZM,
- neodobrať v príslušnom OM stredného odberu alebo OM veľkoodberu (ďalej v texte zmluvy OM stredného odberu a OM veľkoodberu spoločne označované ako „OMV“) v ktoromkoľvek dni viac ako zmluvne dohodnuté DMM.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, čo je v konečnom dôsledku v neprospech obstarávateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 3: Z dôvodu, že verejný obstarávateľ ponecháva rozsah tolerančného pásma na úrovni $\pm 20 \%$ (viď odpoveď č. 1), ponecháva znenie Zmluvy v tomto bode v pôvodnom znení.

Otázka č. 4:

Bod 7. Pôvodné znenie:

Pre vylúčenie pochybností platí, že prekročenie alebo nedosiahnutie ZM sa na účely uplatnenia cenového mechanizmu podľa tejto zmluvy nevyhodnocuje samostatne izolovane za odberateľa, ale súhrnne za všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky, a to vo vzťahu k SZM a k dohodnutému flexibilnému pásmu SZM vo výške $\pm 20 \%$. Zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy možno voči odberateľovi uplatniť len v prípade, ak dôjde k prekročeniu hornej hranice flexibilného pásma SZM alebo k nedosiahnutiu dolnej hranice flexibilného pásma SZM a zároveň v rozsahu, v akom sa odberateľ svojím skutočným odberom na takejto odchýlke preukázateľne podieľal.

Požadovaná zmena:

Pre vylúčenie pochybností platí, že prekročenie alebo nedosiahnutie ZM sa na účely uplatnenia cenového mechanizmu podľa tejto zmluvy nevyhodnocuje samostatne izolovane za odberateľa, ale súhrnne za všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky, a to vo vzťahu k SZM a k dohodnutému flexibilnému pásmu SZM vo výške $\pm 10 \%$. Zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy možno voči odberateľovi uplatniť len v prípade, ak dôjde k prekročeniu hornej hranice flexibilného pásma SZM alebo k nedosiahnutiu dolnej hranice flexibilného pásma SZM a zároveň v rozsahu, v akom sa odberateľ svojím skutočným odberom na takejto odchýlke preukázateľne podieľal.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, čo je v konečnom dôsledku v neprospech obstarávateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 4: Z dôvodu, že verejný obstarávateľ ponecháva rozsah tolerančného pásma na úrovni $\pm 20 \%$ (viď odpoveď č. 1), ponecháva znenie Zmluvy v tomto bode v pôvodnom znení.

Otázka č. 5:

Bod 8. Pôvodné znenie:

V prípade, ak skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie prekročí hornú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. 120 % SZM, je dodávateľ oprávnený uplatniť zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy voči odberateľovi za predpokladu, ak sa svojím skutočným odberom podieľal na prekročení hornej hranice flexibilného pásma SZM, a to len v rozsahu množstva zemného plynu, ktorým sa odberateľ na takomto prekročení preukázateľne podieľal.

Požadovaná zmena:

V prípade, ak skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie prekročí hornú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. 110 % SZM, je dodávateľ oprávnený uplatniť zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy voči odberateľovi za predpokladu, ak sa svojím skutočným odberom podieľal na prekročení hornej hranice flexibilného pásma SZM, a to len v rozsahu množstva zemného plynu, ktorým sa odberateľ na takomto prekročení preukázateľne podieľal.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, čo je v konečnom dôsledku v neprospech obstarávateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 5: Z dôvodu, že verejný obstarávateľ ponecháva rozsah tolerančného pásma na úrovni $\pm 20 \%$ (viď odpoveď č. 1), ponecháva znenie Zmluvy v tomto bode v pôvodnom znení.

Otázka č. 6:

Bod 9. Pôvodné znenie:

V prípade, ak skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie nedosiahne dolnú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. 80 % SZM, je dodávateľ oprávnený uplatniť zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy voči odberateľovi za predpokladu, ak sa svojím skutočným odberom podieľal na nedosiahnutí dolnej hranice flexibilného pásma SZM, a to len v rozsahu množstva zemného plynu, ktorým sa odberateľ na takomto nedosiahnutí preukázateľne podieľal.

Požadovaná zmena:

V prípade, ak skutočný celkový odber zemného plynu všetkých odberateľov zapojených do verejného obstarávania zákazky za vyhodnocovacie obdobie nedosiahne dolnú hranicu flexibilného pásma SZM, t. j. 90 % SZM, je dodávateľ oprávnený uplatniť zvýšenie ceny podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy voči odberateľovi za predpokladu, ak sa svojím skutočným odberom podieľal na nedosiahnutí dolnej hranice flexibilného pásma SZM, a to len v rozsahu množstva zemného plynu, ktorým sa odberateľ na takomto nedosiahnutí preukázateľne podieľal.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu, čo je v konečnom dôsledku v neprospech obstarávateľa.

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 6: Z dôvodu, že verejný obstarávateľ ponecháva rozsah tolerančného pásma na úrovni $\pm 20 \%$ (viď odpoveď č. 1), ponecháva znenie Zmluvy v tomto bode v pôvodnom znení.

Otázka č. 7:

Bod 11. Pôvodné znenie:

Dodávateľ nie je oprávnený uplatniť voči odberateľovi žiadnu sankciu, prirážku, zmluvnú pokutu ani paušalizovanú náhradu škody z dôvodu prekročenia hornej hranice flexibilného pásma SZM alebo nedosiahnutia dolnej hranice flexibilného pásma SZM, ak odberateľ prekročenie alebo nedosiahnutie SZM nespôsobil alebo sa na ňom svojím odberom preukázateľne nepodieľal. Rovnako dodávateľ nie je oprávnený uplatniť takúto sankciu, prirážku, zmluvnú pokutu ani

paušalizovanú náhradu škody, ak k odchýlke došlo v dôsledku organizačných zmien odberateľa, vzniku alebo zániku OM, zmeny prevádzkového režimu odberateľa, povinností uložených všeobecne záväzným právnym predpisom, rozhodnutím orgánu verejnej moci, pokynom zriaďovateľa odberateľa, havárie, rekonštrukcie, zmeny počasia pri vykurovacích OM, stavu núdze alebo konania alebo opomenutia PDS.

Požadovaná zmena:

Navrhujeme vypustenie bodu 11 zo zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetné ustanovenie jednostranne prenáša riziká spojené s odchýlkou spotreby výlučne na dodávateľa a zároveň výrazne obmedzuje jeho zákonné a zmluvné práva domáhať sa náhrady vzniknutých nákladov.

Ustanovenie obsahuje široko definovaný okruh situácií, pri ktorých odberateľ nenesie zodpovednosť za prekročenie alebo nedosiahnutie dohodnutého pásma SZM (napr. organizačné zmeny, zmena prevádzkového režimu, počasia, vznik alebo zánik odberných miest a pod.). Takto formulované výnimky prakticky vylučujú možnosť uplatnenia zodpovednosti odberateľa aj v prípadoch, keď odchýlka významne ovplyvní náklady dodávateľa na zabezpečenie dodávky energií. Dodávateľ pri tvorbe ceny a nákupe energií vychádza z predpokladaného odberového diagramu a zmluvne dohodnutých objemov. Významné odchýlky od plánovanej spotreby môžu viesť k vzniku dodatočných nákladov, za ktoré dodávateľ zodpovedá voči organizátorom trhu, prevádzkovateľom sústav alebo obchodným partnerom. Vylúčenie možnosti tieto náklady zohľadniť vo vzťahu k odberateľovi vytvára neprimeranú nerovnováhu zmluvných práv a povinností.

Súčasne je problematické aj ustanovenie, podľa ktorého sa sankcia neuplatní, ak odberateľ prekročenie alebo nedosiahnutie SZM „nespôsobil alebo sa na ňom svojím odberom preukázateľne nepodieľal“, pretože dokazovanie tejto skutočnosti je v praxi nejednoznačné a môže viesť k interpretačným sporom.

Z uvedených dôvodov navrhujeme bod 11 zo zmluvy vypustiť.

Odpoveď č. 7: Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 11 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 8:

Bod 12. Pôvodné znenie:

V prípade zmeny predpokladaného množstva odberu zemného plynu počas zmluvného obdobia o min. 20% oproti ZM, je odberateľ povinný túto zmenu dodávateľovi bezodkladne oznámiť a dodávateľ sa zaväzuje túto zmenu akceptovať. Dodávateľ nemá oprávnenie v dôsledku tejto zmeny odstúpiť od zmluvy.

Požadovaná zmena:

Navrhujeme vypustenie bodu 12 zo zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetné ustanovenie neprimerane obmedzuje práva dodávateľa a prenáša na neho všetky obchodné a bilančné riziká spojené s významnou zmenou odberového profilu odberateľa.

Dodávateľ zabezpečuje nákup zemného plynu na základe zmluvne dohodnutého množstva (ZM) a predpokladaného priebehu odberu. Zmena odberu o viac ako 20 % predstavuje významný zásah do pôvodných predpokladov, na základe ktorých bola kalkulovaná cena a zabezpečené dodávky komodity. Povinnosť dodávateľa takúto zmenu bezpodmienečne akceptovať, bez možnosti prehodnotiť obchodné podmienky alebo ukončiť zmluvný vzťah, vytvára pre dodávateľa neprimerané ekonomické a bilančné riziko.

Predmetné ustanovenie zároveň narúša princíp zmluvnej rovnováhy, keďže odberateľ získava jednostranné právo významne meniť objem odberu, zatiaľ čo dodávateľ nemá žiadny nástroj na ochranu svojich oprávnených záujmov, vrátane možnosti renegociácie zmluvných podmienok alebo odstúpenia od zmluvy v prípade podstatnej zmeny okolností.

Z obchodného hľadiska môže takáto zmena viesť k vzniku dodatočných nákladov na strane dodávateľa, najmä nákladov súvisiacich s nákupom alebo predajom prebytočných objemov plynu, riadením odchýlky a zabezpečením bilančnej pozície. Tieto náklady nie sú v pôvodne dohodnutých cenových podmienkach zohľadnené.

Odpoveď č. 8: Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 12 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 9:

Bod 13. Pôvodné znenie:

ZM zemného plynu pripadajúce na jednotlivé OM odberateľa podľa tejto zmluvy, SZM, DMM a mesačné váhy odberu majú povahu plánovaných a obchodno-technických parametrov, nie garancie odberu zo strany odberateľa. Odberateľ nie je povinný odobrať plyn nad rámec svojej skutočnej prevádzkovej potreby. Zníženie alebo zvýšenie skutočného odberu oproti množstvám uvedeným v prílohe č. 6 zmluvy nezakladá právo dodávateľa na odstúpenie od zmluvy, náhradu škody, zmluvnú pokutu, prirážku, do fakturáciu fixných alebo výkonových zložiek alebo inú obdobnú platbu, ak táto zmluva výslovne neustanovuje inak v prospech odberateľa.

Požadovaná zmena:

Navrhujeme vypustiť bod 13 zo zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetné ustanovenie vylučuje základný princíp zmluvného plánovania a alokácie rizík pri dodávke zemného plynu.

Dodávateľ pri tvorbe ceny vychádza z predpokladaných odberových profilov, zmluvného množstva (ZM), SZM, DMM a mesačných váh odberu, na základe ktorých zabezpečuje nákup komodity, kapacitné rezervácie, balansovanie a súvisiace služby. Tieto parametre preto nemôžu mať výlučne informatívny alebo plánovací charakter bez akejkoľvek zodpovednosti odberateľa za významné odchýlky.

Predmetné ustanovenie zároveň:

- prenáša celé objemové a bilančné riziko na dodávateľa, pričom odberateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za výrazné prekročenie ani nedočerpanie zmluvne plánovaných množstiev,
- popiera ekonomický význam ZM, SZM a ďalších odberových parametrov, ktoré sú jedným zo základných vstupov pre cenotvorbu a zabezpečenie dodávok,
- obmedzuje právo dodávateľa domáhať sa náhrady preukázateľne vzniknutých nákladov alebo škody, ktoré mu môžu vzniknúť v dôsledku významných odchýlok od zmluvne predpokladaného odberu,
- vytvára nevyvážený zmluvný vzťah, v ktorom je odberateľ oprávnený jednostranne meniť objem odberu bez akýchkoľvek následkov, zatiaľ čo dodávateľ zostáva viazaný všetkými svojimi záväzkami.

Z uvedených dôvodov je potrebné, aby zmluva zachovala primeranú zodpovednosť oboch strán za dodržiavanie dohodnutých odberových parametrov alebo aspoň umožňovala dodávateľovi uplatniť nároky na úhradu preukázateľných nákladov vzniknutých v dôsledku významných odchýlok od dohodnutých množstiev.

Odpoveď č. 9: Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 13 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 10:

Bod 16. Pôvodné znenie:

V prípade neočakávaného prerušenia dodávky plynu do OM alebo v prípade havarijnej situácie odberateľ nahlási poruchu na poruchovú službu PDS na nasledujúce kontaktné údaje:.....

Požadovaná zmena:

Navrhujeme predmetné ustanovenie vypustiť.

Odôvodnenie požiadavky:

Ustanovenie upravuje postup odberateľa vo vzťahu k PDS v prípade poruchy alebo havárie, pričom nejde o vzťah medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy. Povinnosť nahlásovať poruchy distribučnej siete alebo prerušenie dodávky plynu priamo PDS vyplýva z prevádzkových pravidiel príslušného distribútora a nie je nevyhnutné ju duplicitne upravovať v zmluve o dodávke plynu.

Odpoveď č. 10: Verejný obstarávateľ upravuje bod 16 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 11:

Bod 17. Pôvodné znenie:

PDS je povinný písomne informovať odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 15 kalendárnych dní vopred; to neplatí, pokiaľ sa odberateľ s PDS nedohodnú inak.

Požadovaná zmena:

Navrhujeme vypustiť predmetné ustanovenie.

Odôvodnenie požiadavky:

Ustanovenie upravuje povinnosti Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), ktorý nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy, a dodávateľ nemá možnosť zabezpečiť ani garantovať plnenie tejto povinnosti.

Povinnosti súvisiace s prevádzkou distribučnej siete, vrátane výmeny určených meradiel a informovania odberateľov o takýchto úkonoch, sú upravené príslušnými právnymi predpismi a prevádzkovým poriadkom PDS. Dodávateľ nie je oprávnený zasahovať do procesov PDS ani preberať zodpovednosť za plnenie jeho zákonných povinností.

Zachovanie predmetného ustanovenia by mohlo:

vytvárať nejasnosť v rozdelení práv a povinností medzi dodávateľom a PDS,

zakladať očakávanie alebo zodpovednosť dodávateľa za konanie tretej strany, ktoré nevie ovplyvniť,

viest' k sporom v prípade, že PDS nebude postupovať spôsobom uvedeným v zmluve, hoci dodávateľ na takýto postup nemá žiadny dosah.

Z uvedených dôvodov navrhujeme predmetný bod zo zmluvy vypustiť a ponechať úpravu tejto oblasti v režime všeobecne záväzných právnych predpisov a pravidiel príslušného PDS.

Odpoveď č. 11: Verejný obstarávateľ upravuje bod 17 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 12:

Bod 18. Pôvodné znenie:

PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa o stave odobratého množstva zemného plynu, a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je PDS je povinný písomne informovať odberateľa o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo najmenej 60 kalendárnych dní z dôvodu umožnenia kontroly stavu určeného meradla odberateľom a uplatnenia prípadných reklamácií.

Požadovaná zmena:

Navrhujeme vypustenie bodu 18 zo zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Ustanovenie upravuje povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), ktorý nie je zmluvnou stranou predmetnej zmluvy, a dodávateľ nie je oprávnený ani schopný zabezpečiť plnenie povinností tretej strany nad rámec jej zákonných a regulačných povinností.

Odpoveď č. 12: Verejný obstarávateľ upravuje bod 18 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 13:

Bod 26. Pôvodné znenie:

Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade organizačných zmien sa môže zmeniť počet OM uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, môže dôjsť k vzniku alebo zániku OM. Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmenu v počte OM minimálne 10 kalendárnych dní vopred. Odberateľ má právo požiadať dodávateľa o združení dodávku zemného plynu do ďalšieho OM, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 1. V prípade, že pribudne takéto ďalšie OM, dodávateľ je povinný odsúhlasiť predmetnú zmenu prostredníctvom písomného protokolu podpísaného kontaktnými osobami zástupcami zmluvných strán (uvedenými v záhlaví tejto zmluvy), pričom uzatvorenie písomného dodatku tejto zmluvy nie je pre tento prípad potrebné. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený fakturovať odberateľovi akékoľvek škody, sankcie alebo iné poplatky, ktoré mu vzniknú v dôsledku takejto zmeny a dodávateľ sa zaväzuje, že bude uvedené zmeny rešpektovať.

Požadovaná zmena:

Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade organizačných zmien môže dôjsť k zmene počtu OM uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, vrátane vzniku alebo zániku OM. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi každú takúto zmenu písomne najmenej 30 kalendárnych dní vopred, ak tomu nebránia objektívne okolnosti.

V prípade požiadavky na zaradenie nového OM do tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený posúdiť technické, obchodné a ekonomické podmienky zabezpečenia dodávky zemného plynu do takéhoto OM. Zaradenie nového OM je účinné až po písomnom odsúhlasení dodávateľom. Zmluvné strany vykonajú zmenu prostredníctvom písomného dodatku alebo písomného protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V prípade zániku OM alebo významnej zmeny počtu OM, ktorá má vplyv na dohodnuté ročné zmluvné množstvo, odberový profil alebo obchodné podmienky, sú zmluvné strany povinné rokovať o primeranej úprave zmluvných podmienok, najmä ceny, zmluvného množstva a ostatných súvisiacich podmienok dodávky.

Dodávateľ je oprávnený uplatniť voči odberateľovi preukázateľné náklady, škody alebo sankcie uložené tretími stranami, ktoré mu vzniknú v priamej súvislosti so zmenou počtu OM, vznikom

alebo zánikom OM, ak tieto nebolo možné pri uzatvorení zmluvy predvídať alebo im primerane zabrániť.

Odôvodnenie požiadavky:

Pôvodné znenie ustanovenia zakladá jednostranné právo odberateľa meniť rozsah plnenia zmluvy bez súhlasu dodávateľa a zároveň vylučuje akúkoľvek zodpovednosť odberateľa za náklady alebo škody vzniknuté v dôsledku týchto zmien. Takéto ustanovenie prenáša všetky obchodné, bilančné a cenové riziká na dodávateľa, ktorý nakupuje zemný plyn a zabezpečuje kapacity na základe vopred definovaného počtu OM a zmluvných objemov. Vznik alebo zánik OM môže mať významný dopad na náklady dodávateľa, preto je potrebné zachovať jeho právo posúdiť realizovateľnosť požadovanej zmeny a primerane upraviť zmluvné podmienky alebo uplatniť preukázateľne vzniknuté náklady. Takéto riešenie zabezpečuje vyváženosť práv a povinností oboch zmluvných strán.

Odpoveď č. 13: Verejný obstarávateľ upravuje bod 26 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 14:

Bod 27. Pôvodné znenie:

V prípade vzniku, zániku, prevodu, zlúčenia, rozdelenia, dočasného odstavenia alebo inej zmeny OM z dôvodov na strane odberateľa, jeho zriaďovateľa, orgánu verejnej moci alebo v dôsledku objektívnych prevádzkových, organizačných, majetkových, technických alebo rozpočtových dôvodov, je dodávateľ povinný takúto zmenu akceptovať. Takáto zmena OM nesmie byť dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty, zvýšenia ceny, sankcie za nedodržanie množstva, do fakturácie neuhradených fixných alebo výkonových zložiek, náhrady škody ani žiadnej inej obdobnej platby voči odberateľovi.

Požadovaná zmena:

V prípade vzniku, zániku, prevodu, zlúčenia, rozdelenia, dočasného odstavenia alebo inej zmeny OM z dôvodov na strane odberateľa, jeho zriaďovateľa, orgánu verejnej moci alebo v dôsledku objektívnych prevádzkových, organizačných, majetkových, technických alebo rozpočtových dôvodov, je odberateľ povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 kalendárnych dní pred účinnosťou takejto zmeny, ak to povaha zmeny umožňuje.

Dodávateľ je povinný takúto zmenu posúdiť a akceptovať, pokiaľ jej realizácia nebude mať podstatný negatívny dopad na obchodné, technické, bilančné alebo ekonomické podmienky plnenia zmluvy. V prípade, ak zmena OM spôsobí zmenu predpokladaného odberu, odberového diagramu, zmluvného množstva alebo nákladov dodávateľa, sú zmluvné strany povinné rokovať o primeranej úprave ceny a ostatných zmluvných podmienok.

Zmena OM sama osebe nebude dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty voči odberateľovi. Tým však nie je dotknuté právo dodávateľa na úhradu preukázateľných nákladov, sankcií uložených tretími stranami alebo škody, ktoré mu vzniknú v priamej súvislosti s takouto zmenou a ktoré nebolo možné pri uzatvorení zmluvy primerane predvídať.

Odôvodnenie požiadavky:

Pôvodné znenie ustanovenia neprimerane prenáša všetky riziká spojené so zmenou odberných miest na dodávateľa. Vznik, zánik alebo zmena OM môže mať významný dopad na bilančnú pozíciu, zabezpečené nákupné objemy, kapacity a cenové podmienky, ktoré dodávateľ dohodol s tretími stranami. Úplné vylúčenie možnosti úpravy zmluvných podmienok alebo náhrady preukázateľne vzniknutých nákladov vytvára značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Navrhovaná úprava zachováva flexibilitu odberateľa pri organizačných zmenách, zároveň však primerane chráni oprávnené obchodné záujmy dodávateľa a reflektuje princípy zmluvnej rovnováhy.

Odpoveď č. 14: Verejný obstarávateľ upravuje bod 27 článku II. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 15:

Článok IV

Cena predmetu zmluvy a lehoty plnenia

Bod 1 a) Pôvodné znenie:

cena za dodávku plynu /sadzba za odobratý plyn/ je určená dohodou zmluvných strán, pričom spôsob výpočtu ceny a podmienky jej uplatnenia sú uvedené v prílohe č. 3 a prílohe č. 6 tejto zmluvy. Vyúčtovanie ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, vrátane ceny za aditívum v eurách/MWh, t. j. absolútny príplatok k referenčnej cene za služby obchodníka (skladovanie a iné služby, ktoré nie sú definované v písm. b) tohto bodu) v eurách/MWh bez spotrebnej dane a DPH zaokrúhlený na dve desatinné miesta

Bod 7. Pôvodné znenie:

Dodávateľ je povinný počas celej doby trvania platnosti tejto zmluvy poskytovať odberateľovi údaje o zdroji, spôsobe a možnosti získavania informácií o cene zemného plynu vrátane jej štruktúry.

Požadovaná zmena:

Dodávateľ poskytne odberateľovi na jeho písomnú žiadosť informácie o zložkách ceny zemného plynu v rozsahu vyžadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávateľ nie je povinný poskytovať informácie tvoriace jeho obchodné tajomstvo, najmä informácie o nákupných cenách komodity, obchodnej marži, nákupnej stratégii alebo zmluvných podmienkach s tretími stranami.

Odôvodnenie požiadavky:

V súčasnom znení neprimerane rozširuje informačné povinnosti dodávateľa nad rámec zákonných požiadaviek a môže viesť k požiadavkám na poskytovanie obchodne citlivých informácií. Rozsah, forma a frekvencia poskytovaných údajov nie sú jednoznačne definované, čo vytvára priestor na rozdielny výklad ustanovenia a vznik sporov medzi zmluvnými stranami.

Odpoveď č. 15: Verejný obstarávateľ upravuje bod 7 článku IV. návrhu Zmluvy.

Otázka č. 16:

Bod 8. Pôvodné znenie:

Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa bezodkladne predložiť úplný rozpis ceny, vrátane jednotkových sadzieb, výpočtov, použitých indexov, regulovaných poplatkov, daní, taríf, vzorcov a dokladov preukazujúcich oprávnenosť fakturovanej sumy. Ak dodávateľ nepredloží odberateľovi požadované podklady do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti, odberateľ nie je v omeškaní s úhradou spornej časti faktúry až do riadneho predloženia týchto podkladov.

Požadovaná zmena:

Dodávateľ poskytne na písomnú žiadosť odberateľa primerané vysvetlenie fakturovanej ceny a spôsobu jej výpočtu v rozsahu vyplývajúcom z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľ nie je povinný sprístupniť informácie tvoriace obchodné tajomstvo ani dokumenty obsahujúce dôverné údaje tretích strán. Uplatnenie námietok voči faktúre nemá odkladný účinok na povinnosť uhradiť faktúru.

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetné ustanovenie neprimerane rozširuje informačné povinnosti dodávateľa nad rámec štandardných obchodných a zákonných požiadaviek, pričom umožňuje odberateľovi zadržať úhradu spornej časti faktúry na základe jednostrannej žiadosti o vysvetlenie ceny. Ustanovenie zároveň môže viesť k požiadavkám na sprístupnenie obchodne citlivých informácií a vytvára významné riziká pre cash-flow dodávateľa.

Odpoveď č. 16: Verejný obstarávateľ

- v prípade oboch zverejnených návrhov Zmluvy (t. j. návrh zmluvy o združenej dodávke plynu a návrh zmluvy o združenej dodávke plynu (pre BVS)
 - upravuje bod 7 a dopĺňa bod 8 článku IV., a v nadväznosti na túto úpravu upravuje bod 7 článku VII. a navyše
- v návrhu zmluvy o združenej dodávke plynu upravuje aj bod 29 článku V.

Otázka č. 17:

Článok VI Trvanie zmluvy

Bod 3. Pôvodné znenie:

V prípade ukončenia tejto zmluvy zo strany odberateľa podľa bodu 2. písm. b), c) alebo e) tohto článku zmluvy, nemá dodávateľ nárok na žiadnu zmluvnú pokutu, poplatok za predčasné ukončenie, náhradu ušlého zisku, náhradu škody, do fakturáciu fixnej mesačnej sadzby, výkonnej sadzby, platby za neodobraté množstvo, platby za nedodržanie SZMmin, platby za vyhodnotenie množstiev, náklady na zabezpečenie komodity, náklady na ukončenie alebo zmenu obchodnej pozície dodávateľa ani na akékoľvek iné finančné plnenie s obdobným hospodárskym účinkom. Ustanovenia príloh tejto zmluvy, Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa alebo iných dokumentov dodávateľa, ktoré priznávajú dodávateľovi takéto právo, sa v uvedenom rozsahu nepoužívajú.

Požadovaná zmena:

V prípade ukončenia tejto zmluvy zo strany odberateľa podľa bodu 2. písm. b), c) alebo e) tohto článku zmluvy má dodávateľ právo vyfakturovať záväzky odberateľa vzniknuté do dňa ukončenia zmluvy, ako aj všetky preukázateľné náklady, škody a iné finančné plnenia, ktoré dodávateľovi vznikli v priamej súvislosti s predčasným ukončením zmluvy.

Dodávateľ je najmä oprávnený požadovať úhradu nákladov na zabezpečenie komodity, nákladov súvisiacich s ukončením alebo zmenou svojej obchodnej pozície, nákladov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s tretími stranami, do fakturáciu dohodnutých fixných mesačných sadzieb, výkonných sadzieb, platieb za neodobraté množstvo, platieb za nedodržanie SZMmin, platieb za vyhodnotenie množstiev, ako aj náhradu škody vzniknutej v dôsledku predčasného ukončenia zmluvy.

Odôvodnenie požiadavky:

Navrhované ustanovenie považujeme za neprimerane jednostranné a ekonomicky nevyvážené, keďže vylučuje akýkoľvek nárok dodávateľa na kompenzáciu nákladov a škôd vzniknutých v dôsledku predčasného ukončenia zmluvy zo strany odberateľa. Dodávateľ pri zabezpečovaní dodávky zemného plynu prijíma dlhodobé obchodné záväzky, nakupuje komoditu, rezervuje prepravnú a distribučnú kapacitu a riadi svoju obchodnú pozíciu na základe predpokladaného objemu odberu počas celej doby trvania zmluvy.

V prípade predčasného ukončenia zmluvy môže dodávateľovi vzniknúť preukázateľná škoda alebo dodatočné náklady spojené s uzatvorením či zmenou obchodnej pozície, predajom nevyužitej komodity, vysporiadaním bilančných odchýlok alebo s plnením záväzkov voči tretím stranám.

Úplné vylúčenie práva na náhradu takýchto nákladov prenáša celé ekonomické riziko výlučne na dodávateľa, čo je v rozpore so zásadou rovnosti zmluvných strán a primeraného rozdelenia rizík vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Odpoveď č. 17: Verejný obstarávateľ upravil **bod 3** a doplnil **bod 4 článku VI. návrhu Zmluvy** a v nadväznosti na túto úpravu doplnil taktiež **body 13 a 27 článku II. a bod 8 článku XIII. Návrhu Zmluvy**.

Otázka č. 18:

Príloha č. 3 – Cena za dodávku zemného plynu

Pôvodné znenie:

Ustanovenia tejto prílohy sa použijú len v rozsahu, v akom nie sú v rozpore s hlavným textom zmluvy. Táto príloha nezakladá dodávateľovi právo na žiadnu sankciu, prirážku, do fakturáciu, poplatok za predčasné ukončenie, náhradu ušlého zisku ani inú obdobnú platbu, ak by takéto právo bolo v rozpore s článkom IV, článkom VI alebo článkom X zmluvy.

Požadovaná zmena:

Ustanovenia tejto prílohy sa použijú v súlade s ustanoveniami zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto prílohy a hlavným textom zmluvy majú prednosť ustanovenia zmluvy, pokiaľ nie je v tejto prílohe výslovne uvedené inak.

Odôvodnenie požiadavky:

Pôvodné znenie neprimerane obmedzuje práva dodávateľa, keď vopred a paušálne vylučuje možnosť uplatnenia akýchkoľvek sankcií, náhrad škody, nákladov alebo iných finančných nárokov, a to bez ohľadu na okolnosti vzniku škody alebo porušenia zmluvy odberateľom. Takéto ustanovenie prenáša celé obchodné a cenové riziko súvisiace so zabezpečením dodávky plynu na dodávateľa, hoci dodávateľ pri uzatváraní zmluvy prijíma záväzky voči svojim obchodným partnerom, rezervuje kapacity a zabezpečuje komoditu na celé zmluvné obdobie. Zmluvné riziká by mali byť rozdelené primerane medzi obe strany, pričom dodávateľovi musí zostať zachované právo aspoň na náhradu preukázateľne vzniknutej škody a nákladov súvisiacich s plnením alebo predčasným ukončením zmluvy.

Odpoveď č. 18: Verejný obstarávateľ ponecháva uvedený bod návrhu Zmluvy v pôvodnom znení, pričom má za to, že návrh Zmluvy v upravenom znení dostatočným spôsobom zohľadňuje obojstrannú vyváženosť Zmluvy.

Otázka č. 19:

1.2 Cena za služby súvisiace s prepravou

Bod 1.2.1. Pôvodné znenie:

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovatelia prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod pre výpočet príslušnej sadzby

Bod 1.2.2. Pôvodné znenie:

V prípade zavedenia ďalších poplatkov alebo zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu na prepravnej trase z obchodného bodu THE na slovenský domáci bod oproti stavu pri podpise tejto zmluvy, má dodávateľ právo zohľadniť navýšenie ceny za služby súvisiace s prepravou z dôvodu uplatnenia tohto poplatku v mesiaci nasledujúcom po oznámení takejto zmeny odberateľovi s poukazom na rozhodnutia príslušných orgánov, resp. príslušný právny predpis alebo cenník prevádzkovateľa prepravnej siete.

Požadovaná zmena:

Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje Dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS.

1.2.1.Cena za služby súvisiace s prepravou pre odberné miesta v tarife 1-8

SOPp = FG * SOPo + ((Vst + Vyst)/LF + NP/LF*početdní + BEZp/LF*početdní) /1000 €/kWh

FG: plyn na prevádzkové účely v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. (%) a v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete eustream (a.s.)

SOPo=cena za dodávku plynu (€/kWh)

Vst: poplatok na vstupnom bode do prepravnej siete Baumgarten v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v (€/ (MWh/deň)/rok)

Vyst: poplatok na výstupnom bode z prepravnej siete Domáci bod v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v (€/ (MWh/deň)/rok)

NP: neutralizačný poplatok v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v €/MWh/deň (pozn.: v zmysle rozhodnutia účinného od 1.5.2026 je na úrovni 0 €/MWh/deň)

BEZp: Bezpečnostný poplatok v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v €/MWh/deň

LF: load factor s hodnotou 110

Početdní: hodnota 365 alebo 366 (počet dní v kalendárnom roku, v ktorom končí vyúčtovacie obdobie)

Výsledná sadzba v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest.

Platba za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočíta ako súčin skutočne odobratého množstva energie v plyne a sadzby za odobratý plyn.

1.2.2.Cena za služby súvisiace s prepravou pre odberné miesta v tarife 9-26

Cena za služby súvisiace s prepravou pozostáva z ročnej sadzby za výkon (VSP) a zo sadzby za odobratý plyn (SOPP).

Sadzba VSp sa vypočíta nasledovne:

VSp = ((Vst + Vyst+ NP*početdní + BEZp*početdní)/1000* GCV) €/m3/deň/rok

Vst: poplatok na vstupnom bode do prepravnej siete Baumgarten v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v (€/ (MWh/deň)/rok)

Vyst: poplatok na výstupnom bode z prepravnej siete Domáci bod v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v (€/ (MWh/deň)/rok)

GCV: priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla za rok predchádzajúci obdobiu dodávky zverejnených spoločnosťou XX.

NP: neutralizačný poplatok v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v €/MWh/deň (pozn.: v zmysle rozhodnutia účinného od 1.5.2026 je na úrovni 0 €/MWh/deň)

BEZp: Bezpečnostný poplatok v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. v €/MWh/deň

Početdní: počet dní v príslušnom kalendárnom roku

Výsledná sadzba v EUR/(m3/deň)/rok sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest.

Ročná platba vzťahujúca sa k VSp sa vypočíta ako súčin DMM dohodnutého pre jednotlivé OM a príslušnej hodnoty VSp. Mesačná platba vzťahujúca sa k VSp sa vypočíta ako 1/12 ročnej platby vzťahujúcej sa k príslušnej hodnote VSp.

Sadzba SOPp sa vypočíta nasledovne:

$$\text{SOPp} = \text{SOPo} * \text{FG} \text{ €/kWh}$$

SOPo: cena za dodávku plynu (€/kWh)

FG: plyn na prevádzkové účely v zmysle Rozhodnutia pre spoločnosť eustream, a.s. (%) a v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete eustream (a.s.)

Výsledná sadzba v EUR/kWh sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest.

Platba za odobraté množstvo energie v plyne sa pre príslušné OM vypočíta ako súčin skutočne odobratého množstva energie v plyne a sadzby za odobratý plyn.

1.2.3. Výhradné použitie ročnej pevnej kapacity

1. Sadzby podľa tohto článku sa odvodzujú výhradne z ročného pevného kapacitného produktu. Faktor doby trvania sa uplatní vo výške 1,000.

1. Pri odvodení a fakturácii ceny za prepravu je vylúčené uplatnenie najmä:

multiplikačného koeficientu pre produkty štvrťročnej štandardnej kapacity (1,500),
multiplikačného koeficientu pre produkty mesačnej štandardnej kapacity (1,500),
multiplikačného koeficientu pre produkty dennej štandardnej kapacity (2,993),
multiplikačného koeficientu pre produkty štandardnej kapacity v priebehu dňa (2,993),
faktora doby trvania pri mesačných zmluvách podľa vzťahu $I_m = 0,1 + 0,1 \times D_m$, a to ktorejkoľvek hodnote vrátane hodnôt dosahovaných pri dvanástich mesačných produktoch,
faktora doby trvania pri denných zmluvách a zmluvách v priebehu dňa podľa vzťahu $I_d = 0,001 + 0,0072 \times D_d$,
akéhokoľvek sezónneho faktora,
aukčnej prirážky, vyvolávacej ceny odlišnej od východiskovej sadzby tarify a výsledku aukcie,
ceny za prerušiteľnú kapacitu, faktora LI a zľavy pre prerušiteľnú kapacitu,
neuplatnenie zľavy na domácom bode pre poplatok na základe toku (plyn na prevádzkové účely)

- 1 Odseky 1 a 2 platia bez ohľadu na to, aký kapacitný produkt dodávateľ u PPS skutočne rezervuje. Ak dodávateľ objedná prepravnú kapacitu ako štvrťročný, mesačný, denný, vnútrodenný alebo prerušiteľný produkt, prípadne ako ich kombináciu, rozdiel medzi takto vzniknutou platbou a platbou zodpovedajúcou ročnému pevnému produktu znáša dodávateľ a nie je oprávnený ho preniesť na odberateľa v žiadnej forme.
- 2 Rovnako je vylúčené premietnutie: zaradenia dodávateľa do tarifnej skupiny PPS, faktora dennej kapacity odlišného od 1,000, doby trvania zmluvy dodávateľa o prístupe do prepravnej siete, nevyužitej, prevedenej, postúpenej alebo spätne predanej kapacity, a platby za prekročenie dennej prepravnej kapacity.

1.2.4. Územný rozsah ceny za prepravu a vylúčenie prepravy mimo územia Slovenskej republiky

1. Cena za prepravu podľa tohto článku je odplatom výlučne za prepravu plynu prepravnou sieťou PPS na území Slovenskej republiky, a to výlučne vo vzťahu k Vstupnému bodu Baumgarten a k Domácomu bodu.
2. Miestom dodania plynu podľa tejto zmluvy je OM v distribučnej sieti PDS na území Slovenskej republiky. Všetky náklady dodávateľa spojené s obstaraním plynu a jeho

dopravením do Vstupného bodu sú zahrnuté v obchodnej zložke ceny za dodávku plynu a nie sú predmetom ceny za prepravu.

3. Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať odberateľovi ako cenu za prepravu, ako jej súčasť ani ako samostatnú položku žiadne náklady na prepravu plynu, prepravnú kapacitu ani súvisiace služby vzniknuté mimo územia Slovenskej republiky

1.2.5.Výlučnosť a úplnosť ceny za prepravu

Cena za služby súvisiace s prepravou vypočítaná podľa bodov 1.2.1. a 1.2.2. predstavuje úplnú a konečnú cenu súvisiacu so službami spojených s prepravou plynu. Dodávateľ nie je oprávnený fakturovať odberateľovi ako cenu za prepravu, ako jej súčasť ani ako samostatnú položku najmä:

- a) tarify za prepravu na akomkoľvek inom vstupnom alebo výstupnom bode prepravnej siete PPS, než sú Vstupný bod Baumgarten a Domáci bod,
- b) akékoľvek náklady vylúčené podľa bodu 1.2.4. (preprava mimo územia Slovenskej republiky),
- c) neutralizačný poplatok a poplatok na základe toku nad rámec zložky podľa bodov 1.2.1. a 1.2.2. , platbu za prekročenie dennej prepravnej kapacity, poplatky za nomináciu, renomináciu a alokáciu,
- d) náklady na uskladňovanie plynu a na prístup do zásobníka, na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok, na vyrovňovanie a zúčtovanie odchýlok, poplatok za odchýlku ani akúkoľvek cenu nad rámec bodov 1.2.1 a 1.2.2.,

Všetky náklady dodávateľa neuvedené v bodoch 1.2.1. a 1.2.2. sú zahrnuté v cene komodity a nemôžu byť odberateľovi fakturované samostatne.

1.2.6.Preukazovanie

Dodávateľ je povinný na písomnú žiadosť odberateľa do 10 pracovných dní predložiť podrobný rozpis výpočtu ceny za služby súvisiace s prepravou za ktorékoľvek fakturačné obdobie a ktorékoľvek OM vrátane odvodenia sadzieb podľa bodov 1.2.1. a 1.2.2. Rozpis musí byť v súlade spôsobom výpočtu ceny za služby spojené s prepravou podľa bodov 1.2.1. a 1.2.2.

1.2.7.Prednosť ustanovení

Tento článok upravuje cenu za prepravu plynu úplne a výlučne. Cenník dodávateľa, obchodné podmienky dodávateľa, ani žiadny iný dokument, na ktorý dodávateľ odkazuje, sa na určenie a fakturáciu ceny za prepravu nepoužívajú. V prípade rozporu medzi týmto článkom a akýmkoľvek iným ustanovením tejto zmluvy, jej príloh alebo dokumentov má prednosť tento článok. Akékoľvek ustanovenie umožňujúce dodávateľovi fakturovať cenu za prepravu v inej výške alebo iným spôsobom, než je uvedené v tomto článku, sa neuplatní.

Odôvodnenie požiadavky:

Cenu za prepravu fakturuje dodávateľ v zmysle rozhodnutia URSO výlučne na území Slovenskej republiky.

Odpoveď č. 19: Verejný obstarávateľ uvádza, že ponecháva pôvodný spôsob určovania ceny, a teda nepristupuje v tomto bode k úprave súťažných podkladov. Zároveň upozorňuje, že v návrhu Zmluvy (príloha č. 3) verejný obstarávateľ upresnil burzový index tak, že sa používa Daily Settlement Price príslušného ročného produktu THE CAL Natural Gas Futures zverejnená pre príslušný obchodný deň na EEX.

Otázka č. 20:

Pôvodné znenie:

Podmienky elektronickej aukcie

Použitie elektronickej aukcie: NIE

Navrhované znenie:

Podmienky elektronickej aukcie

Použitie elektronickej aukcie: ANO

Odôvodnenie:

Elektronická aukcia zvyšuje transparentnosť, podporuje hospodársku súťaž, skracuje proces obstarávania a najmä pomáha dosiahnuť výhodnejšie ceny a efektívnejšie využívanie verejných financií.

Odpoveď č. 20: Verejný obstarávateľ v danom bode nepristupuje k úprave súťažných podkladov, a teda ponecháva spôsob predkladania/naceňovania ponúk v pôvodnej verzii – bez elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ má za to, že nevyužitie aukcie automaticky neznamená, že by proces verejného obstarávania bol netransparentný, resp. že by nepodporoval hospodársku súťaž, či akýmkoľvek negatívnym spôsobom vplýval na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov. Všetci uchádzači predkladajú ponuky podľa rovnakých vopred určených pravidiel a ponuky budú vyhodnotené podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ preto nevidí dôvod meniť zvolený postup len na základe všeobecnej preferencie elektronickej aukcie.

Otázka č. 21:

V Prílohe č. 1 SP: Príloha č. 1_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu sa v Príloha č. 3 – Cena za dodávku zemného plynu v bode 1.3.2 uvádza, že: „Podľa podmienok dohodnutých v tejto prílohe má odberateľ možnosť požiadať o ocenenie množstiev do výšky množstva vopred dohodnutého s použitím burzového indexu **THEcal**. v zmysle prílohy č. 6 tejto zmluvy.“

Následne nižšie v rovnakom bode sa uvádza: „Hodnotu SOPSp pre príslušné OM vypočíta dodávateľ použitím vzorca dohodnutého s odberateľom nasledovne:

$$SOPSp = (THECal + aditívum) / 1000 \text{ (EUR/kWh)}$$

kde

THEcal - je hodnota ročného produktu THE Cal na burze v deň realizácie“.

V Prílohe č. 6 - Postup pri stanovení SOPSp tejto zmluvy je v bode 1 uvedený:

„Táto príloha stanovuje množstvá VQ dohodnuté pre príslušný kalendárny rok, ktoré odberateľ požaduje oceniť a nakúpiť v cene podľa burzového indexu THE CAL Natural Gas Futures, dostupného na <https://www.eex.com/en/market-data/market-data-hub>.“

Žiadame o vysvetlenie resp. jednoznačnejšiu špecifikáciu produktu **THEcal alebo THE CAL Natural Gas Futures**, či Obstarávateľ mal na mysli THE CAL Natural Gas Futures, Settlement, ktorý sa zverejňuje v daný obchodný deň zvyčajne až po 17,00 hod ako výsledok obchodného dňa alebo THE CAL Natural Gas Futures, Best Ask tzn. live price v čase realizácie nákupu.

Žiadame o vysvetlenie, že ak podľa bodu 2. Prílohy č. 6:

„Dodávateľ pre príslušný kalendárny rok realizuje nižšie uvedené nákupy automaticky v poslednú pracovnú kalendárnu stredu príslušného mesiaca uvedeného v harmonograme, a to na základe osobitného pokynu odberateľa“ a „Vo vzťahu k nákupom plánovaným pre kalendárny rok dodávky 2027 a pre časť kalendárneho roka dodávky 2028 je splnomocnená osoba oprávnená najneskôr do 12:00 hod. pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dňa realizácie príslušného nákupu doručiť dodávateľovi záväzný písomný pokyn, ktorým určí, potvrdí, zmení alebo spresní realizáciu príslušného nákupu“ je automaticky pre tieto nákupy na rok 2027 a 2028 týmto dňom na záväzné doručenie písomného pokynu posledný pracovný utorok príslušného mesiaca.

Odpoveď č. 21: Verejný obstarávateľ uvádza, v návrhu Zmluvy upravil a špecifikoval burzový index tak, že na účely výpočtu SOPSp sa používa Daily Settlement Price príslušného ročného produktu na THE CAL Natural Gas Futures zverejnená pre príslušný obchodný deň na EEX; hodnota Best Ask, Best Bid, mid-price ani iná priebežná/live kotácia sa nepoužije. Zároveň v prílohe č. 6 návrhu Zmluvy presnejšie vyšpecifikoval deň realizácie nákupu a výslovne doplnil, že ak sa príslušný nákup realizuje v poslednú pracovnú stredu príslušného mesiaca, lehota na doručenie záväzného písomného pokynu v štandardnom prípade uplynie v utorok do 12:00 hod.; ak sa deň realizácie posunie na iný obchodný deň, lehota uplynie do 12:00 hod. pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho takto určenému dňu realizácie. Súčasne doplnil povinnosť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom každého obdobia dodávky, pre ktoré sa má uplatniť nová alebo aktualizovaná cena SOPSp, zaslať splnomocnenej osobe a všetkým dotknutým odberateľom písomnú informáciu o cene, ktorá sa bude uplatňovať v nasledujúcom období, vrátane prehľadu vstupov použitých na jej výpočet v rozsahu potrebnom na overenie správnosti ceny (viď príloha č. 6 návrhu Zmluvy).

Otázka č. 22:

V Prílohe č. 1 SP: Príloha č. 1_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu sa v čl II v bode 12. uvádza: „*V prípade zmeny predpokladaného množstva odberu zemného plynu počas zmluvného obdobia o min. 20% oproti ZM, je odberateľ povinný túto zmenu dodávateľovi bezodkladne oznámiť a dodávateľ sa zaväzuje túto zmenu akceptovať. Dodávateľ nemá oprávnenie v dôsledku tejto zmeny odstúpiť od zmluvy.*“

Uvedené ustanovenie považujeme za diskriminačné, nakoľko z jednostranného rozhodnutia Odberateľa môžu vzniknúť Dodávateľovi škody, ktoré nemohol predpokladať, nakoľko kalkulácia nákladov súťažnej ceny uvažuje s pevne stanovenou odchýlkou +20%/-20% a Dodávateľ mohol už objem plynu nakúpiť a Dodávateľ musí túto zmenu akceptovať bez akejkoľvek náhrady ktoré mu toto rozhodnutie spôsobí. Žiadame vypustiť.

Odpoveď č. 22: Verejný obstarávateľ upravil čl. II bod 12 návrhu Zmluvy.

Otázka č. 23:

V Prílohe č. 1 SP: Príloha č. 1_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu sa v čl VI v bode 2.b) uvádza:

„*Túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy:*

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán;

b) písomnou výpoveďou odberateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane..

Uvedené ustanovenie považujeme za diskriminačné, nakoľko z jednostranného rozhodnutia Odberateľa môžu vzniknúť Dodávateľovi škody, ktoré nemohol predpokladať a Dodávateľ mohol už objem plynu nakúpiť a Dodávateľ musí túto zmenu akceptovať bez akejkoľvek náhrady, nakoľko zo zmluvy vyplýva, že Dodávateľ si nemôže uplatniť pri ukončení zmluvy ani vyhodnotenie ToP odchýlky. Žiadame vypustiť resp. upraviť aby bolo možné v takomto prípade vyhodnotenie odchýlky.

Odpoveď č. 23: Verejný obstarávateľ v nadväznosti na článok VI. bod 2 písm. b) návrhu Zmluvy upravil **bod 3** a doplnil **bod 4 článku VI. návrhu Zmluvy** a taktiež upravil **bod 7 článku VII. a bod 8 článku XIII. Návrhu Zmluvy**.

Otázka č. 24:

V Prílohe č. 1 SP: Príloha č. 1_Návrh zmluvy o združenej dodávke plynu sa v Príloha č. 3 – Cena za dodávku zemného plynu v bode 2.3.1 uvádza, že:

„...SOPO podľa bodu 1.3.2. sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu v jednotlivom OMM odberateľa (celá alebo jej časť) bude podliehať cenovej regulácii v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt odberateľa alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podľa bodu 1.3.2. bude v rozpore s cenovou reguláciou. Dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného pre ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácii podľa predošlej vety bude podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do OMM použije dodávateľ ceny podľa platného Cenníka; nárok na SOPO v zmysle bodu 1.3.2. vo vzťahu k dotknutému OMM tým odberateľovi zaniká.

Nakoľko v čase podpisu zmluvy nie je zrejmé o ktoré OMM sa môže v budúcnosti jednať a o aký celkový objem pôjde, uvedené ustanovenie požadujeme upraviť tak, aby v prípade, že táto situácia nastane boli uvedené OMM napr. vyňaté z pod tejto zmluvy, pretože dodávateľ plynu nemusí v čase vzniku takejto situácie disponovať cenníkom dodávky plynu za regulované ceny, nakoľko túto povinnosť mať cenník na dodávku plynu za regulované ceny mu aktuálna legislatíva prikazuje.

Odpoveď č. 24: Verejný obstarávateľ má za to, že daný bod návrhu Zmluvy jasne definuje situáciu, akým spôsobom sa ocení dodávka plynu v prípade cenovej regulácie podľa platnej legislatívy. Cenová regulácia je právny režim, ktorý sa uplatní podľa platnej legislatívy bez ohľadu na pôvodný obchodný model zmluvy; samotný vznik regulácie preto podľa verejného obstarávateľa nie je dôvodom na automatické vyradenie dotknutého OM zo zmluvy.

Vyššie uvedené úpravy v návrhoch zmlúv verejný obstarávateľ vyhodnotil ako úpravy, ktorými dochádza len k detailnejšiemu precizovaniu ustanovení, a ktoré podstatným spôsobom nemenia koncepciu súťažných podkladov a ich príloh. Napriek uvedenému verejný obstarávateľ v záujme poskytnutia dostatočného časového priestoru na oboznámenie s úpravami predlžuje lehotu na predkladanie ponúk **do 21.9.2026, do 13:00 hod.** Lehota na otváranie ponúk je stanovená na 21.9.2026, do 13:05 hod.

Pozn: verejný obstarávateľ vykonal aj úpravy zrejmych chýb v písaní (úprava preklepov), pričom zmenami nedochádza k žiadnym podstatným úpravám ustanovení. Všetky zmeny sú v jednotlivých návrhoch zvýraznené cez sledovanie zmien.

S pozdravom