

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava							
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Lenka Otiepková		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA: E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO: SO 01 NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B						FORMÁT: 3xA4	
						MIERKA: -	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS BRÁN						ČÍSLO VÝKRESU: 38.01.NP	

POZNÁMKY:

- Presná farba a povrchová úprava bude určená na základe investora
- Pred realizáciou brány je nutné zamerať otvor priamo na stavbe, a preveriť veľkosť brány
- Za kvalitu výrobku a montáže zodpovedá dodávateľ
- Pri dodávke výrobku na stavbu bude výrobok opatrený ochrannou fóliou proti poškodeniu, ktorá sa odstráni po zrealizovaní častí stavby, ktoré by pri výstavbe mohli poškodiť výrobok. táto fólia bude spĺňať požiadavky pre ochranné fólie na daný výrobok
- Výrobky musia spĺňať všetky legislatívne a normové požiadavky pre výrobu, funkčnosť a montáž pre dané výrobky.
- Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov
- Výrobky musia spĺňať teplototechnické, akustické a iné funkčné požiadavky pre daný priestor a funkciu priestoru
- Je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Investor:						Generálny projektant						Spracovateľ časti PD:								
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava			 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava						VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04						VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04					
Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby Stupeň: Výpis brán - Blok B - III. Suterén Obsah:																				
Označenie typu	Rozmery		Odolnosť voči vetru	Súčiniteľ prestupu tepla	Zvuková izolácia	Kridlo		Krycí box	Pohon	Rýchlosť otvárania	Radiacia jednotka	Ovládanie	Napájanie	Požiarna odolnosť	Akustické požiadavky	Poznámka	Počet			
	Stavebný otvor					Typ	Povrchová úprava													
	Výška	Šířka																		
Be01	2800	3000	Tr. 3	U=3,47 W/m2K	27 dB	Oceľová lamela, hr. 23mm	RAL podľa výberu investora	RAL podľa výberu investora	GFA s núdzovým otváraním pomocou odnímateľnej kľuky na pohone	20 cm/s	TS970 alebo výrobok technicky porovnateľný, bezpečnostná optolista	Dial'kové ovládanie + manuálne otváranie	400V/16A				1			