

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
							
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Lenka Otiepková		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA: E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO: SO 01						FORMÁT: 19xA4	
NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B						MIERKA:	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV						ČÍSLO VÝKRESU: 39.01.NP	


POZNÁMKY:


- VŠETKY ROZMERY PRED VYHOTOVENÍM VÝROBKOV ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!
- ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VÝKRES KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
(VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SI ZHOTOVÍ DODÁVATEĽ)


KLAMPIARSKÉ PRÁCE MUSIA ZODPOVEDAŤ:



- STN EN 12056-3 - Odvodnenie striech
- STN 73 3610 - Klampiarske práce
- STN 75 6101 - Sŕokové siete a kanalizačné prípojky
- STN 73 6760 - Vnútoraná kanalizácia



Investor: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava  Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava 		
Názov stavby: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		
Generálny projektant: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 	Spracovateľ časti PD: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04 	
Stupeň: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		
Obsah: ZOZNAM KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV		
VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	00.TL	Titulný list
	00.ZD	Zoznam dokumentácie
	K01a	Oplechovanie atiky strechy nad Strojovňou A - Blok B3
	K01b	Oplechovanie atiky strechy nad Strojovňou B - Blok B3
	K02a	Oplechovanie atiky na vedľajšej streche nad XII.poschodím A - Blok B3
	K02b	Oplechovanie atiky na vedľajšej streche nad XII.poschodím B - Blok B3
	K03a	Oplechovanie atiky na hlavnej streche nad XII.poschodím A - Blok B1-B2
	K03b	Oplechovanie atiky na hlavnej streche nad XII.poschodím B - Blok B1
	K03c	Oplechovanie atiky na hlavnej streche nad XII.poschodím C - Blok B3
	K03d	Oplechovanie atiky na hlavnej streche nad XII.poschodím D - Blok B3
	K04a	Oplechovanie prvej deliacej atiky hlavnej strechy nad XII.poschodím A - Blok B3
	K04b	Oplechovanie prvej deliacej atiky hlavnej strechy nad XII.poschodím B - Blok B3
	K05	Oplechovanie druhej deliacej atiky hlavnej strechy nad XII.poschodím - Blok B2
	K06	Oplechovanie atiky strechy spojovacieho traktu
	K07a	Oplechovanie atiky strechy nad prízemím existujúcej dostavby A
	K07b	Oplechovanie atiky strechy nad prízemím existujúcej dostavby B
	K08	Oplechovanie odsokku steny na južnej fasáde 1.NP - Blok B1
	K09	Oplechovanie vŕačej búdky na západnej fasáde - Blok B3
	K10	Oplechovanie múru rampy do 3. suterénu
	K11	Okapový nos pri dažďovom žľabe spojovacieho traktu
	K12	Dažďový žľab spojovacieho traktu
	K13	Dažďový zvod spojovacieho traktu
	K14	Okapový nos pri dažďovom žľabe na jestvujúcej dostavbe spojovacieho traktu
	K15	Dažďový zvod jestvujúcej dostavby spojovacieho traktu
	K16	Dažďový žľab na jestvujúcej dostavbe spojovacieho traktu
	K17	Oplechovanie striešky nad vstupom do schodiska - Blok B1
	K18	Oplechovanie atiky strechy spojovacieho traktu nad prízemím - Blok B3
	K19a	Oplechovanie atiky strechy spojovacieho traktu nad prízemím A - Blok A
	K19b	Oplechovanie parapetu a atiky strechy spojovacieho traktu nad prízemím B - Blok A
	K20	Oplechovanie atiky strechy - Blok C
K21a	Oplechovanie domčeku na streche A - Blok B2	
K21b	Oplechovanie domčeku na streche B - Blok B2	
K22a	Oplechovanie prestrešenia rampy 3. suterénu A	
K22b	Oplechovanie prestrešenia rampy 3. suterénu B	



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 01a	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY NAD STROJOVNŔOU A - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	720	1	34,55	34.55	38.01	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 01b	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY NAD STROJOVNŔOU B - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	790	1	7,75	7.75	8.53	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU - ZABEZPEČUJE PREKRYTIE VTÁČICH BÚDOK							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 02a	OPLECHOVANIE ATIKY NA VEDĽAJŠEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM A - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	720	1	2,10	2,10	2,31	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 02b	OPLECHOVANIE ATIKY NA VEDĽAJŠEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM B - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	790	1	7,75	7,75	8,53	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU - ZABEZPEČUJE PREKRYTIE VTÁČICH BÚDOK							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 03a	OPLECHOVANIE ATIKY NA HLAVNEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM A - BLOK B1-B2 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	620	1	152,40	152.40	167.64	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 03b	OPLECHOVANIE ATIKY NA HLAVNEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM B - BLOK B1 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	920	1	17.50	17.50	19.25	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 03c	OPLECHOVANIE ATIKY NA HLAVNEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM C - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	940	1	21.95	21.95	24.15	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 03d	OPLECHOVANIE ATIKY NA HLAVNEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM D - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	570	1	0,90	0.90	0.99	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 04a	OPLECHOVANIE PRVEJ DELIACEJ ATIKY HLAVNEJ STRECHY NAD XII. POSCHODÍM A - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	620	1	8.85	8.85	9.74	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 04b	OPLECHOVANIE PRVEJ DELIACEJ ATIKY HLAVNEJ STRECHY NAD XII. POSCHODÍM B - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	325	1	7,40	7.40	8.14	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 05	OPLECHOVANIE DRUHEJ DELIACEJ ATIKY HLAVNEJ STRECHY NAD XII. POSCHODÍM - BLOK B2	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	770	1	16.80	16.80	18.48	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
									
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 06	OPLECHOVANIE DELIACEJ ATIKY STRECHY SPOJOVACIEHO TRAKTU	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	630	1	9.70	9.70	10.67	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
									



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 07a	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY NAD PRÍZEMÍM EXISTUJÚCEJ DOSTAVBY A 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	870	1	4.20	4.20	4.62	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 07b	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY NAD PRÍZEMÍM EXISTUJÚCEJ DOSTAVBY B 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	375	1	4,54	4.54	4.99	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 08	OPLECHOVANIE ODSKOKU STENY NA JUŽNEJ FASÁDE 1.NP - BLOK B1 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	470	1	1.60	1.60	1.76	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 09	OPLECHOVANIE VTÁČEJ BÚDKY NA ZÁPADNEJ FASÁDE - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	240	4	1.36	5.44	5.98	-
		- OPLECHOVANIE PRISPÔSOBIŤ PODĽA ODSADENIA BÚDKY OD FASÁDY S PRESAHOM 30 mm SPREDU AJ PO STRANÁCH - FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 10	OPLECHOVANIE MÚRU RAMPY DO 3. SUTERÉNU 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	580	4	12,35	49.40	54.34	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 11	OKAPOVÝ NOS PRI DAŽĎOVOM ŽLÁBE SPOJOVACIEHO TRAKTU 	POPLASTOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	220	1	9.3	9.30	10.23	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONIEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 12	DAŽĎOVÝ ŽĽAB SPOJOVACIEHO TRAKTU 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	560	1	9,30	9.30	10.23	-
		- VRÁTANE ČIEL ŽĽABOV, HÁKOV, KOTLÍKOV - HRANATO/POLKRUHOVÝ (napr. KJG KLHG), NEREZOVÉHO ZACHYTÁVAČA NEČISTÔT (napr. KJG ZN) A KOTVIACEHO MATERIÁLU - FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 13	DAŽĎOVÝ ZVOD SPOJOVACIEHO TRAKTU 	ODPADOVÁ RÚRA 120x120 mm, hr. 0,6 mm	1	-	1	0.70	0.70	0.77	-
		ŽĽABOVÝ KOTLÍK	2	-	1				-
		- DIMENZIA DAŽĎOVÝCH ZVODOV MUSÍ REŠPEKTOVAŤ NAVRHNUTÚ DIMENZIU PODĽA PROJEKTU ZTI - VRÁTANE HRANATÝCH OBJÍMOK 120x120 mm 1 ks - FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - NAPOJENIE DAŽĎOVÉHO ZVODU PODĽA PROJEKTU ZTI							



OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĹŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 14	OKAPOVÝ NOS PRI DAŽĎOVOM ŽLÁBE NA JESTVUJÚCEJ DOSTAVBE SPOJOVACIEHO TRAKTU 	POPLASTOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	220	1	9.59	9.59	10.55	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĹŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 15	DAŽĎOVÝ ZVOD JESTVUJÚCEJ DOSTAVBY SPOJOVACIEHO TRAKTU 	ODPADOVÁ RÚRA 120x120 mm, hr. 0,6 mm	1	-	1	6.40	6.40	7.04	-
		DAŽĎOVÝ KOTLÍK	2	-	1				-
		- DIMENZIA DAŽĎOVÉHO ZVODU MUSÍ REŠPEKTOVAŤ EXISTUJÚCU DIMENZIU - VRÁTANE HRANATÝCH OBJÍMOK 1x3 ks - FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU - MIESTO NAPOJENIA DAŽĎOVÉHO ZVODU ZACHOVAŤ PODĽA PÔVODNÉHO STAVU							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 16	DAŽĎOVÝ ŽLAB NA JESTVUJÚCEJ DOSTAVBE SPOJOVACIEHO TRAKTU 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	560	1	9.59	9.59	10.55	-
		- VRÁTANE ČIEL ŽLABOV, HÁKOV, KOTLÍKOV - HRANATO/POLKRUHOVÝ (napr. KJG KLHG), NEREZOVÉHO ZACHYTÁVAČA NEČISTÔT (napr. KJG ZN) A KOTVIACEHO MATERIÁLU - FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 17	OPLECHOVANIE STRIEŠKY NAD VSTUPOM DO SCHODISKA - BLOK B1 	OPLECHOVANIE PRI STENE 100X100 hr.0,6mm	1	200	1	3,39	3.39	3.73	-
		OKAPOVÝ NOS hr.0,6mm	2	120	1	3,39	3.39	3.73	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 18	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY SPOJOVACIEHO TRAKTU NAD PRÍZEMÍM - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	375	1	1,23	1,23	1,35	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 19a	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY SPOJOVACIEHO TRAKTU NAD PRÍZEMÍM A - BLOK A 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	575	1	1,25	1,25	1,37	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 19b	OPLECHOVANIE PARAPETU A ATIKY STRECHY SPOJOVACIEHO TRAKTU NAD PRÍZEMÍM B - BLOK A	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	575	1	1,25	125	137	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
									
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 20	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY - BLOK C	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	475	1	0,90	0.90	0.99	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
									

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 21a		POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	400	3	6,55	19.65	21.62	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 21b		POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	335	3	6,50	19.50	21.45	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 22a	OPLECHOVANIE PRESTREŠENIA RAMPY DO 3.SUTERÉNU A 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	305	1	9,46	9.46	10.41	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 22b	OPLECHOVANIE PRESTREŠENIA RAMPY DO 3.SUTERÉNU B 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	175	1	9,46	9.46	10.41	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVI N. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 23	OPLECHOVANIE ATIKY NA VEDĽAJŠEJ STRECHE NAD XII. POSCHODÍM B - BLOK B3	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	720	1	2,10	2.10	2.31	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE PRÍPONEK A KOTVIACEHO MATERIÁLU							

