

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava							
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
KOORDINÁTOR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:				
Ing. Richard Takáč	Ing. Kristián Augustovič	Ing. Vladimír Mihálik	Ing. Ján Tóth				
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:			Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby			ČÍSLO ZÁKAZKY:	
						23051DRS	
PROFESIA:			E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			DÁTUM:	
						03/2024	
ČÍSLO SO:			NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:			FORMÁT:	
SO 01			VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B			6xA4	
OBSAH VÝKRESU:			VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV			MIERKA:	
						ČÍSLO VÝKRESU:	
						41.01.NP	

Investor:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. č.6

818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava



Názov stavby:

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Generálny projektant:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Stupeň:




DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE


DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Obsah:

ZOZNAM OSTATNÝCH VÝROBKOV

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	00.TL	Titulný list
	00.ZD	Zoznam dokumentácie
	OV02a	Strešná výmena pre VZT
	OV02b	Strešná výmena pre VZT
	OV02c	Strešná výmena pre VZT
	OV03	Záchytný systém
	OV04	Osvetlenie rampy imobil
	OV05	Kačírková a okrajová lišta
	OV07a	Búdka pre netopiere
	OV07b	Vtáčia búdka
	OV07c	Vtáčia búdka
	OV07d	Vtáčia búdka
	OV07e	Vtáčia búdka
	OV07f	Vtáčia búdka
	OV13	Dilatácia v kontaktnom zatepl'ovacom systéme

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV		MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		DRS	str. 3
OV 02a					
STREŠNÁ VÝMENA PRE VZT - B1/STRECHA					
SCHÉMA		POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- STREŠNÁ VÝMENA PRE UKONČENIE VZT ODVETRAVANIA CEZ STUPACIE POTRUBIE - MATERIÁL: OCEĽ - FARBA: ŽIAROVÝ POZINK - SKLADBA: SHS 50x5 mm, OSB hr. 18mm, P10 200 mm, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW, HYDROIZOLÁCIA - mPVC - ROZMERY: 940x940x800 mm			6ks
		SPOLU			6ks
OV 02b					
STREŠNÁ VÝMENA PRE VZT - B1/STRECHA					
SCHÉMA		POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- STREŠNÁ VÝMENA PRE UKONČENIE VZT ODVETRAVANIA CEZ STUPACIE POTRUBIE - MATERIÁL: OCEĽ - FARBA: ŽIAROVÝ POZINK - SKLADBA: SHS 50x5 mm, OSB hr. 18mm, P10 200 mm, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW, HYDROIZOLÁCIA - mPVC - ROZMERY: 800x800x800 mm			1ks
		SPOLU			1ks
OV 02c					
STREŠNÁ VÝMENA PRE VZT - B1/STRECHA					
SCHÉMA		POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- STREŠNÁ VÝMENA PRE UKONČENIE VZT ODVETRAVANIA CEZ STUPACIE POTRUBIE - MATERIÁL: OCEĽ - FARBA: ŽIAROVÝ POZINK - SKLADBA: SHS 50x5 mm, OSB hr. 18mm, P10 200 mm, TEPELNÁ IZOLÁCIA - MW, HYDROIZOLÁCIA - mPVC - ROZMERY: 840x840x800 mm - SÚČASŤOU DODÁVKY JE KRYT STREŠNEJ VÝMENY A JEHO UTESNENIE (TECHNOLÓGICKÉ ODSÁVANIE VZT NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY SO 01 PROFESIE - VZT)			1ks
		SPOLU			1ks

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK	DRS	str. 4
OV 03	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM - B1-B2-B3/STRECHA		
SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)	
	- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STRECHE PROTI PÁDU OSÔB - KOTVIACE BODY URČENÉ K OSADENIU NA ŽELEZOBETÓNOVÚ KONŠTRUKCIU, KTORÉ NEVYTVÁRAJÚ TEPELNÉ MOSTY - NEREZOVÉ SYSTÉMOVÉ KOTVIACE STĹPIKY URČENÉ PRE ZABEZPEČENIE PROTI PÁDU OSÔB S MOŽNOSŤOU NAKOTVENIA NEREZOVÉHO LANA, PRÍPADNE PREPOJENIA MONTÁŽNYM LANOM - ODOLNOSŤ V ŤAHU V SMERE PREDPOKLADANÉHO PÁDU: - STREDOVÉ STĹPIKY 12 KN - KONCOVÉ A ROHOVÉ STĹPIKY 15 KN VO VŠETKÝCH SMEROCH - SAMOSTATNÉ KOTVIACE BODY 11 KN - KOTVIACE BODY VYBAVENÉ CERTIFIKÁTOM NA VÝROBKOVÝ A SPÔSOB KOTVENIA - TYP, POČET A SPÔSOB KOTVENIA KOTVIACICH PRVKOV VRÁTANE LANOVÉHO SYSTÉMU PODĽA DODÁVATEĽA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU - HLAVNÁ STRECHA: cca 178 bm - STRECHA STROJOVNÉ: cca 19,9 bm - STRECHA DOSTAVBY SPOJOVACIEHO TRAKTU: cca 10 bm	1kpl	
	SPOLU	1kpl	
OV 04	OSVETLENIE RAMPY IMOBIL - B3/0.NP		
SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)	
	- POULIČNÉ OSVETLENIE PRE RAMPU IMOBILA, NAPR. STĹPIK iGuzzini 1344, LAMPA TWILIGH CANBERRA E000 ALEBO VÝROBKOV TECHNICKY POROVNATEĽNÝ - VÝŠKA STĹPIKA: 5 m - VEĽKOSŤ LAMPY: Ø323 x 190 mm - FARBA: SIVÁ	2ks	
	SPOLU	2ks	
OV 05	KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA - B3/1.NP		
SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)	
	- KAČÍRKOVÁ A OKRAJOVÁ LIŠTA - KOTVENIE: NA PRÍCHYTKU KAŽDÝCH 250 mm - SÚČASŤOU DODÁVKY JE SPOJOVACÍ DIEL PRE NAPOJENIE ĎALŠEJ LIŠTY - UCHYTENIE LIŠTY K PODKLADU SA VYKONÁVA PÁSIKOM HYDROIZOLÁCIE - ROZMERY: 80/80/2000 mm - MATERIÁL: HLINÍK hr. 1,5 mm - DĹŽKA: 9,7 m	2ks	
	SPOLU	2ks	

OV

07a


BÚDKA PRE NETOPIERE - B1-B2-B3/FASÁDA

SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
	- DVOJKOMOROVÁ BÚDKA PRE NETOPIERE BAT-MAN MAXI-B Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU - INTEGROVANÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, BEZ PREČNIEVAJÚCICH ČASŤÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINA 150x25 mm - VONKAJŠIE ROZMERY: 1000x500x100 mm (šírka x výška x hĺbka), HĽBKU JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ HRÚBKЕ IZOLÁCIE	6ks
	SPOLU	6ks

OV

07b

VTÁČIA BÚDKA - B1-B2-B3/FASÁDA

SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
	- ŠTVORKOMOROVÁ BÚDKA APUS 4S Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU - Z ČASŤI ZAPUSTENÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, PREČNIEVAJÚCA ČASŤ BÚDKY OPLECHOVANÁ RESP. POD ATIKOU / PARAPETOM, ZAPUSTIŤ JU MOŽNO TAK ABY SPODNÝ OTVOR LÍCOVAL S POVRCHOM FASÁDY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINA ZO SPODNEJ STRANY - VONKAJŠIE ROZMERY: 1300x150x170 mm (šírka x výška x hĺbka)	7ks
	SPOLU	7ks

OV

07c


VTÁČIA BÚDKA - B1-B2-B3/FASÁDA




SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
	- TROJKOMOROVÁ BÚDKA APUS 3K Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU - Z ČASŤI ZAPUSTENÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, PREČNIEVAJÚCA ČASŤ BÚDKY OPLECHOVANÁ RESP. POD ATIKOU / PARAPETOM, ZAPUSTIŤ JU MOŽNO TAK ABY SPODNÝ OTVOR LÍCOVAL S POVRCHOM FASÁDY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINA 2x SPREDU + 1x ZO SPODNEJ STRANY - VONKAJŠIE ROZMERY: 1000x150x170 mm (šírka x výška x hĺbka)	2ks
	SPOLU	2ks

OV

07d

VTÁČIA BÚDKA - B1-B2-B3/FASÁDA

SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
	- PÄŤKOMOROVÁ BÚDKA UNI XL 5 Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU - INTEGROVANÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, BEZ PREČNIEVAJÚCICH ČASŤÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINY SPREDU - VONKAJŠIE ROZMERY: 1000x500x170 mm (šírka x výška x hĺbka)	2ks
	SPOLU	2ks

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		DRS	str. 6
OV07e	VTÁČIA BÚDKA - B1-B2-B3/FASÁDA			
SCHÉMA	POPIS		MNOŽSTVO (ks)	
	- TROJKOMOROVÁ BÚDKA APUS 3 Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU S KOMBINOVANÝMI OTVORMI - INTEGROVANÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, BEZ PREČNIEVAJÚCICH ČASŤÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINY Ø50 mm SPREDU - VONKAJŠIE ROZMERY: 1000x150x170 mm (šírka x výška x hĺbka)		3ks	
	SPOLU		3ks	
OV07f	VTÁČIA BÚDKA - B1-B2-B3/FASÁDA			
SCHÉMA	POPIS		MNOŽSTVO (ks)	
	- ŠTVORKOMOROVÁ BÚDKA APUS 4K Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU S KOMBINOVANÝMI OTVORMI - Z ČASŤI ZAPUSTENÁ DO ZATEPLOVACEJ VRSTVY, PREČNIEVAJÚCA ČASŤ BÚDKY OPLECHOVANÁ RESP. POD ATIKOU / PARAPETOM, ZAPUSTIŤ JU MOŽNO TAK ABY SPODNÝ OTVOR LÍCOVAL S POVRCHOM FASÁDY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FASÁDNA OMIETKA - VLETOVÝ OTVOR: ŠTRBINY Ø50 mm SPREDU 1x + 3x ZO SPODNEJ STRANY - VONKAJŠIE ROZMERY: 1300x150x170 mm		4ks	
	SPOLU		4ks	
DILATÁCIA V KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME - B1-B2-B3/FASÁDA				
OV13	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (m)	
	- DILATAČNÝ OMIETACÍ PVC PROFIL POD OMIETKU DO KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU NA ZABEZPEČENIE VERTIKÁLNEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY, BEZ VODIACEJ HRANY - DILATAČNÝ PROFIL PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKE EXISTUJÚCEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY 25-30 mm - PRI MONTÁŽI NUTNÉ DODRŽAŤ NAPOJENIE LÍŠT S PRESAHOM STREDOVÉHO PÁSU		191,5	
	SPOLU (m)		191.50	
	SPOLU (m) s 10% rezervou		210.65	