

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:			
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava	 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava		
			
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK			
GENERÁLNY PROJEKTANT:	SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:		
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04	VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		
			
KOORDINÁTOR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. Ján Tóth	Ing. Lenka Otiepková	Ing. Vladimír Mihálik	Ing. Ján Tóth
Ing. Richard Takáč			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby		ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA: E.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO: SO 02	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3	FORMÁT: 6xA4	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV		MIERKA:	
		ČÍSLO VÝKRESU: 39.02.NP	

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY PRED VYHOTOVENÍM VÝROBKOV ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!
- ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- VÝKRES KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
(VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SI ZHOTOVÍ DODÁVATEĽ)

KLAMPIARSKÉ PRÁCE MUSIA ZODPOVEDAŤ:

- STN EN 12056-3 - Odvodnenie striech
- STN 73 3610 - Klampiarske práce
- STN 75 6101 - Sŕokové siete a kanalizačné prípojky
- STN 73 6760 - Vnútoraná kanalizácia

Investor:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. č.6

818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava



Názov stavby:

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Generálny projektant:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Stupeň:



DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY


Obsah:

ZOZNAM KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	00.TL	Titulný list
	00.ZD	Zoznam dokumentácie
	K21c	Oplechovanie domčeku na streche A - Blok B2
	K21d	Oplechovanie domčeku na streche B - Blok B2
	K23a	Oplechovanie a kapotáž rozvodov na severnej fasáde A - Blok B3
	K23b	Oplechovanie a kapotáž rozvodov na severnej fasáde B - Blok B3
	K23c	Uzatvárací profil oplechovania a kapotáže rozvodov na severnej fasáde C - Blok B3

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 21c	OPLECHOVANIE DOMČEĽKU NA STRECHE A - BLOK B2 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	400	3	6,55	19.65	21.62	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚŽKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 21d	OPLECHOVANIE DOMČEĽKU NA STRECHE B - BLOK B2 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	335	3	6,50	19.50	21.45	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 23a	OPLECHOVANIE A KAPOTÁŽ ROZVODOV NA SEVERNEJ FASÁDE A - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	1200	1	8,55	8.55	9.41	KANÁL SEVER F.
		POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	2	1200	1	3,30	3.30	3.63	DAŽDOVÉ PRI STRECHE
		POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	3	1200	1	4,10	4.10	4.51	DAŽDOVÉ A KANÁL
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU - KLAMPIARSKY VÝROBOK VYPLNIŤ TEPELNOU IZOLÁCIU !! - PREPOJITĚ A ZVARIŤ SPOJE PLECHOV č.2 A č.3 s K23b - REALIZÁCIA V PRÍPADE NEREALIZOVANIA S001							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 23b	OPLECHOVANIE A KAPOTÁŽ ROZVODOV NA SEVERNEJ FASÁDE B - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	700	1	26,80	26.80	29.48	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU - KLAMPIARSKY VÝROBOK VYPLNIŤ TEPELNOU IZOLÁCIU !! - PREPOJITĚ A ZVARIŤ SPOJE PLECHOV K23b S K23a č.2 A č.3 - REALIZÁCIA V PRÍPADE NEREALIZOVANIA S001							

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA
K 23c	UZATVÁRACÍ PROFIL OPLECHOVANIA A KAPOTÁŽE ROZVODOV NA SEVERNEJ FASÁDE C - BLOK B3 	POZINKOVANÝ PLECH hr.0,6mm	1	200	2	0,70	1,40	1,54	-
		- FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA - ZVAR S K23a č.1 A č.2 - REALIZÁCIA V PRÍPADE NEREALIZOVANIA S001							
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	Č. P.	ROZVIN. ŠÍRKA /mm/	KS	DĚLKA /m/	SPOLU /m/	S REZERVOU 10% /mb/	POZNÁMKA