LEGENDA MATERIÁLOV

A1	ŠKRÁBANÁ OMIETKA, hr. ZRNA 2 mm, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
A2	ŠKRÁBANÁ OMIETKA, hr. ZRNA 2 mm, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
A3	ŠKRÁBANÁ OMIETKA, hr. ZRNA 2 mm, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
B	MOZAIKOVÁ OMIETKA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
C	REPROFILAČNÁ MALTA - EFEKT POHĽADOVÉHO BETÓNU
D	OCEĽOVÁ OCHRANNÁ MREŽA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
E	PLASTOVÉ OKNO PÁSOVÉ, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
F	PLASTOVÁ BALKÓNOVÁ ZOSTAVA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
G	PLASTOVÉ OKNO DVOJDIELNE, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
H	HLINÍKOVÉ OKNO DVOJDIELNE, POŽIARNE, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
I	HLINÍKOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
J	HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
K	PARAPET - PLECH, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
L	PARAPET - PLAST, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
M	VETRACIA MRIEŽKA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA - SÚČASŤ DODÁVKY VZT
N	GSM STOŽIAR, h= 3000mm - NIE JE SÚČASŤOU PD
O	OPLOTENIE - STĹPIKY, PLETIVO A OSTNATÝ DRÔT
P	PLASTOVÉ DVERE - PLNÉ, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
R	PLASTOVÉ DVERE - PRESKLENÉ, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
S	HLINÍKOVÉ DVERE - PLNÉ, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
T	HLINÍKOVÉ DVERE - PRESKLENÉ, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
U	OCEĽOVÁ ROLOVACIA BRÁNA, FARBA NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
V	PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE, FARBA PODĽA ŠPECIFIKÁCIE INVESTORA

LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

🟥	NOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY:

- VONKAJŠIE CHODNÍKY A CESTNÉ KOMUNIKÁCIE BUDÚ ODDILATOVANÉ OD OBJEKTU
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ FASÁDNEHO SYSTÉMU PODĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DODÁVATEĽA
- PRED OSADENÍM PRVKOV ZAMERAŤ SKUTKOVÝ ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ SÁDROKARTÓNOV PODĽA: "KONŠTRUKČNÝ A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS" VÝROBKU
- V MOKRÝCH PREVÁDZKACH RESP. V PREVÁDZKACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU (WC, UMYVÁREŇ, A POD.) POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY
- SKLADBY KONŠTRUKCIÍ ...VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES SKLADIEB
- BLIŽŠIE VÝPISY PRÁC PSV SÚ UVEDENÉ VO VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ PSV
- ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTI JE BEZ HRÚBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBOU OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVERIŤ SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
- SPOJ SÁDROKARTÓNOVÝCH STIEN S INÝMI KOŠTRUKCIAMI PRETMELIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM
- PRI KERAMICKÝCH OBKLADOCH VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE SPOJE RIEŠIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM RESP. HLINÍKOVÝM LIŠTOVANÍM
- PRI PRECHODE ODLIŠNÝCH PODLAHOVÝCH ÚPRAV POUŽIŤ PRECHODOVÉ LIŠTY PODĽA VÝBERU INVESTORA
- FAREBNÁ A MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA FASÁDNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANÁ VO VÝKRESOCH POHĽADOV
- VŠETKY PRESTUPY CEZ POŽIARNE A PREDPOKLADANÉ DELIACE KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ OPATRIŤ PRÍSLUŠNOU CERTIFIKOVANOU PROTI-POŽIARNOU UPCHÁVKOU (PODĽA PROJEKTU PO). UPCHÁVKY SÚ SÚČASŤOU KAŽDEJ PRÍSLUŠNEJ PROFESIE !
- JADROVé VRTáNIE V STROPE REALIZOVAť DO DUTINY STROPU, PRESNú POLOHU PREVERIť NA MIESTE, MAX. VEľKOSť OTVORU PRIAMO DO JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMáLNE D100MM - VIď. VýKRESY STATIKA ZáSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- PRESTUPY V SPIROLL STROPE VäčšIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMáLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAť MEDZI DVOJICU DUTíN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKú DVOJICU DUTíN, KDE SA NENACHáDZA HORNá VýSTUž SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE DôJSť K POšKODENIU HORNEJ VýSTUžE SPIROLL PANEL A - VIď. VýKRESY STATIKA SO 02 STATIKA - ZáSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- JADROVé VŕTANIE V STENáCH A V PODLAHáCH REALIZOVAť MIMO NOSNýCH čASTí STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE STAVBY (STĺPY, PRIEVLAKY, VENCE A POD.)
- VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENÁ NOVÁ MAĽBA - 2x NÁTER (FARBA - ŠPECIFIKÁCIA INVESTORA)
- PRESTUPY V STENE VäčšíCH OTVOROV AKO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, ÚK V NOVýCH STENáCH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBNé VYHOTOVIť PROSTREDNíCTVOM NENOSNýCH PREKLADOV.
- VŠETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAŤ SDK KONŠTRUKCIAMI - VIĎ. VÝKRES, DODATOČNÉ MIESTA ŠPECIFIKOVAŤ S INVESTOROM
- VŠETKY KRUHOVÉ PRIERAZY SÚ KOTOVANÉ NA OS, VŠETKY HRANATÉ PRIERAZY SÚ KÓTOVANÉ NA HRANU

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
814 99 Bratislava

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

NÁZOV STAVBY:
MODERNIZáCIA A OBNOVA VýšKOVýCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTúRA, MLYNY UK

GENERÁLNY PROJEKTANT:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04

SPRACOVATEĽ ČASTI PD:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04

KOORDINÁTOR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. Richard Takáč	Ing. Kristián Augustovič	Ing. Vladimír Mihálik	Ing. Ján Tóth
Ing. Ján Tóth	Ing. Lenka Otiepková		
	Bc. Martin Mujkoš		

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby
ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS
DÁTUM: 03/2024
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
FORMÁT: 13xA4
ČÍSLO SO: SO 01
NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B
MIERKA: 1 : 100
OBSAH VÝKRESU: POHĽAD VÝCHODNÝ
ČÍSLO VÝKRESU: 21.01.NP