Príloha č. 1 – Požiadavky na predmet zákazky

Biela technika

Obsah – prehľad položiek
1. Mikrovlnná rúra — jednoduchá
2. Mikrovlnná rúra — digitálna
3. Chladnička malá bez mrazničky (typ minibar)
4. Chladnička malá s výparníkovou priehradkou (typ podpultová)
5. Chladnička stredná kombinovaná (voľne stojaca)
6. Chladnička veľká kombinovaná (voľne stojaca)
7. Umývačka riadu 45 cm (voľne stojaca)
8. Umývačka riadu 60 cm (voľne stojaca)
9. Akumulátorový tyčový vysávač
10. Stolový ventilátor
11. Stojanový ventilátor
12. Čistička vzduchu
13. Plnoautomatický kávovar na zrnkovú kávu

1. Mikrovlnná rúra — jednoduchá

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	Voľne stojaca mikrovlnná rúra určená na umiestnenie na pracovnú dosku (nie vstavaná). Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej elektrickej zásuvky prívodným káblom, bez potreby stavebných úprav alebo pevného pripojenia.	
Vnútorný objem	Vnútorný (úžitkový) objem varného priestoru minimálne 20 litrov.	
Mikrovlnný výkon	Deklarovaný výstupný mikrovlnný výkon minimálne 800 W.	
Využiteľná plocha na ohrev	Vyberateľný sklenený otočný tanier s priemerom minimálne 25 cm alebo riešenie bez otočného taniera (rovné dno / flatbed), so šírkou vnútorného priestoru minimálne 30 cm.	
Regulácia výkonu a rozmrazovanie	Najmenej 5 nastaviteľných úrovní mikrovlnného výkonu. Samostatný režim rozmrazovania.	
Farebné vyhotovenie	biela, strieborná alebo čierna	
Bezpečnosť	Automatické prerušenie mikrovlnného ohrevu pri otvorení dvierok.	
Umývateľnosť vnútra	Vnútorný priestor s hladkým, umývateľným povrchom (lakovaný kov, smalt alebo keramika). Otočný tanier vyberateľný na umytie mimo spotrebiča.	
Vnútorné osvetlenie	Osvetlenie varného priestoru umožňujúce vizuálnu kontrolu ohrevu cez presklené dvierka.	
Nastavenie času	Nastavenie času ohrevu mechanickým otočným voličom alebo elektronicky s displejom.	
Záruka	Záruka najmenej 24 mesiacov.	
Servis	Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
EÚ vyhlásenie o zhode (CE)	K ponúkanému modelu existuje EÚ vyhlásenie o zhode (CE)	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**7**
Referenčné produkty	**Gorenje – MO20E1W / MO20E1S; Sharp – YC-MS01E-S / YC-MS01E-B; Electrolux – EMZ421MMW / EMZ421MMK; Samsung – MS23K3513AW/EO / MS23K3513AK/EO**	

2. Mikrovlnná rúra — digitálna

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	Voľne stojaca mikrovlnná rúra určená na umiestnenie na pracovnú dosku (nie vstavaná). Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej elektrickej zásuvky prívodným káblom, bez stavebných úprav.	
Vnútorný objem	Vnútorný (úžitkový) objem varného priestoru minimálne 23 litrov.	

Mikrovlnný výkon	Deklarovaný výstupný mikrovlnný výkon minimálne 800 W.	
Digitálne ovládanie s displejom	Elektronické (digitálne alebo dotykové) ovládanie s displejom, ktorý zobrazuje nastavený alebo zostávajúci čas ohrevu.	
Využiteľná plocha na ohrev	Vyberateľný otočný tanier s priemerom minimálne 27 cm alebo bez otočného taniera (rovné dno / flatbed), ak výrobca deklaruje šírku vnútorného priestoru minimálne 30 cm.	
Regulácia výkonu a automatické rozmrazovanie	Najmenej 5 nastaviteľných úrovní mikrovlnného výkonu a automatické rozmrazovanie s voľbou podľa hmotnosti alebo podľa druhu potraviny (nielen rozmrazovanie nastavením času).	
Bezpečnosť	Automatické prerušenie mikrovlnného ohrevu pri otvorení dvierok.	
Vnútorné osvetlenie	Osvetlenie varného priestoru umožňujúce vizuálnu kontrolu ohrevu cez presklené dvierka.	
Záruka	Záruka najmenej 24 mesiacov.	
Servis	Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Vonkajšie rozmery	Vonkajšie rozmery spotrebiča najviac: šírka 55 cm, hĺbka 45 cm, výška 35 cm.	
Umývateľnosť	Otočný tanier vyberateľný a umývateľný mimo spotrebiča, alebo konštrukcia s rovným dnom bez taniera.	
EÚ vyhlásenie o zhode (CE)	K ponúkanému modelu existuje EÚ vyhlásenie o zhode (CE).	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**5**
Referenčné produkty	**Samsung – MS23K3513AW/EO; LG – MS23NECBW; Whirlpool – MWP 253 W;**	

3. Chladnička malá bez mrazničky (typ minibar)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	Voľne stojaca jednodverová chladnička (typ minibar) určená na postavenie na podlahu alebo pod pracovný stôl, nie vstavaná. Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej zásuvky prívodným káblom.	
Úžitkový objem	Čistý (úžitkový) objem chladiaceho priestoru najmenej 38 litrov a najviac 60 litrov.	
Chladiaca schopnosť	Spotrebič musí umožniť nastavenie teploty chladiaceho priestoru na 4 °C alebo nižšiu. Spotrebiče s deklarovaným rozsahom chladenia začínajúcim na 5 °C alebo vyššie (chladiče nápojov, vínotéky) nevyhovujú.	
Klimatická trieda	Klimatická trieda najmenej N (rozsah okolitej teploty 16 až 32 °C) .	
Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 40 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku, t. j. trieda emisií hluku C alebo lepšia.	
Energetická trieda a spotreba	Trieda energetickej účinnosti najmenej E podľa energetického štítku.	
Energetický štítok a registrácia	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016 a je registrovaný v databáze EPREL.	
Vnútorné vybavenie	Najmenej jedna vyberateľná polica v chladiacom priestore a priehradka na dvierkach vhodná na fľaše.	
Záruka	Záruka najmenej 24 mesiacov.	
Servis	Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Vonkajšie rozmery	Vonkajšie rozmery spotrebiča najviac: šírka 55 cm, hĺbka 55 cm, výška 60 cm.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**3**
Referenčné produkty	**Candy – CHASD4351EWC; Guzzanti – GZ 05A1; TCL – RF045DWE0**	

4. Chladnička malá s výparníkovou priehradkou (typ podpultová)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	Voľne stojaca jednodverová chladnička určená na postavenie pod pracovnú dosku, s celkovou výškou najviac 88 cm. Nie vstavaná. Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej zásuvky prívodným káblom.	
Výparníková (mraziaca) priehradka	Spotrebič musí mať vo vnútri chladiaceho priestoru samostatne uzatvárateľnú výparníkovú (mraziacu) priehradku.	
Objem	Celkový čistý objem spotrebiča najmenej 75 a najviac 140 litrov, z toho objem chladiaceho priestoru najmenej 70 litrov.	
Klimatická trieda	Klimatická trieda najmenej N (rozsah okolitej teploty 16 až 32 °C).	
Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 40 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku, t. j. trieda emisií hluku C alebo lepšia.	
Energetická trieda a spotreba	Trieda energetickej účinnosti najmenej E podľa energetického štítku.	
Energetický štítok a registrácia	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016 a je registrovaný v databáze EPREL.	
Prestaviteľné dvere	Možnosť zmeny strany otvárania dverí.	
Výkon mraziacej priehradky	Hviezdičkové označenie mraziacej priehradky najmenej jedna hviezdička (*).	
Vnútorné osvetlenie	Osvetlenie chladiaceho priestoru.	
Vnútorné vybavenie	Najmenej dve police v chladiacom priestore, zásuvka alebo priehradka na zeleninu a priehradka na dvierkach vhodná na fľaše.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Pôdorysné rozmery	Šírka najviac 60 cm a hĺbka najviac 62 cm.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**5**
Referenčné produkty	**MORA – CB 984 W; Candy – CNOQ2S58EW; Beko – TSE1284N**	

5. Chladnička stredná kombinovaná (voľne stojaca)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	**Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou umiestnenou v spodnej časti spotrebiča. Nie vstavaná, nie americká (side-by-side). Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej zásuvky prívodným káblom.**	
Objem a jeho členenie	Celkový čistý objem 280 až 380 litrov, z toho chladiaci priestor najmenej 190 litrov a mraziaci priestor najmenej 85 litrov.	
Vonkajšie rozmery	Výška 175 až 200 cm, šírka najviac 60 cm, hĺbka najviac 70 cm.	
Energetická trieda	Trieda energetickej účinnosti najmenej C podľa energetického štítku (nariadenie (EÚ) 2019/2016).	
Ročná spotreba	Ročná spotreba elektrickej energie najviac 180 kWh/rok podľa energetického štítku.	
Beznámrazový systém	Beznámrazový systém (No Frost) najmenej v mraziacom priestore.	
Klimatická trieda	Klimatická trieda najmenej N (rozsah okolitej teploty 16 až 32 °C).	
Energetický štítok a registrácia	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016 a je registrovaný v databáze EPREL.	

Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 40 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku, t. j. trieda emisií hluku C alebo lepšia.	
Prestaviteľné dvere	Možnosť zmeny strany otvárania dverí.	
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie chladiaceho priestoru.	
Vnútorné vybavenie	Najmenej tri vyberateľné police v chladiacom priestore, najmenej jedna zásuvka na zeleninu, priehradka na dvierkach vhodná na fľaše a mraziaci priestor delený najmenej na dve samostatné zásuvky alebo priehradky.	
Nastavenie teploty	Samostatné nastavenie teploty chladiaceho a mraziaceho priestoru.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**5**
Referenčné produkty	**Samsung – RB34C602CB1/EF; Gorenje – NRK61CS2XL4; Beko – B5RCNA366HXB1; Liebherr – KGN 52Vc03**	

6. Chladnička veľká kombinovaná (voľne stojaca)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a spôsob inštalácie	Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou umiestnenou v spodnej časti spotrebiča. Nie vstavaná, nie americká (side-by-side) ani francúzska (French door). Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie do bežnej zásuvky prívodným káblom.	
Objem a jeho členenie	Celkový čistý objem 380 až 500 litrov, z toho chladiaci priestor najmenej 250 litrov a mraziaci priestor najmenej 100 litrov.	
Vonkajšie rozmery	Výška 185 až 205 cm, šírka najviac 70 cm, hĺbka najviac 70 cm.	
Energetická trieda	Trieda energetickej účinnosti najmenej C podľa energetického štítku (nariadenie (EÚ) 2019/2016).	
Ročná spotreba	Ročná spotreba elektrickej energie najviac 190 kWh/rok podľa energetického štítku.	
Beznámrazový systém	Beznámrazový systém (No Frost) najmenej v mraziacom priestore.	
Klimatická trieda	Klimatická trieda najmenej N (rozsah okolitej teploty 16 až 32 °C) podľa technického listu výrobcu.	
Energetický štítok a registrácia	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2016 a je registrovaný v databáze EPREL.	
Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 40 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku, t. j. trieda emisií hluku C alebo lepšia.	
Prestaviteľné dvere	Možnosť zmeny strany otvárania dverí.	
Vnútorné osvetlenie	LED osvetlenie chladiaceho priestoru.	
Vnútorné vybavenie	Najmenej tri police v chladiacom priestore, najmenej jedna zásuvka na zeleninu, priehradka na dvierkach vhodná na fľaše a mraziaci priestor delený najmenej na tri samostatné zásuvky.	
Nastavenie teploty	Samostatné nastavenie teploty chladiaceho a mraziaceho priestoru.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**5**
Referenčné produkty	**Samsung – RB38C600CS9/EF; LG – GBV7280CEV; Gorenje – NRB620C61X4WFE; Bosch – KGN49VXCT**	

7. Umývačka riadu 45 cm (voľne stojaca)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a rozmery	Voľne stojaca umývačka riadu so šírkou 44 až 45 cm, výškou najviac 86 cm a hĺbkou najviac 62 cm. Nie vstavaná ani podstavná bez krytu. Napájanie 230 V / 50 Hz, pripojenie na studenú vodu a odpad.	
Kapacita	Menovitá kapacita najmenej 9 štandardných súprav riadu v programe eco.	
Spotreba energie na cyklus	Spotreba energie programu eco najviac 72 kWh na 100 cyklov podľa energetického štítku.	
Spotreba vody na cyklus	Spotreba vody programu eco najviac 10,0 litra na cyklus podľa energetického štítku.	
Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 47 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku, t. j. trieda emisií hluku C alebo lepšia.	
Čistenie filtra bez náradia	Filter umývacieho priestoru musí byť vyberateľný rukou bez použitia náradia alebo musí ísť o samočistiaci filter.	
Ochrana proti úniku vody	Systém ochrany proti úniku vody (aquastop alebo výrobcom deklarovaný ekvivalent).	
Energetický štítok a registrácia	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2017 a je registrovaný v databáze EPREL.	
Energetická trieda	Trieda energetickej účinnosti najmenej E podľa energetického štítku.	
Signalizácia soli a leštidla	Samostatná optická signalizácia potreby doplnenia regeneračnej soli a leštidla.	
Vnútorný priestor	Vnútorný umývací priestor z nehrdzavejúcej ocele	
Program s vyššou teplotou	Najmenej jeden umývací program s teplotou vody najmenej 65 °C.	
Odložený štart	Funkcia odloženého štartu s možnosťou odkladu najmenej o 6 hodín.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Vnútorné vybavenie	Nastaviteľný horný kôš alebo sklopné držiaky v košoch umožňujúce umývanie vyšších nádob (kanvice, hrnce).	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**3**
Referenčné produkty	**MORA – SM535W; Whirlpool – WSFO 3O34 PF X; Philco – PD 1046 D TOW; Bosch – SPS4EMI17E**	

8. Umývačka riadu 60 cm (voľne stojaca)

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a rozmery	Voľne stojaca umývačka riadu určená na samostatné postavenie (nie vstavaná ani podstavná). Deklarovaná šírka 59 až 60 cm, hĺbka najviac 65 cm, výška najviac 85 cm. Rozmery podľa údaja výrobcu, bez dvierok, pri nastaviteľných nožičkách v najnižšej polohe.	
Kapacita	Menovitá kapacita najmenej 12 štandardných súprav riadu podľa energetického štítku.	
Spotreba energie	Najviac 78 kWh na 100 cyklov v programe eco podľa energetického štítku alebo informačného listu výrobku. Údaj v kWh na jeden cyklus sa uznáva po prepočte, ktorý uchádzač uvedie.	
Spotreba vody	Najviac 11,0 litra na jeden cyklus v programe eco podľa energetického štítku alebo informačného listu výrobku.	
Hlučnosť	Emisie akustického hluku najviac 44 dB(A) re 1 pW podľa energetického štítku.	
Ochrana proti úniku vody	Systém, ktorý pri úniku vody automaticky uzavrie prívod vody alebo zabráni jej vytečeniu zo spotrebiča.	
Čistenie filtra	Filter umývacieho priestoru vyberateľný rukou bez použitia náradia a ručne čistiteľný, alebo samočistiaci filtračný systém.	

Program s vyššou teplotou	Najmenej jeden umývací program s deklarovanou teplotou vody najmenej 65 °C podľa tabuľky programov v návode na použitie alebo v technickom liste výrobcu.	
Odložený štart	Funkcia odloženého štartu, ktorá umožní nastaviť odklad najmenej o 6 hodín. Plynulý aj krokový odklad sa uznáva, ak je hodnota 6 hodín alebo vyššia nastaviteľná.	
Energetický štítok a informačný list	Ponúkaný model má vyhotovený energetický štítok a informačný list výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2019/2017 a je registrovaný v databáze EPREL.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**3**
Referenčné produkty	Bosch – SMS4EVW00E (Séria 4); Hisense – HS693A90XAD; LG – DF375HMS	

9. Akumulátorový tyčový vysávač

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ a napájanie	Akumulátorový (batériový) tyčový vysávač na suché vysávanie, napájaný z vlastnej batérie, bez potreby sieťového kábla počas vysávania. Spotrebiče s funkciou mokrého vysávania alebo mopovania nevyhovujú.	
Hubice v balení	V balení hubica na tvrdé podlahy aj hubica na koberce, alebo jedna hubica výrobcom deklarovaná na oba typy povrchu.	
Motorizovaná podlahová hubica	Aspoň jedna podlahová hubica s motorizovanou (rotačnou) kefou.	
Vymeniteľná batéria	Batéria vyberateľná a vymeniteľná používateľom bez servisného zásahu.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov na celý spotrebič, nie len na motor alebo na batériu. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**8**
Referenčné produkty	Dreame – V11 Essential; Roborock – H60; Samsung – Bespoke Jet Plus Complete VS20B95843W/GE	

10. Stolový ventilátor

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ, napájanie a funkcia	Stolový ventilátor (nie podlahový, stĺpový, stropný, ručný, vreckový ani batériový model), napájaný zo siete 230 V alebo cez originálny sieťový adaptér dodávaný výrobcom. Bez funkcie ohrevu vzduchu — kombinovaný výrobok ventilátor/ohrievač nevyhovuje.	
Automatická oscilácia	Automatická, motorom poháňaná horizontálna oscilácia (natáčanie) tela alebo hlavy ventilátora.	
Rýchlostné stupne	Najmenej 3 rozlíšiteľné úrovne rýchlosti — diskrétne stupne, alebo plynulá (bezstupňová) regulácia rýchlosti.	
Hlučnosť	Deklarovaná hlučnosť podľa dokumentácie výrobcu (nie predajcu) pri najvyššej rýchlosti — alebo jediná uvádzaná hodnota, ak výrobca neuvádza rozsah ani konkrétnu rýchlosť — neprevyšuje 58 dB(A).	
Menovitý príkon	Deklarovaný menovitý príkon ventilátora (bez prípadného samostatného ohrevného režimu) neprevyšuje 40 W.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**20**
Referenčné produkty	Rohnson – R-863; Stadler Form – Peter (Little White); Dyson – Cool CF1 (AM12, White/Silver)	

11. Stojanový ventilátor

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa

Typ	Klasický stojanový ventilátor s lopatkovou hlavicou na stojane. Nie bezlopatkový/vežový typ a nie ventilátor s funkciou zvlhčovania/hmly (zásobník na vodu).	
Automatická oscilácia	Automatická, motorom poháňaná horizontálna oscilácia (natáčanie) hlavy ventilátora.	
Hlučnosť	Deklarovaná hlučnosť podľa dokumentácie výrobcu (nie predajcu) pri najvyššej rýchlosti — alebo jediná uvádzaná hodnota, ak výrobca neuvádza rozsah ani konkrétnu rýchlosť — neprevyšuje 56 dB(A).	
Rýchlostné stupne	Najmenej 3 rozlíšiteľné úrovne rýchlosti.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**20**
Referenčné produkty	Sencor – SFN 4091WH (3D UltraSilent 14"); Duux – Whisper Flex² Smart; Siguro – FN-P450W AirSphere	

12. Čistička vzduchu

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa
Typ zariadenia	Samostatné prenosné elektrické zariadenie s ventilátorom, ktorého hlavnou funkciou je odstraňovanie častíc zo vzduchu núteným prúdením cez vymeniteľný mechanický HEPA filter. Zariadenie nemá funkciu zvlhčovania ani ohrevu vzduchu. Doplnkové funkcie (ionizácia, UV a pod.) sú prípustné, len ak ich možno trvalo vypnúť (požiadavka „Aktívne technológie").	
Trieda filtra	Hlavný časticový filter má podľa dokumentácie výrobcu triedu najmenej H13 podľa EN 1822 (výrobca uvádza označenie H13 / HEPA 13 / True HEPA H13), alebo výrobca deklaruje účinnosť ≥99,95 % pri MPPS, alebo účinnosť ≥99,97 % pre častice s veľkosťou do 0,3 µm. Samotné označenie „HEPA", „HEPA-type" alebo „True HEPA" bez triedy či číselnej účinnosti nepostačuje.	
Výkon čistenia (CADR)	Výrobcom deklarovaný CADR pre častice je najmenej 280 m³/h (približne 165 cfm; 1 cfm = 1,699 m³/h). Ak výrobca uvádza CADR osobitne pre dym, prach a peľ, rozhoduje najnižšia z uvedených hodnôt. Údaj o prietoku vzduchu ventilátora („airflow", „air delivery") sa za CADR nepovažuje.	
Hlučnosť	Deklarovaná hlučnosť podľa dokumentácie výrobcu (nie predajcu) pri najvyššom stupni výkonu neprevyšuje 57 dB(A).	
Príkon	Maximálny deklarovaný príkon (štítok alebo technický list výrobcu) nepresahuje 60 W.	
Záruka a servis	Záruka najmenej 24 mesiacov. Autorizovaný záručný servis dostupný na území Slovenskej republiky.	
Náhradný filter v dodávke	Spolu s dodaním každého zariadenia sa dodá najmenej 1 ks originálneho náhradného filtra výrobcu (kompletná filtračná sada, ak sa filter skladá z viacerých častí), rovnakého typu ako filter inštalovaný v zariadení. Cena filtra je súčasťou ponukovej ceny.	
Dostupnosť náhradných filtrov	Uchádzač potvrdí, že originálne náhradné filtre bude možné obstarať najmenej 5 rokov od dodania zariadenia.	
Aktívne technológie	Ak zariadenie obsahuje ionizáciu, UV lampu alebo inú aktívnu (nefiltračnú) technológiu, uchádzač potvrdí, že ju možno trvalo vypnúť bez obmedzenia filtračnej funkcie.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**5**
Referenčné produkty	Bosch Home Comfort – Air 4000 (A4000 HA300); Electrolux – Pure 500 XL (EPO50571SW); Levoit – Core 600S Smart; Tesla – Smart Air Purifier S300; Philips – PureProtect 3200 AC3221/13	

13. Plnoautomatický kávovar na zrnkovú kávu

Parameter	Požiadavka	Spĺňa/nespĺňa

Typ zariadenia	Voľne stojaci plnoautomatický kávovar na espresso, ktorý zo zrnkovej kávy melie v zabudovanom mlynčeku a pripraví nápoj stlačením tlačidla.	
Objem nádržky na vodu	Celkový objem nádržky na vodu minimálne 1,6 litra.	
Zásobník na zrnkovú kávu	Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu minimálne 200 g.	
Nastavenie mletia	Hrubosť mletia nastaviteľná v minimálne 5 stupňoch.	
Varná jednotka	Varnú jednotku môže používateľ vybrať na čistenie.	
Záruka	Záruka za akosť minimálne 24 mesiacov, ktorá sa vzťahuje aj na použitie v kancelárii bez ohľadu na obmedzenia v záručných podmienkach výrobcu.	
Servis	Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje autorizovaný servis v SR alebo ČR.	
Zhoda a návod	Vyhlásenie o zhode CE a návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.	
Nový	áno	
Požadovaný počet kusov		**7**
Referenčné produkty	Philips – Series 2200 EP2220/10; Beko – CaffeExperto CEG7302B; ETA – Ristello 1173 90000	