Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
1	01.Daniec	CP-P	02-29-1-01-175 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	CP-P	02-29-1-01-179 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	CP-P	02-29-1-01-296 -c -00	200	0	200	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-170 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-175 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-250 -a -00	400	0	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-169 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-176 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-180 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IIIBU	02-29-1-01-169 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	PR	02-29-1-01- - -	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PTP	02-29-1-01- - -	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PTW	02-29-1-01- - -	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-157 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-161 -r -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-162 -g -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-166 -a -00	300	300	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-168 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-168 -d -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-171 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-176 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-176 -i -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-194 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-194 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-202 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-203 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-203 -c -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-161 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-161 -p -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-174 -f -00	200	200	0		
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-179 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-185 -d -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-189 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-196 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-198 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-198 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-208 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-209 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-209 -g -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-209 -k -00	1 000	100	900	twarda	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-250 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	02.Kadłub	CP-P	02-29-1-02-103 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-108 -b -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-139 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-149 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-2 -a -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-51 -o -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-52 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	IC	02-29-1-02-128 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IIIA	02-29-1-02-129 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	IIIA	02-29-1-02-25 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IIIAU	02-29-1-02-7 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	PR	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	PTP	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	PTW	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPN	02-29-1-02-10 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-105 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-113 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-114 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-118 -b -00	300	300	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-128 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-137 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-137 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-145 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-152 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-27 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-2 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-3 -n -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-46 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-46 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-46 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-47 -d -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-47 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-48 -h -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-49 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWN	02-29-1-02-154 -b -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-105 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-105 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-114 -c -00	100	100	0		
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-117 -j -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-127 -d -01	400	100	300	gruntowa ulepszona	0

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-136 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-136 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-141 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-141 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-149 -a -00	300	200	100	twarda	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-149 -c -00	400	300	100	twarda	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-3 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	IB	02-29-1-03-132 -i -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	IB	02-29-1-03-140 -b -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	IB	02-29-1-03-33 -k -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	IIBU	02-29-1-03-43 -l -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	IIIA	02-29-1-03-18 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	IIIA	02-29-1-03-60 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	IIIAU	02-29-1-03-5 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	PR	02-29-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	03.Spórok	PTP	02-29-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	03.Spórok	PTW	02-29-1-03- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-121 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-121 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-121 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-121 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-121 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-32 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-35 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-35 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-35 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-36 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-39 -f -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-61 -a -00	200	100	100	twarda	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-62 -a -00	300	200	100	twarda	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-63 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-64 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-65 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-65 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-100 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-100 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-120 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-14 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-14 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-14 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-16 -f -00	300	200	100	twarda	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-16 -g -00	200	100	100	twarda	3

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-21 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-21 -g -00	300	100	200	twarda	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-23 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-24 -a -00	400	200	200	twarda	0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-33 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-34 -h -00	500	100	400	twarda	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-34 -i -00	400	100	300	twarda	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-34 -m -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-36 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-36 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-37 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-37 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-38 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-38 -i -00	300	200	100	twarda	1