Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Osiek	02-29-1-04- - -	PR	2ab
Osiek	02-29-1-04- - -	PTP	1ab
Osiek	02-29-1-04- - -	PTW	1ab
Osiek	02-29-1-04-71 -c -00	IIIA	3ab
Osiek	02-29-1-04-79 -b -00	IIIA	3ab
Osiek	02-29-1-04-80 -m -00	IB	3ab
Osiek	02-29-1-04-86 -d -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-86 -g -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-86 -h -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-89 -f -00	IB	1ab
Osiek	02-29-1-04-94 -l -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-97 -f -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-97 -i -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-98 -b -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-98 -f -00	IIIA	3ab
Osiek	02-29-1-04-98 -m -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-212 -a -00	CP-P	1a
Osiek	02-29-1-04-212 -c -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-212 -ax -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-221 -b -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-221 -d -00	TPN	3ab
Osiek	02-29-1-04-223 -a -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-223 -b -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-227 -b -00	IIIAU	3ab
Osiek	02-29-1-04-227 -c -00	TWP	3ab
Osiek	02-29-1-04-227 -i -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-228 -c -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-240 -a -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-240 -b -00	TPN	1ab
Osiek	02-29-1-04-241 -a -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-241 -g -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-242 -a -00	IB	3ab
Osiek	02-29-1-04-242 -b -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-243 -a -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-243 -d -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-243 -f -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-243 -j -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-244 -f -00	TWP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Osiek	02-29-1-04-245 -k -00	TPN	3ab
Osiek	02-29-1-04-246 -c -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-246 -d -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-247 -b -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-247 -f -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-247 -g -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-247 -h -00	TPP	1ab
Osiek	02-29-1-04-248 -b -00	TPP	3ab
Osiek	02-29-1-04-248 -i -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-287 -c -00	PRZEST	3ab
Osiek	02-29-1-04-287 -d -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-288 -a -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-288 -g -00	IB	1ab
Osiek	02-29-1-04-294 -d -00	TWP	1a
Osiek	02-29-1-04-295 -c -00	IB	3ab
Osiek	02-29-1-04-298 -c -00	TWP	1ab
Osiek	02-29-1-04-301 -d -00	TWP	3ab
Osiek	02-29-1-04-301 -i -00	IB	3ab
Osiek	02-29-1-04-301 -l -00	IB	3ab
Podborzany	02-29-1-05- - -	PR	1ab
Podborzany	02-29-1-05- - -	PTP	1ab
Podborzany	02-29-1-05- - -	PTW	1ab
Podborzany	02-29-1-05-218 -g -00	TPP	1ab
Podborzany	02-29-1-05-230 -g -00	IB	1ab
Podborzany	02-29-1-05-233 -a -00	TWP	1a
Podborzany	02-29-1-05-235 -c -00	TWP	1a
Podborzany	02-29-1-05-237 -j -00	IB	1ab
Podborzany	02-29-1-05-239 -i -00	TWP	1ab
Podborzany	02-29-1-05-253 -d -00	PRZEST	1ab
Podborzany	02-29-1-05-254 -f -00	PRZEST	1ab
Podborzany	02-29-1-05-255 -b -00	PRZEST	1ab
Podborzany	02-29-1-05-256 -a -00	IB	1ab
Podborzany	02-29-1-05-257 -d -00	IB	3ab
Podborzany	02-29-1-05-258 -c -00	TWP	1ab
Podborzany	02-29-1-05-259 -j -00	IIIAU	2ab
Podborzany	02-29-1-05-262 -h -00	TPP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-263 -b -00	TPP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-263 -c -00	TPP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-264 -a -00	TWP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-266 -w -00	IB	1ab
Podborzany	02-29-1-05-266 -y -00	TPP	1a

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Podborzany	02-29-1-05-267 -b -00	TPP	3a
Podborzany	02-29-1-05-269 -g -00	PRZEST	1ab
Podborzany	02-29-1-05-270 -d -00	TPP	1ab
Podborzany	02-29-1-05-272 -d -00	TWP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-273 -d -00	PRZEST	1ab
Podborzany	02-29-1-05-274 -c -00	IIIAU	1ab
Podborzany	02-29-1-05-276 -c -00	IIIB	1a
Podborzany	02-29-1-05-281 -h -00	IIIA	3ab
Podborzany	02-29-1-05-281 -j -00	IIIA	3ab
Podborzany	02-29-1-05-282 -h -00	TPP	1a
Podborzany	02-29-1-05-285 -d -00	TPP	3ab
Podborzany	02-29-1-05-285 -h -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b" – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.