Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kalinów	02-29-1-08- - -	PR	1ab
Kalinów	02-29-1-08- - -	PTP	1ab
Kalinów	02-29-1-08- - -	PTW	1ab
Kalinów	02-29-1-08-307 -a -00	IB	1ab
Kalinów	02-29-1-08-307 -c -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-308 -b -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-310 -a -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-310 -b -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-312 -d -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-312 -h -00	IIIAU	3ab
Kalinów	02-29-1-08-319 -f -00	IIIAU	1ab
Kalinów	02-29-1-08-321 -c -00	TWP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-321 -l -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-323 -c -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-324 -b -00	TPN	1ab
Kalinów	02-29-1-08-337 -c -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-337 -g -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-338 -a -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-338 -b -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-338 -d -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-339 -a -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-341 -g -00	IIIA	3ab
Kalinów	02-29-1-08-341 -h -00	IIIA	3ab
Kalinów	02-29-1-08-342 -c -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-342 -d -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-345 -j -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-365 -d -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-366 -a -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-367 -d -00	TWN	1a
Kalinów	02-29-1-08-368 -h -00	IIIA	3ab
Kalinów	02-29-1-08-370 -i -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-397 -a -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-398 -b -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-398 -g -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-400 -g -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-403 -f -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-403 -h -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-404 -d -00	IIIBU	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kalinów	02-29-1-08-411 -c -00	IIBU	3ab
Kalinów	02-29-1-08-411 -f -00	TWP	1a
Kalinów	02-29-1-08-412 -a -00	IIIA	1a
Kalinów	02-29-1-08-412 -d -00	IIIAU	1ab
Kalinów	02-29-1-08-430 -d -00	IIIA	1ab
Kalinów	02-29-1-08-430 -f -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-431 -c -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-432 -a -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-432 -b -00	IIIAU	3ab
Kalinów	02-29-1-08-432 -c -00	TPP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-433 -m -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-434 -a -00	IIIA	3ab
Kalinów	02-29-1-08-434 -g -00	TWP	3ab
Kalinów	02-29-1-08-435 -c -00	TPP	1ab
Kalinów	02-29-1-08-435 -f -00	TWN	1a
Kalinów	02-29-1-08-435 -g -00	TWP	1ab
Otmice	02-29-1-09- - -	PR	1ab
Otmice	02-29-1-09- - -	PTP	1ab
Otmice	02-29-1-09- - -	PTW	1ab
Otmice	02-29-1-09-327 -a -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-327 -f -00	TPP	3ab
Otmice	02-29-1-09-328 -h -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-328 -k -00	TPN	1ab
Otmice	02-29-1-09-329 -c -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-330 -h -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-334 -c -00	IIBU	1ab
Otmice	02-29-1-09-346 -a -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-346 -b -00	TPN	3ab
Otmice	02-29-1-09-346 -g -00	TPN	1ab
Otmice	02-29-1-09-346 -h -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-347 -b -00	TPP	3ab
Otmice	02-29-1-09-347 -f -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-347 -m -00	CP-P	1a
Otmice	02-29-1-09-347 -p -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-352 -a -00	TPP	1a
Otmice	02-29-1-09-352 -c -00	TPP	3ab
Otmice	02-29-1-09-357 -c -00	IC	1ab
Otmice	02-29-1-09-357 -d -00	IC	1ab
Otmice	02-29-1-09-357 -g -99	IIIA	3ab
Otmice	02-29-1-09-357 -i -00	PRZEST	3ab
Otmice	02-29-1-09-358 -j -00	TPP	2ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Otmice	02-29-1-09-358 -m -00	TPP	1ab
Otmice	02-29-1-09-359 -b -00	IIIAU	3ab
Otmice	02-29-1-09-360 -b -00	IIB	3ab
Otmice	02-29-1-09-360 -h -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-361 -a -00	TWP	1a
Otmice	02-29-1-09-361 -d -00	TPP	3ab
Otmice	02-29-1-09-361 -f -00	TPP	3ab
Otmice	02-29-1-09-363 -a -00	IIIA	3ab
Otmice	02-29-1-09-375 -g -00	IIIAU	2ab
Otmice	02-29-1-09-375 -g -00	IIIBU	2ab
Otmice	02-29-1-09-377 -b -00	TWN	3ab
Otmice	02-29-1-09-380 -d -99	IIIB	3ab
Otmice	02-29-1-09-381 -a -00	IIIBU	1ab
Otmice	02-29-1-09-383 -b -00	CP-P	1a
Otmice	02-29-1-09-386 -c -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-415 -c -00	TWP	3ab
Otmice	02-29-1-09-422 -g -00	CP-P	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.