Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
5	10.Klucze	IIAU	02-29-1-10-623 -b -00	300	300	0		0
5	10.Klucze	IIBU	02-29-1-10-613 -f -00	500	500	0		0
5	10.Klucze	IIIAU	02-29-1-10-579 -j -00	200	200	0		
5	10.Klucze	IIIAU	02-29-1-10-584 -j -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	IIIB	02-29-1-10-613 -g -00	700	700	0		0
5	10.Klucze	IVD	02-29-1-10-610 -h -00	100	100	0		0
5	10.Klucze	PR	02-29-1-10- - -	300	300	0		0
5	10.Klucze	PTP	02-29-1-10- - -	400	400	0		0
5	10.Klucze	PTW	02-29-1-10- - -	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPN	02-29-1-10-578 -f -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-584 -k -00	500	500	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-585 -c -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-586 -g -00	100	100	0		
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-588 -f -00	100	100	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-588 -g -00	500	500	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-593 -m -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-593 -n -00	600	600	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-593 -o -00	700	700	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-594 -a -00	100	100	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-594 -k -00	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-595 -f -00	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-596 -g -00	400	400	0		
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-598 -g -00	800	800	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-599 -a -00	400	400	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-613 -c -00	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-614 -m -00	200	200	0		0
5	10.Klucze	TPP	02-29-1-10-620 -h -00	300	300	0		0
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-596 -d -00	500	500	0		0
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-615 -a -00	200	200	0		
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-616 -i -00	100	100	0		0
5	10.Klucze	TWP	02-29-1-10-618 -f -00	100	100	0		0
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-625 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-626 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-637 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-638 -d -00	100	100	0		
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-645 -g -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	14
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-649 -a -00	200	200	0		
5	13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-649 -d -00	100	100	0		
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-648 -hx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-648 -lx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	13.Krępna	IB	02-29-1-13-664 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5	13.Krępna	IIBU	02-29-1-13-640 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-629 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-630 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-630 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-633 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-638 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-638 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-638 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-642 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-644 -a -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	IVD	02-29-1-13-647 -b -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	3
5	13.Krępna	IVDU	02-29-1-13-625 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Krępna	IVDU	02-29-1-13-626 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	PR	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
5	13.Krępna	PTP	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
5	13.Krępna	PTW	02-29-1-13- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
5	13.Krępna	TPN	02-29-1-13-662 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-628 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-640 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-646 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-647 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-648 -ox -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-650 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-650 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -ax -00	1 700	100	1 600	twarda	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -bx -00	1 400	100	1 300	twarda	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -cx -00	1 700	100	1 600	twarda	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-657 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-662 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	13.Krępna	TPP	02-29-1-13-662 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-636 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-639 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-645 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	15
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-658 -ax -00	100	100	0		
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-658 -s -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-662 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	13.Krępna	TWP	02-29-1-13-666 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna