Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
10.Klucze	IIAU	02-29-1-10-623 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Klucze	IIIAU	02-29-1-10-579 -j -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-586 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-588 -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-588 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-593 -m -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-594 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
10.Klucze	TPP	02-29-1-10-620 -h -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Krępna	CP-P	02-29-1-13-645 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-642 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVD	02-29-1-13-644 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	IVDU	02-29-1-13-625 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -ax -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -bx -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Krępna	TPP	02-29-1-13-652 -cx -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
13.Krępna	TWP	02-29-1-13-645 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1