Investor:	
Město Šternberk Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk IČO: 00299529, DIČ: CZ00299529	

E DPZ+DPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák	Kontroloval: Ing. David Mlčák	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák		

Investor: Město Šternberk			
Místo: Šternberk	Stupeň: DPZ+DPS	Datum: 04/2025	Počet A4: A4

Akce: Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice) Objekt:	Měřítko: 1:	Paré:
	Číslo zakázky: 2501	
Název: DOKLADOVÁ DOKUMENTACE	Č. výkresu: E.1	

Seznam příloh:

E.1 DOKLADOVÁ DOKUMENTACE

1. Vyjádření Povodí Moravy
2. Vyjádření Cetin
3. Vyjádření Lesy ČR
4. Vyjádření Ministerstvo obrany
5. Vyjádření KHS Olomouckého kraje
6. Vyjádření MÚ Šternberk – OŽP koordinované
7. Vyjádření MÚ Šternberk – JES
8. Vyjádření ČEZ Distribuce OP
9. Vyjádření ČEZ Distribuce stavba
10. Vyjádření Marius Pedersen
11. Vyjádření ŘSD
12. Souhlas se stavbou ŘSD
13. Vyjádření Olomoucký kraj - odbor dopravy
14. Vyjádření Olomoucký kraj - odbor majetkový
15. Souhlas s stavbou – Olomoucký kraj
16. Vyjádření Policie ČR
17. Vyjádření UZSVM
18. Souhlas se stavbou UZSVM
19. Vyjádření VHS Sitka
20. Vyjádření GASNET
21. Vyjádření o existenci sítí – ČDT
22. Vyjádření o existenci sítí – SŽ
23. Vyjádření o existenci sítí – ČEZ Energo
24. Vyjádření o existenci sítí – ČRA
25. Vyjádření o existenci sítí – Martech Teplo
26. Vyjádření o existenci sítí – Nordic Telecom Regional s.r.o
27. Vyjádření o existenci sítí – Telco Pro
28. Vyjádření o existenci sítí – T-Mobile
29. Vyjádření o existenci sítí – Větrná energie
30. Vyjádření o existenci sítí – Vodafone
31. Vyjádření o existenci sítí – Moravská vodárenská
32. Záznam z jednání 03.03.2025
33. Záznam z jednání 08.04.2025

POVODÍ MORAVY

Midakon s.r.o.
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM-12887/2025/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 16.4. 2025

Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

(k.ú. Šternberk, ORP Šternberk, kraj Olomoucký; ČHP 4-10-03)

Charakteristika akce:

Jedná se o PD rekonstrukce mostu na účelové komunikaci přes DVT Sprchový potok v k.ú. Šternberk. Investorem je Město Šternberk, projektantem firma Midakon s.r.o. (r.2025).

Souřadnice mostu: Y = -542340.957 X = -1107512.788 – bylo ověřeno.
Správcem DVT Sprchový potok (IDVT 10206366) je s.p. Lesy ČR.
Název VÚ: Sitka (Huzovka) od toku Sprchový potok po ústí do toku Oskava ID VÚ : MOV_0460.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
a
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**") a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**") vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**"), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**") a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**") společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**").

Číslo jednací: 78750/25 **Číslo žádosti: 0125 963 200 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")		Šternberk ? Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)
Důvod Vyjádření		Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona
Žadatel		Midakon s.r.o
Stavebník		Midakon s.r.o
Zájmové území	Okres	Olomouc
	Obec	Šternberk
	Kat. území / č. parcely	Šternberk
Platnost Vyjádření		**18. 3. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření")**

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;
POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;
SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
Situační výkres znamená výkres se zakreslením polohy SEK, který je přílohou Vyjádření;
Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;
Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území **není umístěno SEK**;
b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
c) určuje ve Všeobecných podmínkách ochrany podmínky ochrany SEK, a práva a povinnosti Stavebníka.

Číslo jednací: 78750/25 Číslo žádosti: 0125 963 200

3. Ostatní

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 18. 3. 2025.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 78750/25 Číslo žádosti: 0125 963 200

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPO**“) jsou přílohou Vyjádření.
1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Žadatelem v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„**CETIN**“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„**Den**“ znamená kalendářní den;
„**Kabelovod**“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ znamená Radim Světlík, tel.: 602 779 918, e-mail: radim.svetlik@cetin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„**SEK**“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„**Stavba**“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„**Stavebník**“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„**Vyjádření**“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 18. 3. 2025 pod č.j 78750/25;
„**Zájmové území**“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„**ZoEK**“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„**Žádost**“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoliv jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozovanému mimo Zájmové území.
3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasného objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší než 1 m nad nebo 2m pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Před započetím zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započetím prací na Stavbě je Stavebník povinen započetí prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.5. Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.

5.6. Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.

5.7. Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.

6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsaženoé ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, vyjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.


6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.

6.4. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;
b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 78750/25 Číslo žádosti: 0125 963 200

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

LCR957/002042/2025

ALCR2500127625

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Midakon s.r.o

Na Návsi 18/4

620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR957/002042/2025	LCR0017842/2025	29.04.2025

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Kamenec Rostislav	725 132 785			Rostislav.Kamenec@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k PD „Most ev č. M8 Jívavská ul (u nemocnice)“

Týká se: Sprchový potok, ČHP: 4-10-03-0760; IDVT: 10206366, ř.km 0,6, k.ú. Šternberk

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s. p., Správy toků oblast povodí Moravy jako správce vodního toku Sprchový potok (ČHP: 4-10-03-0760; IDVT: 10206366), v k. ú. Šternberk.

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostu kdy, nosnou konstrukci tvoří 10 ks železobetonových prefabrikovaných nosníků N 5 typu DSO Bureš. Prostě uložených na monolitické opěry na lepenku. Délka nosníků je 6,00 m, skladebná šířka 1,00 m, výška 0,45 m. Světlost most. otvoru je 4,92 m. Nosníky jsou mezi sebou propojeny s dobetonovanými spárami a tvoří žaluziovou desku. Opěry jsou betonové, tížné, tloušťky 1,0 m, výšky 2,13 a 2,40 m, délky 11,0 m, z prostého betonu B 170 s armovaným úložným prahem z betonu B 250, výšky 0,50 m, včetně závěrných zídek v tl. 0,30 m. Chodník na návodní straně je šířky 1,28 m, chodník na povodní straně je šířky 2,4 m. Povrch chodníků tvoří betonová dlažba. Vozovka se skládá z asfaltového betonu AB 80 mm na OŠP 50 mm. Litý asfalt 40 mm na OŠ celkem 130 mm. Římsy jsou železobetonové monolitické, na římsách se osazeno ocelové mostní zábradlí. Mostní otvor je v celém rozsahu zpevněn kamennou dlažbou do betonu je obdélníkového tvaru s lichoběžníkovou sníženinou hloubky 0,30 m, šířky ve dně 2,00 m. Postranní lavičky jsou ve spádu 5 % do toku. V rámci stavby dojde k odstranění římsy, vozovky, izolace a spádové desky na nosnících. Objekt SO 201 – Most ev.č. 201 Základní údaje o novém mostě (podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) Charakteristika mostu: z železobetonových prefabrikovaných nosníků, na pozemní komunikaci, přes vodní tok, deskový, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s konstantním podélným sklonem, šikmý, směrově nerozdělený, s individuální zatížitelností, masivní, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou. Sanací opěr mostu dojde k zúžení šířky mostního otvoru o 160 mm, i s touto úpravou je zajištěno převedení Q100 a rezervou min. 500 mm.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk, jako správci výše uvedeného vodního toku, souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

- Koryto bezejmenného vodního toku (IDVT 10206366) je v dotčeném úseku upraveno, podélnou úpravou, **opevnění mostu musí plynule navazovat na stávající úpravu koryta vodního toku** tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zajištěna dostatečná stabilita břehů a koryta.
- Rekonstrukce bude řešena v souladu s ČSN 73 6201.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- Při realizaci stavebních prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z výkopků ukládány tak, aby i při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta námi spravovaného vodního toku. Po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn, plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety, aby zde nedocházelo k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku.
- Ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zamezení případných úkapů či úniků ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně. Firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Vlastník mostu bude udržovat most v řádném stavu, včetně odstraňování nánosů pod mostní konstrukcí, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Dle § 52 zák. č 254/2001, Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.
- Upozorňujeme, že žádné konstrukce vzniklé v rámci realizace akce nebudou přebírány do správy ani majetku správce toku (LČR, s.p.).
- Správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené průtokem vody v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
- Rovněž upozorňujeme, že vodní tok je ze zák. č.114/1992 Sb. Významným krajinným prvkem /VKP/ a při zásazích do VKP je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.
- Veškeré změny v předložené PD, příp. další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
- Zahájení prací nám bude oznámeno min. 5 dnů předem. Po ukončení prací bude správce vodního toku prokazatelně přizván k odsouhlasení provedených prací. Správci toku bude před odsouhlasením provedených prací předložena dokumentace skutečného provedení stavby.
- Realizací navržené stavby dojde k dotčení námi spravované úpravy toku, LČR s.p. Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení majetku budou řešeny samostatně, kontaktní osoba: Petra Vitásková, tel.: 956 957 253, mail: petra.vitaskova@lesycr.cz.

Toto naše vyjádření platí dva roky od jeho vyhotovení.

Ing. Olga Vašíčková
Digitální podpis: 29.04.2025 13:52:13

Ing. Olga Vašíčková
technik vodního hospodářství

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 288932/2025-1322 Brno 26. března 2025
Sp.zn. 194609/2025-1322/OÚZBR

Midakon s.r.o.
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu
Šternberk - Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice), k.ú. Šternberk

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 – Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany, v platném znění, **vydává**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru demolice a výstavby nového mostu přes Sprchový potok k nemocnici v k.ú. Šternberk tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 119).
Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Michálíková, Ph.D., tel. 973 445 844

Mgr. Jitka Michálíková, Ph.D.
vyšší ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

Elektronický podpis: 26.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jitka Michálíková , Ph.D.
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 1.5.2026 10:07 +02:00

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
O L O M O U C K É H O K R A J E S E S Í D L E M V O L O M O U C I

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

Č. j.: KHSOC/11704/2025/OC/HOK V Olomouci dne 1.4.2025
Sp. značka: KHSOC/09653/2025
Vyřizuje: Mgr. Renáta Bušinová, tel.: 585 719 269
Č. j. odesílatele: neuvedeno

Adresát:
Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

V zastoupení:
MIDAKON s.r.o.
Na návsi 18/4
620 00 Brno – Holásky

Posouzení žádosti o vydání stanoviska

Dne 18.3. 2025 byla Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) doručena žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení stavby „Šternberk – Most ev.č. M8, Jívavská ul. (u nemocnice)“ (dále jen „žádost“), stavebníka: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČO: 00299529 zastoupeného: MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, 620 00 Brno – Holásky, IČO: 08927677, který byl stavebníkem zmocněn plnou mocí ze dne 17.3.2025.

Po posouzení této žádosti a předložených podkladů z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že charakterem stavby **nejsou dotčeny zájmy** chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví, upravené v zákoně č. 258/2000 Sb., a proto se stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

n e v y d á v á.

PD řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. M8 v intravilánu města Šternberk, který převádí místní komunikaci přes Sprchový potok. Nový most bude proveden jako deskový, ze železobetonových prefabrikovaných nosníků, s jedním mostním otvorem. Celková délka mostu bude 6,90m, šířka 10,45m. Nejbližší stávající obytná zástavba - bytový dům na parc.č. 1761/10, k.ú. Šternberk, se nachází ve vzdálenosti cca 60m. Rekonstrukcí řešeného mostu nedojde ke směrové změně ve stávající trase a nebude navýšena hluková zátěž z dopravy v předmětné lokalitě. Předložená PD neřešila přeložku veřejného vodovodu. Na základě výše uvedeného KHS konstatuje, že se charakter stavby nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví.

KHS upozorňuje stavebníka na nutnost dodržovat při výstavbě záměru limity hluku stanovené § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Ing. Barbora Nechvátalová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:
1. KHS – spis
2. MIDAKON s.r.o., ID datové schránky: za2s3jf

Záměr: Z/2025/73385 Dne: 06.06.2025
Řízení: R/2025/76660
Č.j.: **R/2025/76660/7**
PID: SR00X00U1D5D

Úřad:
Městský úřad Šternberk - DOSS
Horní náměstí 78/16
78501 Šternberk

ud7bzn4

Vyřizuje: **Eva Lorencová**
Tel: 585086571

Adresát:
MIDAKON s.r.o.
Na návsi 18/4
Holásky
62000 Brno

Koordinované stanovisko

Městský úřad Šternberk jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti ze dne 18.04.2025, která byla doplněna dne 7.5.2025 veřejnoprávního subjektu Města Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ:00299529, zastoupené na základě plné moci společnosti MIDAKON s.r.o., Na Návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno, IČ:08927677.

zkoordinoval ve smyslu § 176 zákona č. 283/2021 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska (která tvoří koordinované závazné stanovisko)** a jednotné environmentální stanovisko dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci:

Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

na pozemcích parc.č. 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2, 1783/11, 1789/2, 1762/3 a 1762/2 v k.ú. Šternberk. K žádosti byla doložena PD z data 04/2025, kterou

vypracoval Ing. Milan Sedlák, ČKAIT 1005598, ID dokumentace: SR00X00P8R4M, Z/2025/73385)

Souhlasné jednotné environmentální stanovisko ze dne 05.06.2025

Dále upozorňujeme na **povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.**, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je investor povinen oznámit svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území **záchranný archeologický průzkum**.

Další veřejné zájmy, které Městský úřad Šternberk jako dotčený orgán hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Přílohy:

1 JES

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Digitálně podepsal
Mgr. Jarmila
Martinátová
dne 06.06.2025 08:54

.....

Mgr. Jarmila Martinátová

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
odbor životního prostředí
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČO: 00299529

Čj.: MEST 94819/2025, R/2025/86900/3
Sp. zn.: OŽP 611/2025 sch, spisový znak: 246.6
skartační znak/skartační lhůta: V/5
Datum: 05.06.2025

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Mgr. Eva Schreierová, referent odboru životního prostředí
E-mail: schreierova@sternberk.cz; telefon: 585086573
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti veřejnoprávního subjektu Města Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529, který na základě plné moci zastupuje právní subjekt MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno, IČO: 08927677 ze dne 18.04.2025, která byla doplněna dne 07.05.2025, pro záměr „Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice) na pozemcích parc. č. 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2, 1783/11, 1789/2, 1762/3 a 1762/2 k. ú. Šternberk“ podle PD z data 04/2025, kterou vypracoval Ing. Milan Sedlák, ČKAIT 1005598, ID dokumentace: SR00X00P8R4M, Z/2025/73385), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES ve spojitosti s § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“) a s § 75 odst. 1 písm. b) ve spojitosti s § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice) na pozemcích parc. č. 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2, 1783/11, 1789/2, 1762/3 a 1762/2 k. ú. Šternberk“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:
orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MIDAKON s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Milan Sedlák, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1005598.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku, Lesy České republiky, s.p., LCR957/002042/2025 ze dne 29.04.2025:
   - koryto toku Sprchový potok (IDVT 10206366) je v dotčeném úseku upraveno, podélnou úpravou, **opevnění mostu musí plynule navazovat na stávající úpravu koryta vodního toku** tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a byla zajištěna dostatečná stabilita břehů a koryta,
   - rekonstrukce bude řešena v souladu s ČSN 73 6201,

Elektronický podpis: 6.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jarmila Martinátová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.11.2025 10:33 +01:00

- při realizaci stavebních prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z výkopků ukládány tak, aby i při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta vodního toku, po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn, plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety, aby zde nedocházelo k eroznímu smyvu zeminy do koryta vodního toku,
- ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zamezení případných úkapů či úniků ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně, firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře prostředky pro likvidaci případné havárie,
- vlastník mostu bude udržovat most v řádném stavu, včetně odstraňování nánosů pod mostní konstrukcí, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě,
- veškeré změny v předložené projektové dokumentaci, případně další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok, budou předloženy k posouzení a vyjádření správci vodního toku LČR, s.p.,
- zahájení prací bude oznámeno správci vodního toku LČR, s.p. min. 5 dnů předem, po ukončení prací bude správce vodního toku prokazatelně přizván k odsouhlasení provedených prací, správci toku bude před odsouhlasením provedených prací předložena dokumentace skutečného provedení stavby,

3. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, během výstavby musí být vyloučena možnost úniku cementových látek do vodního toku.
4. Prováděním prací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
5. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit odboru životního prostředí, MěÚ Šternberk.

orgán JES ve spojitosti s § 77 odst. 1 písm. a) ve spojitosti s § 4 odst. 2 ZOPK

1. Žadatel je povinen dodržovat podmínky stanovené správcem vodního toku ve vyjádření LCR957/002042/2025 ze dne 29.04.2025 (viz. podmínky orgánu JES podle zákona o vodách).
2. Ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zamezení případných úkapů či úniků ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně. Firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře prostředky pro likvidaci případné havárie.
3. Pří stavebních pracích musí žadatel přijmout taková opatření, aby při realizaci nebyly poškozeny okolní dřeviny, které nejsou určeny k odstranění – jejich kmen a kořenový systém.
4. Budou **splněny požadavky Českého rybářského svazu** (ČRS) z vyjádření k danému záměru č. j. DE-537-2025 ze dne 14.05.2025:
    a. Se zástupci MO ČRS Šternberk, Dvorská 894/17, 785 01 Šternberk (Petr Müller –tel: 723 536 946, Milan Valouch – tel: 603 934 794, Zdeněk Kotrle – tel: 606 735 558) bude sjednán vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
    b. Před zahájením stavby 14 dní předem bude písemně informována příslušná MO ČRS Šternberk, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude realizována stavba.
    c. ČRS požaduje provedení záchranného odlovu a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Šternberk. Finanční náklady budou účtovány žadateli stavby jako vyvolaný náklad.
    d. ČRS požaduje 14 dní před zahájením stavby písemně zaslat MO ČRS Šternberk kontakt na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že budou nutná operativní řešení.
    e. Práce v toku budou prováděny plynule, bez časových prodlev. V případě zvýšeného průtoku vody, nebo přerušení prací na dobu delší než 5 dní, je nutné záchranný slov a transfer provést znovu.
    f. V případě ohrožení rybí osádky v úseku, kde bude realizována stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Šternberk, bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku.
5. Všechny změny prací či nepředpokládané zásahy budou oznámeny Městskému úřadu Šternberk – příslušnému orgánu JES.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 18.04.2025 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost o vydání JES pro veřejnoprávní subjekt Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529 (dále jen „žadatel“), který na základě plné moci zastupuje právní subjekt MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno, IČO: 08927677 pro záměr Z/2025/73385 „Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ na pozemcích parc. č. 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2, 1783/11, 1789/2, 1762/3 a 1762/2 k. ú. Šternberk. Žádost byla doplněna dne 07.05.2025.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího mostu – demolice stávajícího mostu, ponechání středních podpěr, výstavba nových krajních opěr a nové nosné konstrukce včetně příslušenství. Charakteristika nového mostu: z železobetonových prefabrikovaných nosníků, na pozemní komunikaci, přes vodní tok, deskový, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, v přímé a s konstantním podélným sklonem, šikmý, směrově nerozdělený, s individuální zatížitelností, masivní, otevřeně uspořádaný, s neomezenou volnou výškou. Sanací opěr mostu dojde k zúžení šířky mostního otvoru o 160 mm, i s touto úpravou je zajištěno převedení Q100 a rezervou min. 500 mm. Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky účelové komunikace.
Stavbou dojde k dotčení vodního toku Sprchový potok (IDVT 10206366), který je ve správě Lesů České republiky, s.p. Stávající zpevnění pod mostem bude rozebráno v místě bermy, aby mohlo dojít k sanaci opěr, následně bude obnoveno do původního tvaru. Zbytek zpevnění bude očištěno a přespárováno. Během výstavby dojde k zatrubnění koryta rourou DN1000.

K žádosti bylo doloženo:
- PD z data 04/2025, kterou vypracoval Ing. Milan Sedlák, ČKAIT 1005598, ID dokumentace: SR00X00P8R4M),
- plná moc ze dne 17.03.2024 od žadatele ve prospěch výše uvedeného právního subjektu MIDAKON s.r.o.,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. – zn. PM-12887/2025/5203/Fi ze dne 16.04.2025
- vyjádření správce vodního toku Sprchový potok, tj. Lesy České republiky, s.p. – zn. LCR957/002042/2025 ze dne 29.04.2025
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s. č. j. DE-537-2025 ze dne 14.05.2025.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:
- nakládání s odpady – zákon o odpadech,
- významný krajinný prvek, kterým je vodní tok – ZOPK,
- vodní tok – zákon o vodách.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek** tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- orgán JES ve spojitosti s § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech:

Po prostudování předložené PD správní orgán zjistil, že je v ní řádně popsána realizace záměru včetně předpokládaných odpadů a způsobu nakládání s ním.

V souladu s § 4 odst. 2 správního řádu správní orgán upozorňuje žadatele, že při realizaci výše uvedeného záměru **je nutné respektovat** ustanovení zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů, zejména pak upozorňujeme na:
- § 3 zákona o odpadech, tzn. hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je

jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy je každý povinen nakládat s odpady pouze v zařízení k tomu určeném, protože zařízení určená k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat stanovené předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí odpady. Tato zařízení jsou vybavena dalšími prostředky a systémy pro předcházení nežádoucích dopadů na složky životního prostředí v důsledku nakládání s odpady.
- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem v souladu se zákonem, tzn. že musí zabránit stavu mísení odpadů navzájem nebo s nebezpečnými odpady, příp. jejich odcizení či znehodnocení, což by mělo za následek nemožnost pozdějšího opětovného využití odpadů, a to až do okamžiku, kdy jej sám zpracuje nebo předá ke zpracování. Zároveň musí být zabráněno úniku odpadů, aby jejich vlivem nedošlo k poškození složek životního prostředí.
- stavebník musí dodržet podmínky pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest, zejména upozorňujeme na § 85 zákona o odpadech, kdy každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna a při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů, dále na § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (**zejm. odpad obsahující azbest** musí být sbírán a odstraňován co nejrychleji a ukládán do utěsněného obalu a nakládání s tím musí být provedeno tak, aby se předcházelo uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší) a na § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kdy vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.
- § 15 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kdy každý je povinen zařazovat odpady podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, tzn. zařazovat odpady na základě vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), který vymezuje jednotlivé druhy odpadů a postup zařazování odpadů k těmto druhům, a také slouží jako doplňující nástroj k přiřazení kategorie odpadu.
- § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, kdy původce odpadu musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jejich předání do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, a to z toho důvodu, že v případě těchto odpadů dochází velmi často k problematickému nakládání ze strany původců odpadu (např. zasypávání terénních nerovností nebo tzv. černé skládky). Proto je v tomto případě stanovena povinnost mít zajištěno předání odpadu ještě před jeho vznikem, a tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
- § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, kdy původce při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (původce musí zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami).
- **§ 93a zákona o odpadech**, kdy je **stavebník** po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona **povinen** neprodleně **zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností**, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, **doklady prokazující**, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady **v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství**.
- **§ 42** vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, který ve spojitosti s přílohou č. 24 této vyhlášky **řeší postupy při nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby.**

- orgán JES ve spojitosti s § 77 odst. 1 písm. a) ve spojitosti s § 4 odst. 2 ZOPK:

Po posouzení předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“), že předmětným záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), kterým je vodní tok Sprchový potok IDVT 10206366.
OOP stanovuje žadateli takové podmínky pro realizaci záměru, které mají za cíl ochránit stávající VKP a další složky životního prostředí chráněné právní úpravou, a budou minimalizovat případný negativní vliv provedení záměru na VKP.
K zásahu do VKP je třeba souhlas OOP. Po zhodnocení předložených podkladů dospěl OOP k závěru, že výše uvedený zásah do VKP, je v uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených ve výroku stanoviska, z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody únosný, a proto vydal souhlas s jeho realizací.

- orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách byl vydán souhlas k realizaci výše uvedeného záměru.
Záměr se nachází na pozemcích parc. č. 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1 a parc. č. 712/2 v k. ú. Šternberk (763527), v obci Šternberk (505188), v Olomouckém kraji, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0760-0-00 Sprchový potok, číslo hydrogeologického rajonu 6612 – Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, souřadnice umístění stavby určené v souřadnicovém systému trigonometrické sítě katastrální: X – 1107512,788; Y – 542340,957.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, za kterých bude stavba realizována, s důrazem kladeným na prevenci ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, zejména pak při manipulaci s látkami škodlivými vodám a z důvodu eliminace škod, které by mohly vzniknout při vyšších vodních stavech.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách je uvedený záměr možný, za předpokladu respektování výše uvedených podmínek. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

- dle § 52 zákona o vodách jsou vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu,
- žádné konstrukce vzniklé v rámci realizace akce nebudou přebírány do správy ani majetku správce toku (LČR, s.p.),
- správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené průtokem vody v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy,
- realizací navržené stavby dojde k dotčení spravované úpravy toku, LČR s.p., majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení majetku budou řešeny samostatně,
- realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, z.s., neboť Sprchový potok je součástí pstruhového rybářského revíru, záměr bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Šternberk.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:
Nedodržením § 93a zákona o odpadech se stavebník dopouští **naplnění skutkové podstaty přestupku** podle § 117 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech v případě fyzické osoby, nebo § 121 odst. 4 písm. j) zákona o odpadech v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kdy nezašle po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby příslušnému správnímu orgánu stanovené doklady, za který lze uložit pokutu podle § 117 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech až do výše 100 000 Kč resp. podle § 121 odst. 5 písm. b) zákona o odpadech až do výše 1 000 000 Kč.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Jarmila Martinátová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Soupis oprávněných osob:

- Mgr. Eva Schreierová (zákon o odpadech, ZOPK)
- Petra Machálková (zákon o vodách)

Obdrží:
Žadatel (zástupce):
1) MIDAKON s.r.o., Na návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno – **za2s3jf**

Na vědomí:
2) Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
3) MÚ Šternberk, odbor stavební, Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020381880 ProcesID:CS-20250331T112250-0001 DocExtID:0000000081145844 BOID:001A4A1A12051FE083C236F30077FA12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ051Aa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0022615493 DocID:0010532135 97 IA:243\cw00825p2ia2-61316183 Ver:X805D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D35

DISTRIBUCE

MIDAKON s.r.o.
Na návsi 18/4
Brno
620 00 HOLÁSKY

D0000000102354381601

NAŠE ZNAČKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001161236547	Plzeň / 31. 3. 2025

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 24. 3. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2 v katastrálním území Šternberk [763527] vedená pod názvem “Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **zemního kab. vedení VN 22kV, zemního kab. vedení NN 0,4kV** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1) Požadujeme nutné dodržení míst křížení a souběhy se zařízeními energetiky, které musí být provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

   Před započetím stavby zajistí zhotovitel vytýčení kabelového vedení (servisní organizace ČEZ Distribuce) a ruční vykopání sond pro přesné zjištění polohy a hloubky uložení kabelů v terénu. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně. Jestli byly vykopány ručně sondy pro přesné zjištění místa a hloubky uložení všech kabelových vedení, je možno provádět výkopové práce bagrem již od 0,5 metru od kraje nejbližšího kabelového vedení. Před záhozem výkopů je nutné přizvat příslušného technika servisní organice ČEZ Distribuce ke kontrole uložení kabelového vedení. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

   Požadujeme při stavební činnosti respektování ochranného pásma zemního kabelového vedení VN a NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového vedení

   Požadujeme respektování ochranného pásma kioskové / zděné elektrické stanice, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.

   Požadujeme, aby zemní kabely VN a NN, které budou odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle platných norem (postupné zhutnění pod kabelami, min. 10 cm pískového lože pod kabely, min.15 cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie)

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020381880 ProcesID:CS-20250331T112250-0001 DocExtID:00000000081145844 BOID:001A4A1A12051FE083C236F30077FA12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0022061549 3 DocID:00105321359 7 IA:243\cw00825p2ia2-61316183 Ver:X805D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 2 owerflow 1 Marketing: Popis0: D35

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Je zakázáno s kabely VN a NN manipulovat pod napětím, především pak s kabelem vysokého napětí. Pro bezpečnou práci okolo těchto kabelů, doporučujeme požádat o vypnutí a mít na pracovišti osobu s vyhláškou 50/1978, par. §7.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu

D0000000102354381601

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020381880 ProcesID:CS-20250331T112250-0001 DocExtID:0000000081145844 BOID:001A4A1A12051FE083C236F30077FA12
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ051Aa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0020615493 DocID:0010532135 97 IA:243\cw00825p2ia2-61316183 Ver:X805D261 QUICK str:3 lst:2
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 3 owerflow 0 Marketing: Popis0: D35

vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

D0000000010235438 1601

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020329164 ProcesID:CS-20250324T104933-0001 DocExtID:0000000080988553 BOID:001A4A1A122F1FE08292A93DC8770F89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0020615493 DocID:00105313218 IA:66\cw00825p2ia2-59748839 Ver:X805D261 QUICK str:1 lst:1
PageName: Dopis_first_NV:, PageCounter: 1 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

DISTRIBUCE

D0000000102348609704

MIDAKON s.r.o.
Na návsi 18/4
Brno
620 00 HOLÁSKY

NAŠE ZNAČKA
001161024985

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 24. 3. 2025

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 18. 3. 2025 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2 a dle PD v katastrálním území Šternberk [763527] vedené pod názvem „Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ se nachází zařízení **zemního kab. vedení VN 22kV, zemního kab. vedení NN 0,4kV** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1) V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN a kVN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
   - Podzemní vedení kNN a kVN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
   - Při zásahu do ochranného pásma požádejte před započetím prací o souhlas s činnosti v ochranném pásmu kabelového vedení NN a VN.
   - Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (dle platného sdělení o existenci sítí)
   - Zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace (při vykopání sond k určení trasy kabelu 0,5 metru)
   - V případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuce, a.s., případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
   - Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení, souběhy) s IS
   - Požadujeme, aby zemní kabely NN a VN, které budou odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle platných norem (zhutnění pod kabelami, min. 20cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie)
   - Kabelové vedení VN musí být v průběhu stavby chráněno proti poškození mechanizací (např.nákladní auta, bagr, jeřáb apod.). Požadujeme nad tyto kabelové vedení položit do dokončení stavby betonové panely ve stejné nivelitě jako v současné době

   Pokud uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020329164 ProcesID:CS-20250324T104933-0001 DocExtID:000000080988553 BOID:001A4A1A122F1FE08292A93DC8770F89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0020615493 DocID:00105313218 1 IA:66\cw00825p2ia2-59748839 Ver:X805D261 QUICK str:2 lst:1
PageName: Dopis_next_NV., PageCounter: 2 owerflow 1 Marketing: Popis0: D42

- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení

D0000000010234669704

žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0020329164 ProcesID:CS-20250324T104933-0001 DocExtID:0000000080988553 BOID:001A4A1A122F1FE08292A93DC8770F89
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0020615493 DocID:0010531321 81 IA:66\cw00825p2ia2-59748839 Ver:X805D261 QUICK str:3 lst:2
PageName: Dopis_next_NV:, PageCounter: 3 owerflow 0 Marketing: Popis0: D42

D0000000010234869704

Marius Pedersen

Vyjádření k existenci podzemního vedení VO

Název akce: **Šternberk – Most ev, č. M8 Jívavská ul.**

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku s podzemním vedením VO ve správě města Šternberk.

- Při práci v ochranném pásmu 1 m od kabelu VO nepoužívat mechanizace a dbát zvýšené opatrnosti.
- Před zahájením prací musí být provedeno zaměření podzemního vedení VO.
- Každé poškození kabelu nahlásit firmě Marius Pedersen a.s.
- Před zahrnutím výkopu požádat firmu Marius Pedersen a.s. o kontrolu kabelového vedení VO.
- V případě ukončených terénních úprav provede firma Marius Pedersen a.s. jejich kontrolu, nutno nahlásit.

Kontakt na firmu Marius Pedersen a.s., tel. 494 332 600 – ústředna
Kontaktní osoba Ing.Vlastimil Calábek tel. 734 411 473

Ve Šternberku 5.6.2024

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Šternberk
Uničovská 2250/64, 785 01 Šternberk
DIČ: CZ42194920
-3-

Ing. Vlastimil Calábek
vlastimil.calabek@mariuspedersen.cz


03/D/015
03/A/015
03/A/035
03/A/034
03/A/036
-542238, -1107552
0 2 4 6
m

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Dne: **31. 3. 2025**
Číslo jednací: **RSD-566368/2025-2**
Spisová značka: **88/2025-52210/Ku**
Vyřizuje: Michaela Kubíčková
tel.: +420 954 912 343
e-mail: michaela.kubickova@rsd.cz

MIDAKON s.r.o.
Na návsi 18/4
620 00 Brno

Věc: „Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“
- *vyjádření k DPZ+DPS*

Předmětem projektové dokumentace je demolice stávajícího mostu, ponechání středních podpěr, výstavba nových krajních opěr a nové nosné konstrukce včetně příslušenství. Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes Sprchový potok ev. č. M8 na ulici Jívavská ve městě Šternberk. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1 a 712/2 v k.ú. Šternberk. Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno v plné míře. Stavba bude napojena na stávající účelovou komunikaci areálu nemocnice. Na straně silnice I/46 bude osazeno provizorní betonové svodidlo, aby nedošlo k omezení dopravy na silnici I/46. Stavba bude z technologického hlediska prováděna za kompletní uzavírky. Délka výstavby je odhadována na 3 měsíce. Po dokončení stavby budou odstraněna všechna dočasná dopravní značení.

Investor stavby: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

Stavební úpravou stávajícího mostu ev. č. M8 ve Šternberku dojde k dotčení silnice I/46 ul. Jívavská v místě napojení stávající místní komunikace na silnici I/46 v km 57,399 jejího staničení.


Jako majetkový správce státní silnice I/46 sdělujeme následující:

1. Stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 5965/1 a 712/2 v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na jmenovaných pozemcích se nachází stavba silnice I/46 a částečně i stavby místních komunikací. Výše uvedená stavba bude probíhat na místní komunikaci.
2. Vlastní napojení místní komunikace na stávající vozovku silnice I/46 bude provedeno na strojně řezanou spáru a toto napojení bude odstupňováno po jednotlivých konstrukčních vrstvách tak, aby nevznikala svislá spára napojení. Pracovní spára na vozovce silnice I/46 bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou do vyfrézované drážky o průřezu min. 300 mm².
3. Při demolici stávajících zpevněných ploch stávajícího mostu nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa silnice I/46, nesmí dojít k poškození odvodňovacího zařízení dotčené silnice ani silničního vybavení.
4. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry státní silnice I/46.
5. Přechodné dopravní značení, které bude s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu i bezpečnosti při provádění stavebních prací umístěno na silnici I/46, bude předem projednáno s naší organizací, Policií ČR, KŘP Olomouckého kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství.
6. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/46.
7. Jakékoliv znečištění silnice I/46 touto stavbou musí být ihned odstraněno.
8. **S realizací stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny podmínky tohoto vyjádření.**

Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel ŘSD s. p., Správy Olomouc

Digitálně podepsal
Ing. Martin Smolka, MBA
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.04.2025 13:39:59

SOUHLAS SE STAVBOU LV 3336



Seznam LV a vlastníků dotčených parcel KN

Kat. území: Šternberk [763527] Kraj: Olomoucký

č pol.	Parc.č. dle KN	Číslo LV	Výměra dle KN (m2)	Vlastník	Právo hospodaření s majetkem státu	Druh pozemku, typ budovy	Způsob využití	Plocha dočasného záboru (m2)	Plocha trvalého záboru (m2)
7	5965/1	3336	25646	Česká republika	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4	silnice	ostatní plocha	31	0
8	712/2	3336	352	Česká republika	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4	jiná plocha	ostatní plocha	61	0

SOUHLAS SE STAVBOU A ZÁBOREM :

"Šternberk - most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)":

NÁZEV/JMÉNO: .....

ZASTOUPEN: .....

ADRESA: .....

DATUM PODPISU: .....

RAZÍTKO/PODPISY: .....

Digitálně podepsal
Ing. Martin Smolka, MBA
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.05.2025 10:38:53

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz, www.olkraj.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Ing. David Mlčák
Midakon s.r.o.
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

Váš dopis č.j./ze dne:	Naše č.j./sp.zn.:	Vyřizuje/Tel.:	Olomouc
	KUOK 44193/2025 KÚOK/36861/2025/ODSH-SH/7909	Ing. Lubomír Pešout 585 508 307	7. 4. 2025

Sdělení k projektové dokumentaci

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 18. 3. 2025 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru „Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“.

Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu přes Sprchový potok na místní komunikaci u vjezdu do areálu nemocnice ve Šternberku. Rekonstrukce spočívá v demolici stávajícího mostu, ponechání středních podpěr, výstavbě nových krajních opěr a nové nosné konstrukce včetně příslušenství.

S ohledem na skutečnost, že proti stávajícímu stavu nedochází ke změně připojení rekonstruovaného mostu na silnici I. třídy a celá stavba se týká místní komunikace, není krajský úřad věcně ani místně příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska v předmětné věci.

Mgr. František Pěruška
vedoucí odboru

Elektronický podpis: 7.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: František Pěruška
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.3.2028 08:37 +01:00

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správy majetku

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Midakon s.r.o.
Vážený pan
Ing. David Mlčák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

Váš dopis č.j./ze dne:	Naše č.j./sp.zn.:	Vyřizuje/Tel.:	Olomouc
	KUOK 53386/2025 KÚOK/8761/2025/OMPSČ/23	Bc. Aneta Besedová 585 508 838	30. 4. 2025

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou – k.ú. Šternberk

Vážený pane inženýre,

odbor majetkový, právní a správních činností Krajského úřadu Olomouckého kraje obdržel Vaši **žádost o souhlas se stavbou „Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“** mj. na pozemcích parc. č. 1783/1 a parc. č. 1769, oba v k.ú. a obci Šternberk. Investorem stavby je město Šternberk, IČO: 00299529.

Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, v nájmu AGEL Středomoravské nemocniční a.s., IČO: 27797660 (dále jen „akciová společnost“).

Olomoucký kraj jako vlastník stavbou dotčených pozemků na základě kladného stanoviska věcně příslušného odboru **souhlasí se stavbou „Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ mj. na pozemcích parc. č. 1783/1 a parc. č. 1769, oba v k.ú. a obci Šternberk.**

Tento souhlas udělujeme s tím, že budou splněny následující podmínky:

1) výše uvedená stavba bude provedena v souladu s právními předpisy, zejm. se stavebním zákonem,
2) provedení stavebních prací bude zadáno dodavateli k provádění těchto prací způsobilému a oprávněnému,
3) dodavatel stavebních prací sdělí s předstihem nejméně 7 pracovních dnů akciové společnosti termín zahájení prací,
4) dodavatel stavebních prací nenaruší provoz akciové společnosti,
5) dodavatel stavebních prací odpovídá za škody způsobené na zdraví a majetku jiných subjektů, ke kterým dojde v souvislosti se stavebními pracemi, a tyto hradí

na své náklady,

6) s odpady vzniklými při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech,

7) dodavatel stavebních prací odpovídá za to, že okolí nebude v souvislosti s prováděním stavebních úprav zatěžováno nadměrnou hlučností a prašností,

8) před započetím prací bude zjištěno, zda a jakým způsobem jsou vedeny v prostoru stavby inženýrské sítě a bude zajištěno jejich neporušení.

Toto souhlasné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení.

S pozdravem

Přílohy:

- situační snímek

Na vědomí:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví,
- AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Elektronický podpis: 30.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Hana Kamasová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.12.2026 08:20 +01:00

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit

odbor služby dopravní policie

Č.j.: KRPM-40172-2/ČJ-2025-1400DP

Olomouc 11. dubna 2025

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Midakon s.r.o.
Ing. David Mlčák
Na Návsi 18/4

620 00 Brno

„Šternberk – Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ – vyjádření k záměru stavby

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, v souladu s ust. § 16 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě vaší předložené žádosti a projektové dokumentace sděluje, že

S O U H L A S Í

s vydáním povolení k záměru stavby.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlasená příloha je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Zpracoval: kpt. Ing. Marek Sládeček
vrchní komisař

plk. Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
vedoucí odboru

Na vědomí:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 11
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc 779 00

Tř. Kosmonautů 10
771 36 Olomouc

Tel.: +420 974 761 259
IDDS: 6jwhpv6
Email: krpm.osdp.sekretariat@pcr.cz

Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení
Čas podepsání: 14.4.2025 7:16:08

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO:69797111
oddělení Hospodaření s majetkem
Odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova 1263/17, 772 00 Olomouc
oddělení Hospodaření s majetkem
OOLM

Ev.č.: UZSVM/O/244468/2025

Midakon s. r. o.
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

k rukám:
Ing. David Mlčák
e-mail: mlcak@midakon.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:	
PŘIJATO DNE:	
NAŠE Č.J.:	UZSVM/O/241406/2025-OOLM
NAŠE SZ:	
VYŘIZUJE:	Mgr. Jitka Sovová
ÚTVAR:	7095
TELEFON:	+420 585 510 179
E-MAIL:	Jitka.Sovova@uzsvm.gov.cz
DAT.SCHRÁNKA:	c4nfs5n
DATUM:	uvedeno v doložce el. podpisu

Sdělení k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci – souhlas se stavbou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) je příslušný hospodařit s pozemkem pozemkovou parc. č. 1762/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Šternberk, obec Šternberk, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc (dále jen „pozemek“).

K Vaší žádosti ze dne 26. 3. 2025 o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavebního záměru ke stavbě „Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“, kterou by měl být dočasným záborem o výměře 123 m^2 dotčen předmětný pozemek, Vám sdělujeme následující stanovisko.

Úřad souhlasí se stavbou – „Most ev. č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)“ a její realizací za předpokladu, že bude po skončení stavebních prací předmětný pozemek uveden do původního stavu, a že před zahájením stavby (v případě změny rozsahu i po jejím skončení) bude sdělen skutečný rozsah záboru výše uvedeného pozemku ve vlastnictví státu dotčeného stavbou a doba jeho trvání. V příloze Vám zasíláme potvrzený souhlas se stavbou a záborem. Poté, co bude stavba dokončena, prosíme, o podání zprávy.

Dále Vám sdělujeme, že za užívání předmětného pozemku formou dočasného záboru bude Úřadem vyúčtována náhrada, kterou bude povinen (stavebník) město Šternberk uhradit na základě výzvy Úřadu.


Děkujeme za spolupráci.

Schneiderová, Jana
16.05.2025 07:38

Mgr. Jana Schneiderová
ředitelka odboru Odloučené pracoviště Olomouc

Příloha
dle textu

SOUHLAS SE STAVBOU LV 60000



č pol.	Parc.č. dle KN	Číslo LV	Výměra dle KN (m2)	Vlastník	Právo hospodaření s majetkem státu	Druh pozemku, typ budovy	Způsob využití	Plocha dočasného záboru (m2)
4	1762/2	60000	5265	Česká republika	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	123

SOUHLAS SE STAVBOU A ZÁBOREM :

"Šternberk - most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)":

NÁZEV/JMÉNO: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ZASTOUPEN: Mgr. Jana Schneiderová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Olomoiuc

ADRESA: Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc - Hodolany

DATUM PODPISU: Schneiderová, Jana 16.05.2025 07:37

RAZÍTKO/PODPISY:

VHS SITKA

VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk

Váš dopis zn.:
Doručen dne: 26.03.2025

Naše zn.: 92/04/25-Val
Vyřizuje: Lukáš Valouch
Telefon: 585 004 415
E-mail: valouch@vhs-sitka.cz

MIDAKON s.r.o.
Ing. David Mlčák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno

Datum: 25.04.2025

Vyjádření obdržené žádosti k vydání vyjádření k existenci a povolení záměru stavby „Šternberk – Most ev.č. M8 Jivavská (u nemocnice) přes Sprchový potok" na pozemcích parc.č. 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1 a 712/2 v k.ú. Šternberk

Na základě obdržené žádosti o vyjádření k vydání vyjádření k existenci a povolení záměru stavby „Šternberk – Most ev.č. M8 Jivavská (u nemocnice) přes Sprchový potok" na pozemcích parc.č. 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1 a 712/2 v k.ú. Šternberk Vám sdělujeme, že **VHS SITKA, s.r.o. souhlasí s vydáním povolení záměru a provedením stavby** za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek a připomínek.

VHS SITKA, s.r.o. je ve městě Šternberk vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a provozovatelem vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. Umístění stávajícího námi provozovaného vedení je zřejmé z přiložené situace.

Dle předložené projektové dokumentace **dojde ke střetu** se stávajícím zařízením v provozování VHS SITKA, s.r.o. **V místě plánované opravy mostu je umístěno stávající vedení vodovodního řadu PE 100. Naše společnost nezná přesné umístění tohoto zařízení v místě mostu.**

Minimálně 14 dní před započetím výkopových prací musí investor, popř. jím vybraný zhotovitel požádat formou písemné objednávky o vytýčení vodovodního potrubí (vedoucí provozu vodovodů Jaroslav Pudel – email:pudel@vhs-sitka.cz) **na místě samém za účasti pověřeného pracovníka investorem stavby a o vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku.**

Rozsahem plánovaných prací uvedených v předložené PD se nepředpokládá přímé dotčení námi provozovaného vedení. **V případě obnažení vodovodního potrubí je nutno nás o tomto informovat.**
Na pozemku nad vodovodním a kanalizačním potrubím včetně ochranného pásma (viz. níže) musí být po celou dobu stavby umožněn přístup a nesmí v něm být bez souhlasu provozovatele umísťovány žádné stavby a skladován materiál nebo vytěžená zemina.

Stavební práce prováděné v ochranné pásmu vodovodu musí být prováděny s co největší opatrností a to tak, aby nedošlo k poškození námi provozovaného vedení.
Ochranná pásma jsou v souladu s ustanovením §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5m
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5m
c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Po provedení stavby, před započetím užívání, je nutno přizvat výše uvedeného vedoucího provozu vodovodů VHS SITKA, s.r.o. ke kontrole provedení prací a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
O kontrole bude proveden zápis, který bude nezbytnou součástí povolení užívání stavby.

Jakékoliv změny, které mohou nastat během stavby a mohou se týkat našich zájmů, musí být předem konzultovány s pověřeným pracovníkem naší společnosti za účasti investora stavby

S pozdravem

VHS SITKA, s. r. o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891


Lukáš Valouch
technik

Přílohy:
A4 situace trasy stávajícího zařízení v provozování VHS SITKA, s.r.o.
A3 ověřená kopie výkresu C.3 Koordinační situační výkres z předložené DPZ+DPS

VHS SITKA, s.r.o.

Zn:92/04/25-Val

25/04/2025




VHS SITKA

VHS SITKA, s. r. o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk

IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:100



LEGENDA

SITUACE:

- Stávající stav
- Nový stav
- Hranice budov
- Hranice parcel
- Obvod stavby

OBJEKTY:

001 Demolice mostu ev.č. M8
201 Most ev.č. M8

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- NTL – GasNet
- VN podzemní – ČEZ Distribuce
- NN podzemní – ČEZ Distribuce
- VO
- vodovod – VHS SITKA
- Jednotná kanalizace – VHS SITKA

NOVÉ SÍTĚ:

- VO – výměna stávající kabeláže není součástí projektu mostu, jedná se o samostatnou akci

PLOCHY:

- Beton – římsy
- Zatravnění
- Vozovka mimo most, obrus ACO
- Vozovka na mostě, obrus ACO
- Chodník – reliéfní dlažba
- Chodník – zámková dlažba
- Vodní plocha

SOUHLASÍME SE STAVBOU DLE VYJÁDŘENÍ ZN: 82/04/25-VAL ZE DNE 25.4.2025.

VHS SITKA, s. r. o.
Vinohradská 2288/7
785 01 Šternberk
IČ: 47150891 DIČ: CZ47150891

Investor:
Město Šternberk Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk IČO: 00299529, DIČ: CZ00299529

C **DPZ+DPS**

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák	Kontroloval: Ing. David Mlčák	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz	
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák			
Investor: Město Šternberk			
Místo: Šternberk	Stupeň: DPZ+DPS	Datum: 04/2025	Počet A4: 6A4
Akce: Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)		Měřítko: 1:100 Číslo zakázky: 2501	Paré:
Název: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č. výkresu: C.3	

naše značka
5003281979

vyřizuje
Milena Jurmanová

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
09.04.2025

Midakon s.r.o
Na návsi 18/4
62000 Brno

Věc:
Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

K.ú. - p.č.: Šternberk

Stavebník: Město Šternberk , Horní náměstí 78/16 , 78501 Šternberk

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

****

UPOZORNĚNÍ:
Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem vyjádření, objednejte si vytýčení PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujte podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti.
Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

****

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovod DN 200,250/ocel

Ochranné pásmo NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Podmínky pro realizaci stavby:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ PZ (https://www.gasnet.cz/ds-online-vytyceni-pz/)případně pro přesné zjištění uložení PZ-ručně kopané sondy.
Poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
Vytyčení je zdarma.

- bude použita technika a technologie, které zamezí poškození plynárenského zařízení
- výkopové práce a stavební práce v blízkosti plynovodu budou probíhat výhradně ručně
- stavbou nebude vyvolána žádná přeložka ani úprava plynovodního vedení.
- stávající plynovodní vedení je nutno zabezpečit vhodným způsobem proti poškození.
- po celou dobu stavby nebude v ochranném pásmu plyn.zařízení prováděna deponie stavebního materiálu

---

- Při výstavbě (rekonstrukci) komunikace,sjezdů, zpevněných ploch,chodníků atd. požadujeme dodržet ČSN 736005 tab.B 1.
- V případě výsadby zeleně - trvalé porosty kořenící do větší hloubky než 20 cm nad povrch PZ požadujeme vysazovat od stávajícího plynárenského zařízení ve vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany od osy PZ. Viz. § 68 odst. 6 Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

- Po odtěžení stávajícího terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
-Požadujeme zachovat krytí plynárenského zařízení dle ČSN 736005 i v místech kde dojde k jakékoliv skrývce povrchu.
- Krytí plynovodu a plyn. přípojek bude po realizaci terénních úprav nad PZ maximálně do 1,5 m
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Konstrukční vrstvy komunikace musí být provedeny tak, aby veškeré zemní práce v OP stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,5 m od jejich povrchu a to všemi směry
- Je vyloučen podélný zásah do obsypu a zásypu potrubí a podélný zásah do podloží komunikace, ve kterém je PZ uložen (podkopání)
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.
- Upozorňujeme Vás, že v případě, že je plynovod uložen v zeleném pásu je pravděpodobnost jeho nižšího krytí!

Při souběhu a křížení dalších inž.sítí (voda,kanal.,el.kabely,VO apod.,) s PZ požadujeme dodržení ČSN 73 6005 , tab. 1 a 2, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., a další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou

Případné další nové objekty: zábradlí,svodidla, svislé dopravní značení, informační tabule, oplocení vč. sloupků, betonových základů, podezdívky, opěrné zdi,lávky apod. musí být situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem, nesmí dojít k poškození plynáresnkého zařízení.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, na kterou je nutno zpracovat PD a předložit k odsouhlasení. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
Toto vyjádření se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení (přeložka, odpojení,úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.).

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, s výše uvedenou stavbou Souhlasíme.

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. Případné změny v PD požadujeme předložit k odsouhlasení.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších (po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb.ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

****
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:
****

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.
PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003281979 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Milena Jurmanová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003281979 ze dne 09.04.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Šternberk , Horní náměstí 78/16 , 78501 Šternberk. K.ú.: Šternberk.




Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003281979 ze dne 09.04.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Šternberk , Horní náměstí 78/16 , 78501 Šternberk. K.ú.: Šternberk.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:100



LEGENDA

SITUACE:

- Stávající stav
- Nový stav
- Hranice budov
- Hranice parcel
- Obvod stavby

OBJEKTY:

001 Demolice mostu ev.č. M8
201 Most ev.č. M8

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- NTL – GasNet
- VN podzemní – ČEZ Distribuce
- NN podzemní – ČEZ Distribuce
- VO

NOVÉ SÍTĚ:

- VO – výměna stávající kabeláže není součástí projektu mostu, jedná se o samostatnou akci

PLOCHY:

- Beton – římsy
- Zatravnění
- Vozovka mimo most, obrus ACO
- Vozovka na mostě, obrus ACO
- Chodník – reliéfní dlažba
- Chodník – zámková dlažba
- Vodní plocha

Investor:
Město Šternberk Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk IČO: 00299529, DIČ: CZ00299529

C **DPZ+DPS**

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák	Kontroloval: Ing. David Mlčák	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Návsi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz	
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák			
Investor: Město Šternberk			
Místo: Šternberk	Stupeň: DPZ+DPS	Datum: 04/2025	Počet A4: 6A4
Akce: Šternberk – Most ev.č. M8 Jívavská ul. (u nemocnice)		Měřítko: 1:100	Paré:
		Číslo zakázky: 2501	
Název: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č. výkresu: C.3	

ČD-TELEMATIKA

MIDAKON s.r.o.
David David Mlčák
Na návsi 18
620 00 Brno

Číslo jednací	2202530811	**Vyřizuje**	Hana Tintěrová
Datum	26.2.2025	**telefon**	+420 728 528 775
		e-mail	Hana.Tinterova@cdt.cz

Věc:
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Informace o poloze

Název stavby: **Šternberk- Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací **v majetku ČD - Telematiky a.s.** nebo **v majetku jiných vlastníků**, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. vám bude vyhotoveno samostatně.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 26.2.2027

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3


Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 2202530811

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

MIDAKON s.r.o.
David David Mlčák
Na návsi 18
620 00 Brno

Číslo jednací	3202530794	**Vyřizuje**	Jana Taťáková
Datum	26.2.2025	**telefon**	+420 702 153 399
		e-mail	Jana.Tatakova@cdt.cz

Věc:
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Informace o poloze

Název stavby: **Šternberk- Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 26.2.2027

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3


Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 3202530794

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ENERGO
ČLEN ČEZ ESCO

ČISTÁ
ENERGIE
ZÍTŘKA

MIDAKON s.r.o.
David Mlčák
Na návsi 18/4
62000 Brno
e-mail: mlcak@midakon.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA / E-MAIL	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
2025453032 /26.02.2025	5958 /2025	KarolínaPtáčková/725517 263 karolina.ptackova@cezenergo.cz	Třebíč / 05.03.2025

Věc: Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury pro akci „Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice“ Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území vyznačeném v příloze Vaší žádosti se k dnešnímu dni nenachází žádná infrastruktura provozovaná naší společností ČEZ Energo, s.r.o.

K výše uvedené stavbě nemáme připomínek.
Toto vyjádření má platnost 12 měsíců.

S pozdravem

Karolína Ptáčková
Technik investičního střediska - dokumentace
Úsek Investice

ČEZ Energo, s.r.o.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4-Michle
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

MMOPX02CZG85

Váš dopis zn:
Ze dne:
Spisová značka: **ŽP/1498/2025/DoL**
Naše značka (Č.j.): MMOP 40328/2025
Vyřizuje: Ing. Domesová Ludmila
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: 553 756 876
Fax: 553 756 141
E-mail: ludmila.domesova@opava-city.cz
Datum: 27.2.2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
včetně jednotného environmentálního stanoviska

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí (dále jen „dotčený orgán"), věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 12 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve spojení s § 12 odst. 17 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, ve znění vyhlášky č. 389/2022 Sb., a podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) a podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), **jako orgán ochrany přírody** § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 46 odst. 1, § 63 odst. 1, § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), **orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství** podle § 146 odst. 3 až 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), **orgán státní správy lesů** podle § 12 odst. 3 a 4, § 14 odst. 2 a 3, § 16, § 17, § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 písm. c) a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), **orgán ochrany zemědělského půdního fondu** podle § 2, § 8a odst. 2, § 8b odst. 1, § 9 odst. 8, § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. c), i) a k), § 18a a § 21 odst. 4 věty první zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), **vodoprávní úřad** podle § 17 odst. 1 a 7, § 104 odst. 2 písm. c) a odst. 3 a 4, § 106 odst. 1 a § 126a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákona o jednotném environmentálním stanovisku"), a dále jako **orgán státní památkové péče** podle § 14 odst. 1, § 29 odst. 2 písm. b) a § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči") a dále **odbor dopravy**, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po zahrnutí do tohoto koordinovaného závazného stanoviska požadavků na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které dotčené orgány takto hájí podle právních předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 10.1.2025 podal/a

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2,
kterou zastupuje MIDAKON s.r.o., IČO 08927677, Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

(dále jen „žadatel"), k záměru:

"Silnice III/45921 - rekonstrukce mostu ev. č. 45921-1 přes potok v obci Bohdanovice" Jakartovice, Bohdanovice

(dále jen „záměr“) na pozemku st. p. 14/1, 110, parc. č. 2161/1, 2161/4, 2161/15, 2163/23, 2270/1, 2287/1 v katastrálním území Bohdanovice, na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele MIDAKON s.r.o., IČO 08927677, Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20, zpracované 12/2024 k povolení tohoto předmětného záměru.

Popis záměru:

povolení stavby nebo zařízení (popř. změny dokončené stavby). Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Jedná se o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Most se nachází na silnici III/45921. Most je navržen jako železobetonový rám plošně založený. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy. Objekt SO 001 - Demolice mostu ev.č. 45921-1 - objekt obsahuje demolici stávajícího mostu. Objekt SO 201 - Most ev.č. 45921-1 vybudování nového mostu a návrh dopravněinženýrských opatření během výstavby. Nový most je navržen jako monolitická železobetonová plošně založená uzavřená rámová konstrukce tvořená rámovou příčlí, opěrami, křídly a základem. Na křídlech a okraji nosné konstrukce bude provedena betonová římsa, na které bude osazeno ocelové zábradlí. Na křídla mostu, resp. na opěry, budou na návodní straně navazovat kamenné nábřežní zídky, které budou vyzděny z nového materiálu. Zídky budou založeny na betonových základech. Prostor za zídkami bude zasypán hutněným zpětným zásypem. Koryto potoka pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu, na vtoku a výtoku bude toto zpevnění ohraničeno betonovými prahy. Za mostem vlevo bude umístěna uliční vpusť s odtokem DN 200 vyvedeným skrz opěru 2 do koryta potoka. Další vpusti budou umístěny podél nové obruby kolem domu č.p. 70, kde stávající vpusti budou zrušeny. Prostor mezi novou obrubou a domem bude odlážděn betonovou dlažbou ve sklonu 2 % směrem do vozovky. Za domem dojde k vybourání stávajícího objektu, kde se sbíhají dešťové kanalizace a bude zde osazena nová betonová šachta.

I. Podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, včetně přiměřeně též podle § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku

vydává

žadateli toto koordinované závazné stanovisko, včetně souhlasného jednotného environmentálního stanoviska, s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech dotčeným orgánem chráněných veřejných zájmů přípustný.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- **Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 ZOPK.**

- **Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.**

- **Souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.**

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry - § 17 odst. 1 písm. a) ke stavbě na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku.

Údaje pro závaznou část závazného stanoviska v souladu s § 115b vodního zákona:

Název kraje:	Moravskoslezský kraj
Název obce:	Bohdanovice
Identifikátor katastrálního území:	606189
Název katastrálního území:	Bohdanovice
Číselný identifikátor vodního toku:	10212459
Název vodního toku:	bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:	2-02-01-0890-0-00
Kód vodního útvaru povrchových vod:	HOD_0390
Říční kilometr vodního toku:	0,580 - bezejmenný vodní tok
Kód vodního útvaru podzemních vod:	ID 66111
Název vodního útvaru podzemních vod:	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry

v tomto rozsahu:

Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu. Jedná se o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Most se nachází na silnici III/45921. Most je navržen jako železobetonový rám plošně založený. Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy. Objekt SO 001 Demolice mostu ev.č. 45921-1 - objekt obsahuje demolici stávajícího mostu. Objekt SO 201 Most ev.č. 45921-1 vybudování nového mostu a návrh dopravně inženýrských opatření během výstavby. Nový most je navržen jako monolitická železobetonová plošně založená uzavřená rámová konstrukce tvořená rámovou příčlí, opěrami, křídly a základem. Na křídlech a okraji nosné konstrukce bude provedena betonová římsa, na které bude osazeno ocelové zábradlí. Na křídla mostu resp na opěry budou na návodní straně navazovat kamenné nábřežní zídky, které budou vyzděny z nového materiálu. Zídky budou založeny na betonových základech. Prostor za zídkami bude zasypán hutněným zpětným zásypem. Koryto potoka pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu, na vtoku a výtoku bude toto zpevnění ohraničeno betonovými prahy. Za mostem vlevo bude umístěna uliční vpusť s odtokem DN 200 vyvedeným skrz opěru 2 do koryta potoka. Další vpusti budou umístěny podél nové obruby kolem domu č.p. 70, kde stávající vpusti budou zrušeny. Prostor mezi novou obrubou a domem bude odlážděn betonovou dlažbou ve sklonu 2 % směrem do vozovky. Za domem dojde k vybourání stávajícího objektu, kde se sbíhají dešťové kanalizace a bude zde osazena nová betonová šachta.

Průtočný profil bude u nového mostu zvětšen, světlá šířka zůstává stávající 2,7 m. Světlá výška bude zvětšena z 1,172 m na cca 1,6 m a nad hladinou stoleté vody bude převýšení cca 0,7 m v ose mostu.

Podmínky přípustnosti předmětného záměru jsou:

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- **Podmínky povolení kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"):**

Kácení 1 ks dřeviny na pozemku parc. č. 2161/1 v k. ú. Bohdanovice, konkrétně dřeviny č. 1 - vrba křehká (Salix euxina) obvod kmene 343 cm, dle výkresu C.3_Koordinační situační výkres, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

- za předpokladu splnění podmínek

a) kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.

b) za pokácení dřeviny bude provedena náhradní výsadba v souladu s § 9 ZOPK, konkrétně 2 ks vrba jíva (*Salix caprea*) o velikosti při výsadbě nejméně 3-leté na pozemku parc. č. 466/3 v k. ú. Bohdanovice.

c) náhradní výsadba bude respektovat platnou normu ČSN 83 90 21 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny jejich výsadba. Materiál bude první jakosti a bude odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

d) bude prováděna následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene), zálivku, odplevelování a sečení, výchovný řez, opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

e) náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 3 let od vykácení dřeviny v souvislosti s předmětným záměrem.

- **Podmínky souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku bezejmenný tok (IDVT: 10212459) na pozemku parc. č. 2270/1 v k. ú. Bohdanovice dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

A) Zahájení prací ve vodním toku písemně oznámí investor stavby nejméně 14 dní předem příslušné místní organizaci Českého rybářského svazu.

B) Odborně kvalifikovaná osoba provede případný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. Ichtyofauna bude rozptýlena na místa odpovídající biotopovým nárokům druhů. Začátek a konec prací v korytě vodního toku bude nahlášen správci toku.

C) U zásahu, který trvá déle než 5 dní a způsobuje zákal, je nutné přerušit práce v korytě toku po dobu 2 dní, aby nedocházelo k trvalému zanášení žaber ryb a jejich následnému úhynu.

D) V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků.

E) V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě, budou stavební práce přerušeny a bude požádáno o výjimku ze zákazu příslušný orgán ochrany přírody.

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

PODMÍNKY:

1. Zahájení prací musí být oznámeno přímému správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, - VHP Opava, a to nejméně s třídenním předstihem.

2. Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek či odpadu vzniklých stavební činností do vodního toku.

3. Před zahájením stavebních prací bude provedeno s pracovníkem Povodí Odry, státní podnik, a zhotovitelem akce místní šetření, kde bude zdokumentován stav vodního toku (fotodokumentace). Po ukončení stavby budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu (ohumusovány a osety travním semenem).

4. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. Stroje, které budou provádět stavební práce, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto vodního toku.

5. Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na vodním toku.

6. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál a nesmí být znečištěn ropnými látkami.

7. Ke stavbě bude vypracován havarijní a povodňový plán ve smyslu § 39 a § 71 vodního zákona a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení, po projednání se správcem vodního toku.

8. O práci v korytě vodního toku bude vyrozuměn Český rybářský svaz.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 10.1.2025 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Dne 10.1.2025 pod č. j. MMOP 8614/2025 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti pro dotčený orgán ochrany přírody a krajiny. Dne 14.1.2025 pod č. j. MMOP 11381/2025 byl žadatel vyzván k doplnění žádosti pro dotčený orgán ochrany vod. Žadatel doplnil žádost dne 5.2.2025 pod č. j. MMOP 25450/2025 a dne 5.2.2025 pod č. j. MMOP 25606/2025.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanovisko včetně jednotného environmentálního stanoviska byla již zmíněná žadatelem předložená projektová dokumentace předmětného záměru.

Při vydání tohoto koordinovaného závazného stanovisko včetně jednotného environmentálního stanoviska vycházel dotčený orgán z těchto dalších podkladů: Zápis o provedení vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin ze dne 20.2.2025 pod č. j. MMOP 35501/2025.

Podle § 136 odst. 1 a 4 správního řádu platí, že *„dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu“*, a že *„dotčené orgány mají v souvislosti s posouzením otázky, zda zahájit řízení, s probíhajícím řízením nebo s výkonem dozoru právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopii materiálů tvořících součást spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti podstatné. K ostatním podkladům pro vydání rozhodnutí se dotčené orgány vyjadřují, je-li to třeba k plnění jejich úkolů nebo jestliže si to vyhradily. Dotčené orgány mají právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení.“* Podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona *„místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází“*. Podle § 154 správního řádu přitom platí, že, *„jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná“*, tzn. obdobně postupuje také podle již citovaných ustanovení o místní příslušnosti.

Podle § 176 odst. 1 a 2 stavebního zákona, *„je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých vyjádření koordinované vyjádření a namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko. Ustanovení správního řádu o společném řízení a ustanovení o řešení rozporů se použijí přiměřeně.“ „Koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.“*

Podle § 176 odst. 4 stavebního zákona *„v závěru koordinovaného vyjádření nebo koordinovaného závazného stanoviska orgán veřejné správy souhrnně uvede, zda je záměr z hlediska všech jím chráněných veřejných zájmů přípustný. Ustanovení § 175 odst. 2 se použije obdobně.“* Podle § 175 odst. 1 a 2 stavebního zákona přitom platí, že *„vyjádření dotčeného orgánu obsahuje závěr a odůvodnění. V závěru dotčený orgán uvede, zda je záměr z hlediska jím chráněných veřejných zájmů přípustný. V odůvodnění dotčený orgán stručně uvede důvody, o které opírá svůj závěr, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je závěr založen.“ „Je-li to nezbytné pro ochranu jím chráněných veřejných zájmů, dotčený orgán uvede v závěru též podmínky přípustnosti záměru. Dotčený orgán je povinen dbát, aby podmínky byly ve vzájemném souladu.“* Při vydávání a tvorbě tohoto závazného stanoviska ovšem městský úřad vycházel rovněž z právní úpravy přímo závazných stanovisek, která vyplývá z § 149 správního řádu. Podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu *„závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.“ „Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.“*

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn tento předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Podle § 18 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku *„příslušný orgán vykonává při vydávání jednotného environmentálního stanoviska působnosti správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů, které se vztahují ke správním úkonům, namísto nichž se vydává jednotné environmentální*

stanovisko; je-li takovým správním úkonem rozhodnutí, je toto rozhodnutí součástí výrokové části rozhodnutí v následném řízení“. Náležitosti jednotného environmentálního stanoviska upravuje § 6 zákona o jednotném environmentálním stanovisku a podle jeho odstavce 1 *„příslušný orgán vydá souhlasné jednotné environmentální stanovisko, je-li posuzovaný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný; v opačném případě vydá nesouhlasné jednotné environmentální stanovisko“*.

Dotčený orgán ve smyslu již citovaných ustanovení právních předpisů vydal toto koordinované závazné stanovisko včetně jednotného environmentálního stanoviska podle dále uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí.

Při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení.

K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci, nichž byl předmětný záměr vyhodnocován při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska včetně jednotného environmentálního stanoviska, uvádí dotčený orgán následující:

Ochrana přírody a krajiny

Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 ZOPK.

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení záměru a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko zahrnuje souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK a souhlas k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK a nenahrazuje žádný další správní úkon dle § 83 odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, a že **je předložený záměr** z pohledu zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny **přípustný**.

Magistrát města Opavy v tomto směru konstatuje, že součástí tohoto posouzení je i hodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny, neboť podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany přírody vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Dřevina - vrba křehká (*Salix euxina*) obvod kmene 343 cm; v minulosti zkrácená na výšku 350 cm; vytvořená sekundární koruna; přítomnost dřevokazných hub; přítomnost výletových otvorů dřevokazného hmyzu; zdravotní stav výrazně zhoršený; vitalita je silně narušená; přítomnost hniloby na bázi kmene.

Pokud jde o funkční význam dřevin, lze uvést, že stromy obecně plní celou řadu funkcí, jedná se například o zachycování jemných prachových částic, ale i dalších škodlivých látek, jako jsou exhaláty, emise a například i výfukové plyny ze spalovacích motorů motorových vozidel. Dřeviny mají rovněž významný podíl na absorpci oxidu uhličitého a produkci kyslíku, ale také bakteriocidních a fytoncidních látek. Kromě dalších funkcí stromy poskytují stín a ochlazují v letním období okolní prostředí výparem vody, kterou odvádí z půdy (takže vzduch i zvlhčují), a mají tedy význam z hlediska úpravy tepelného a vlhkostního režimu prostředí a tím přispívají ke stabilizaci mikroklimatu.

Kácení dřeviny je vyvoláno rekonstrukcí mostu. Vzhledem k tomu, že situaci není možné řešit technicky jiným způsobem a vlivem stavebních prací by došlo k nevratnému poškození předmětné dřeviny, vyhodnotil orgán ochrany přírody na základě posouzení funkčního a estetického významu stromu předmětný stavební záměr jako závažný důvod ke kácení dřeviny. Předmětná vrba křehká je na daném stanovišti za předpokladu realizace rekonstrukce mostu dále neudržitelná.

Podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny v rozhodnutí o povolení kácení dřevin lze uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Pojem ekologická újma je vymezen v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jako "ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti". Současně může orgán ochrany přírody uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Při rozhodování o tom, zda a v jaké výši uložit náhradní výsadbu, zohlednil orgán ochrany přírody následující skutečnosti.

Z hlediska zhodnocení hodnoty nově vysazovaných dřevin ve vztahu k možnosti stanovení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je možno konstatovat, že s ohledem na prostorové možnosti její realizace a ke zdravotnímu, funkčnímu a estetickému hledisku kácených dřevin, lze předmětnou náhradní výsadbu v daném případě považovat jako přiměřenou.

Magistrát města Opavy současně uložil žadateli konkrétní podmínky týkající se parametrů a technologie náhradní výsadby, které jsou v souladu s projektovou dokumentací předkládanou žadatelem. Podmínky výsadby i následné péče orgán ochrany přírody specifikoval za tím účelem, aby co nejvíce zvýšil šance vysazených dřevin na ujmutí a budoucí přežití, a to i v méně příznivých obdobích, tak, aby mohly do budoucna plnit funkce, k jejichž ztrátě dojde likvidací dřevin v souvislosti s realizací předmětného záměru, a tím došlo ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Předmětem projektové dokumentace je demolice stávajícího a výstavba nového mostu. Stavba nemá z hlediska krajinného rázu žádný pohledový význam. Realizací stavby nedojde k narušení vizuálních charakteristik dotčeného místa krajinného rázu a ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty.

Ve smyslu § 3 písm. b) zákona jsou vodní toky VKP, chráněné podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona před poškozováním a ničením. VKP se využívají tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Po posouzení stavby z hlediska zásahu do vodního toku bezejmenný tok (IDVT: 10212459) na pozemku parc. č. 2270/1 v k. ú. Bohdanovice, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že během realizace předmětného záměru dojde k dočasnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku stavební činností. Stavba je z hlediska šířky a délky toku malého rozsahu a pouze dočasně omezí biologicky aktivní plochu významného krajinného prvku. Zásah bude mít pouze krátkodobý negativní vliv na celkovou biocenózu. Po dokončení akce bude tato funkce opět obnovena.

Upozorňujeme na povinnost vyplývající z § 5 odst. 3 zákona, podle kterého jsou fyzické i právnické osoby povinny mimo jiné při vodohospodářských úpravách postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (tzv. obecná ochrana), kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Z těchto důvodů byly správním orgánem také uloženy podmínky výroku III. A) až D.

Podmínku E) správní orgán uložil z důvodu zákonem dané ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů má investor stavby povinnost požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů stanovených v § 50 zákona. Dle § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Posuzovaný stavební záměr není umístěn v ochranném pásmu zvláště chráněného území.

S ohledem na umístění posuzovaného stavebního záměru v terénu není nutné ukládat podmínky k zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů ani stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků.

V rámci realizace záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les vyžadujících povolení kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK. Realizace stavebního záměru není podmíněna zásahem v ochranném pásmu památného stromu.

Realizace posuzovaného stavebního záměru není podmíněna úpravami jeskyní či změnami jejich dochovaného stavu.

Posuzovaný stavební záměr není podmíněn zřízením nebo zrušením veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území.

Ing. Marie Miková Skřontová, Ph.D.

Odpadové hospodářství

Podle § 146 odst. 3, 4 a 5 zákona o odpadech "obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a) závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhajícím povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství, b) vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého". "Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů." "Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr." Podle § 151 odst. 2 zákona o odpadech, "jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) a vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) a c) se nevydávají".

Citovaná ustanovení zákona o odpadech souvisí zejména s povinnostmi původce odpadu § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech a vyhláškou k zákonu o odpadech ustanovením § 42 vyhlášky č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, kdy je třeba dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (tzn. soustřeďovat odděleně recyklovatelné a opětovně použitelné odpady od ostatních odpadů a zejména od nebezpečných odpadů)

S ohledem na to, že předmětný záměr spočívá ve změně dokončené stavby, správní orgán OH konstatuje, že předmětným záměrem jsou dotčeny veřejné zájmy chráněné zákonem o odpadech.

V rámci předmětného záměru budou odpady podle katalogu odpadů (vyhl. 8/2021, o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) vzniklé při předmětné stavební činnosti budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a budou předávány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, a to ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech.

Správní orgán OH upozorňuje, že nekontaminovanou výkopovou zeminu vytěženou během stavebních prací lze zpětně využít mimo režim odpadů, pouze pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech). V případě přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu se zákonem

o odpadech, tzn. předávat tento materiál osobě oprávněné k převzetí daného druhu a kategorie odpadu jako odpad.

Správní orgán OH upozorňuje, že původce odpadu je podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.

Správní orgán OH poskytuje žadateli poučení v tom smyslu, že podle § 93a zákona o odpadech platí následující: Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy pro potřeby navazujícího správního řízení přípustný.

Pavel Zdrálek

Ochrana lesa

Podle § 14 odst. 2 lesního zákona, "dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa."

Podle § 14 odst. 3 lesního zákona, "jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle odstavce 2 se nevydává".

Obdobná právní úprava je obsažena v § 12 odst. 4 lesního zákona, podle kterého, "jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas podle odstavce 3 se nevydává", přičemž § 12 odst. 3 lesního zákona stanoví, že "dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese."

Podobně též podle § 16 odst. 7 lesního zákona, "jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, rozhodnutí o odnětí nebo o omezení se nevydává; součástí jednotného environmentálního stanoviska je v takovém případě rovněž výše poplatku za odnětí podle § 17".

S ohledem na to, že povolovaným záměrem s názvem "Silnice III/45921 - rekonstrukce mostu ev. č. 45921-1 přes potok v obci Bohdanovice", který má být realizován na pozemcích st. p. 14/1, st. p. 110, parc. č. 2161/1, parc. č. 2161/4, parc. č. 2161/15, parc. č. 2163/23, parc. č. 2270/1, parc. č. 2287/1, v k.ú. Bohdanovice, okres Opava, nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa podle § 3 lesního zákona a záměr není umístěn ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa, orgán státní správy lesů konstatuje, že zájmy chráněné lesním zákonem nejsou v případě tohoto záměru dotčeny.

Předmětný záměr je na základě tohoto posouzení ve smyslu lesního zákona přípustný.

Ing. Jindřich Hrbáč

Ochrana zemědělského půdního fondu

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") k předloženému záměru **závazné stanovisko nevydává**.

Vzhledem k tomu, že záměr je navržen na pozemcích v katastrálním území **Bohdanovice**, které nejsou součástí ZPF, nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětný záměr **je přípustný** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy.

RNDr. Milada Kimplová

Ochrana vod

Vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a příslušný místně podle § 11 odst. 1 správního řádu, sděluje, že záměr vzhledem ke svému řešení není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Záměr nevyžaduje vydání výjimky dle ust. § 23a odst. 8 vodního zákona.

Záměr je situován na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku IDVT 10212459. Správcem tohoto vodního toku je státní podnik Povodí Odry.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou dokumentaci a zjistil, že se jedná o stavbu, zařízení nebo činnost, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, která však může ovlivnit vodní poměry, a ke které je tedy podle § 17 vodního zákona třeba souhlasu vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad proto předmětný záměr posoudil podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, tj. stavba na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku.

Upozornění:

Majetkové záležitosti je třeba projednat s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. Před realizací stavby je potřeba uzavřít s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. příslušný smluvní vztah.

Veškeré případné škody na zařízení státního podniku Povodí Odry odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu ode dne předání ukončených stavebních prací.

Státní podnik Povodí Odry neponese zodpovědnost za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů.

Pokud dojde ke kácení stromů, či křovin na pozemcích Povodí Odry, s.p., tak toto kácení bude projednáno s příslušným OŽP a dřevní hmota bude Povodí Odry, s.p. ihned po skácení předána. Dřevo bude nařezáno na metrové kusy a bude uloženo do hrání, větve budou rozštěpovány.

Ing. Marie Kopfová

Památková péče

Magistrát města Opavy, odd. památkové péče není v dané věci dotčeným orgánem státní památkové péče, protože předmětné nemovitosti nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na památkově chráněném území dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Lucie Marcalíková

Silniční správní úřad

Odbor dopravy MMO, jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40, odst. 4 a 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, není ve výše uvedené záležitosti dotčeným orgánem státní správy pro účely stavebního řízení.

Dojde-li při realizaci stavby k dotčení pozemní komunikace z hlediska dopravního omezení, je nutné zdejší odbor dopravy požádat o vydání povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§ 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a o stanovení přechodné úpravy provozu (§ 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

Ing. Dalibor Novotný

Celkově lze shrnout s ohledem na všechny uvedené oblasti veřejné správy, že předmětný záměr byl posouzen podle všech souvisejících právních předpisů, podle kterých dotčený orgán hájí veřejné zájmy tak, jak je uvedeno v závěru obsaženém v závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Upozornění:

Podle § 176 odst. 5 stavebního zákona *„koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné environmentální závazné stanovisko, použijí se ustanovení o platnosti jednotného environmentálního závazného stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku pro koordinované závazné stanovisko obdobně.“* Platnost jednotného environmentálního stanoviska upravuje § 7 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Ochrana přírody a krajiny

A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích staveniště, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny).

B) Vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

C) Stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru (bod B) je možná jen v omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za dodržení níže uvedených podmínek.

D) V chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii (např. protlak).

E) Výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů.

F) Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

G) Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

H) Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

I) Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

J) Podzemní sítě technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chráničeк.

K) Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

Poučení:

Závazné stanovisko vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze přezkoumat v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá podle § 149 odst. 7 správního řádu odvolací správní orgán změnu nebo potvrzení závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Ludmila Domesová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
MIDAKON s.r.o., IDDS: za2s3jf

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne …….. Sejmuto dne ……..

MARTECH TEPLO

MARTECH Teplo s. r. o
Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 10782401, DIČ: CZ10782401
provozovna: Uničov, Bří Čapků 821, 783 91
Tel.: 585 052 044
E-mail: mtep@mtep.cz
Bankovní spojení:
189121446/0300

MIDAKON s.r.o.
Mlčák David
Na návsi 18/4
620 00 Brno

Společnost MARTECH TEPLO s.r.o. je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348348

Váš dopis značky/ze dne	**Naše značka**	**Vyřizuje-linka**	**Uničov**
	14	Ulrichová	4. 3. 2025

Vyjádření k existenci sítí ke stavbě: „Šternberk – Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)“

V dané lokalitě nemáme žádná technologická zařízení.

S pozdravem

Petr Kovář

MARTECH Teplo s.r.o.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 10782401 DIČ: CZ10782401
Provozovna: Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov

Přílohy:

Číslo žádosti: **2025-2602163724**

Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení v naší správě.

Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. jakožto zúčastněný provozovatel technické infrastruktury vydává podle předložené dokumentace vyjádření k existenci sítí a zařízení v prostoru stavby

souhlasné stanovisko

na akci	Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)
umístění stavby	Šternberk, Město, Česko
žadatel	Midakon s.r.o, Na návsi 18/4, Holásky, 62000 Brno
platnost žádosti do	14.03.2026
	Po skončení platnosti, je nutné vyplnit žádost novou. Není možné stávající dokument aktualizovat.

Zdůvodnění


Podle předložené dokumentace se v prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí žádná telekomunikační vedení, která by byla v našem vlastnictví a ani v tomto prostoru
naše společnost nepřipravuje žádnou stavební akci.
Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. v zadaném zájmovém území nevlastní žádné podzemní sítě, a proto plánované práce nemají žádný vliv na zařízení v našem vlastnictví.

V Praze 14. 03. 2025

Ivana Zemanová
Construction Team Leader
Nordic Telecom Regional s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
E: ivana.zemanova@nordictelecom.cz
M: +420 778 115 846
W: www.nordictelecom.cz

Číslo žádosti: **2025-2602163724**

Situační plán



ŽADATEL

MIDAKON s.r.o.
David Mlčák
Na návsi 18/4
62000 Brno

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201841458		26.02.2025

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Šternberk- Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201841458 ze dne 26.02.2025, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 26.02.2026.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201841458.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

MIDAKON s.r.o.
David Mlčák
Na návsi 18/4
62000 Brno

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E11827/25**

V Praze dne: **26.2.2025**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/



.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E11827/25**
Název stavby /akce:	**Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)**
Datum podání žádosti:	**26.2.2025**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**MIDAKON s.r.o.**
IČ	**08927677**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**David Mlčák**
Adresa:	**Na návsi 18/4**
Město / obec:	**Brno**
PSČ:	**62000**
Stát:	
E-mail:	**mlcak@midakon.cz**
Telefonní číslo:	**+420777617847**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**5 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**mlcak@midakon.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

Optické trasy TMCZ 1
Optické trasy sítě PASNET
Elektro trasy NN
Optická technologie TMCZ 1
Optická technologie sítě PASNET
Elektro technologie NN
Základnové stanice
Základnové stanice s elektropřípojkou
Základnové stanice s plánované
Body sítě

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené
Přibližný průběh
Plánovaný průběh
Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-542299.72 -1107529.83,-542316.79 -1107566.21,-542389.15 -1107540.67,-542363.49 -1107498.47,-542297.87 -1107524.4,-542299.72 -1107529.83))

Větrná energie
Horní Loděnice – Lipina

MIDAKON s.r.o.
Mlčák David
Na návsi 18/4
62000 Brno

V Praze dne:
27.2.2025

Věc: **Stanovisko k akci „Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)“**

Na základě Vaší žádosti č. 2025453032 ze dne 26.2.2025 Vám zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Dle přiloženého situačního plánu nedojde ke střetu ani dotčení ochranného pásma zařízení v majetku příp. provozování společnosti Větrná energie HL s.r.o.


V případě, že dojde ke změně umístění bude nutné nás požádat o nové vyjádření.

Větrná energie HL s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
IČ: 26976731, DIČ: CZ26976731

S pozdravem

Alastair R.K. Hammond
Jednatel

Příloha: polygon řešeného území


Křížkovského
Jiráskova
Palackého
Jivavská
Jivavská
Jivavská
689
690
833/25
713
833/1
833/6
823
827
833/3
833/4
833/5
833/2
833/20
833/13
838
840
842/4
842/2
844/2
833/14
833/21
833/23
836
837
839
847/1
833/22
5965/6/2
5965/5
833/24
848
849
857/1
856
858
857/2
859
861
850/3
850/4
855
851
852
854
847/2
712/2
1789/5
1762/3
1789/2
1797
1794
1796
1793
1792
1798/1
1790
1787
1798/3
1795
1791
1788
1768
1769
1770
1783/1
1761/18
1776
1771
1773
1763
1783/12
1783/4
1761/10
1761/11
1761/14
1761/13
1761/12
1761/1
1783/6
1761/19
1761/2
1761/4
1760
1767
1761/16
1761/17
1766
1774
1783/5
1756
1757
1758
1759/3
1759/1
1783/3
1764
1753/3
1786/1
1786/2
1786/4
1753/4
1753/2
1785/1
1783/2
1786/3
1786/5
1753/1

MIDAKON s.r.o.
David Mlčák
Na návsi 18/4
620 00 Brno

V Praze, 26.2.2025

Naše zn.: **MW9910272142793349**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Šternberk– Most M 8 Jívavská ul. (u nemocnice)"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **26.2.2025**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 5 m, výška jeřábu: 5 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/.

S pozdravem



v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910272142793349.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **26.02.2025**
Naše značka: **MOVOZAD30407**
Vyřizuje: **Ing. Jitka Kotyzová**
Telefon: **585 536 235**
E-mail: **jitka.kotyzova@smv.cz**
Datum: **26.02.2025**

Adresa žadatele:

Midakon s.r.o
Na návsi 18/4
620 00 Brno

Informace o existenci sítí

provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí	
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Šternberk
	Katastrální území, parcelní číslo:	Šternberk, 1789/2
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	David Mlčák	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	777617847, mlcak@midakon.cz	
Platnost informace:	Jeden rok ode dne vyhotovení	

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nenachází

sítě v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Ing.Jitka Kotyzová
specialista-operátor GIS

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41,779 00 Olomouc
(T) +420 585 536 235
(E) jitka.kotyzova@smv.cz
www.smv.cz

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvoříte **zde.**


Následnou žádost o poskytnutí dat PDF k této žádosti vytvoříte **zde.**

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **26.02.2025**

Naše značka: **MOVOZAD30407**

Situace zájmového území



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Zákaznická linka (T) 840 668 668
(E) smv@smv.cz, www.smv.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943
(IČ) 61859575 , (DIČ) CZ61859575
(Bankovní spojení) 35-5727510207/0100

Záznam z jednání

Místo jednání:	MÚ Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk
Zapsal dne:	Ing. Sedlák, 03.03.2025
Účastnící jednání:	Dle prezenční listiny
Předmět jednání:	Stavba: Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DPZ k akci Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice).
- Stávající most tvoří železobetonová nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků typu Bureš N5 s délkou přemostění cca 5,0 m. Spodní stavbu tvoří dvě masivní betonové opěry s železobetonovými úložnými prahy.
- Dle hlavní mostní prohlídky z 04/2024 je nosná konstrukce zařazena do stavebního stavu V – špatný stav a spodní stavba do III – dobrý stav. Dle požadavků investora bude na mostě zachována nosná konstrukce a provedena nová přechodová oblast mostu, nová ŽB spádová deska, izolace NK a opěr, sanace nosníků a spodní stavby a kompletní výměna příslušenství mostu.
- Bude proveden výpočet zatížitelnosti mostu, ze kterého vyplyne zde je nutné na most osadit značky omezující jeho zatížitelnost.
- Příčný spád nové ŽB spádové desky bude ideálně jednostranný a bude kopírovat sklon přilehlé komunikace I/46.
- Pravá (chodníková římsa) na mostě zůstane se stávající šířkou 2,50 m.
- Levá římsa bude zúžena na 0,8 m. Dojde tímto k požadovanému rozšíření vozovky na cca 6,5 m.
- Dojde k návrhu sanace pohledových ploch nosníků a kotvené sanace opěr.
- Investor požaduje nový odvodňovač v NK mostu provrtáním otvoru na konci mostu vedle římsy s volným pádem vody do koryta potoka pod mostem.
- Zábradlí na povodní straně mostu bude zachováno. Před výstavbou bude demontováno a po vyhotovení nové římsy bude vráceno do původní polohy.
- Zábradlí na návodní straně mostu bude kompletně odstraněno (včetně částí na opěrné stěně). Bude nahrazeno novým zábradlím, stejného tvaru jako je zábradlí na povodní straně. Zábradlí na návodní straně bude v rozsahu nové římsy mostu a dvou kolmých dvoumetrových celků umístěných na stávajících opěrných stěnách. Bude tedy menšího rozsahu, než je ve stávajícím stavu.
- Svodidlo, které je umístěno podél silnice I/46 bude ukončeno až těsně před tímto zábradlím.
- Stožáry VO které jsou po obou březích Sprchového potoka, budou nově propojeny novými kabely před opěrou 1 a za opěrou 2.
- Součástí projektu mostu budou výkopy mezi těmito stožáry a zpětné zásypy. Samotné propojení bude realizováno investorem a nebude tudíž součástí prací na mostě.
- Spára mezi novou vozovkou na mostě a silnicí I/46 bude cca v místě spáry stávající.
- Během výstavby budou mezi stavbou a silnicí I/46 osazena betonová svodidla.
- Rozsah výměny vozovky na straně u nemocnice bude cca také v místě spáry stávající, s úpravou obrubníků ostrůvku mezi parkovištěm a závorovým systémem, kde bude nově spára podélná. Úprava zde bude provedena kvůli návaznosti na rozšíření vozovky na mostě.
- Přístup na stavbu pro stavební mechanizaci zhotovitele nebude ze silnice I/46 ale přes komunikace v areálu nemocnice.
- Kvůli stavbě mostu nebudou zřizovány žádné provizorní trasy ani pro automobily ani pro pěší.

Nemocnice je veřejně přístupná i z jiných míst.

- Projektant vyhotoví koncept projektové dokumentace, která bude poté následně projednána s investorem a vedením Nemocnice Šternberk.

Zapsal: Ing. Milan Sedlák

Projektová dokumentace akce – Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 03.03.2025 ve Šternberku.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
Schnal	Město Šternberk	606 293 512, schnal@sternberk.cz	
MAREK NAVRÁTIL	— " —	731 630 612, navratil@sternberk.cz	
Vítí Kumpan	— " —	725 935 001 kumpan@sternberk.cz	
MILAN ŠEDIVÁ	MIDAKON	777 98 98 95	

Záznam z jednání

Místo jednání:	MÚ Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk
Zapsal dne:	Ing. Sedlák, 08.04.2025
Účastnící jednání:	Dle prezenční listiny
Předmět jednání:	Stavba: Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DPZ k akci Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice).
- Stávající most tvoří železobetonová nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků typu Bureš N5 s délkou přemostění cca 5,0 m. Spodní stavbu tvoří dvě masivní betonové opěry s železobetonovými úložnými prahy.
- Dle požadavků investora bude na mostě zachována nosná konstrukce a provedena nová přechodová oblast mostu, nová ŽB spádová deska, izolace NK a opěr, sanace nosníků a spodní stavby a kompletní výměna příslušenství mostu.
- Pravá (chodníková římsa) na mostě zůstane se stávající šířkou 2,50 m.
- Levá římsa bude zúžena na 0,8 m. Dojde tímto k požadovanému rozšíření vozovky na cca 6,5 m.
- Dojde k návrhu sanace pohledových ploch nosníků a kotvené sanace opěr.
- Se zástupci společnosti Agel-Středomoravská nemocniční a.s. byla diskutována skutečnost, že během rekonstrukce mostu dojde ke kompletnímu uzavření mostu pro vozidla i pro pěší. Zástupci společnosti Agel-Středomoravská nemocniční a.s. s dočasným uzavřením mostu kvůli jeho rekonstrukci souhlasí.
- Bylo dohodnuto že během výstavby bude využíván vjezd do nemocnice z ulice Gen. Eliáše. Na tento směr bude také v projektové dokumentaci směřována objízdná trasa.
- Zařízení staveniště bude navrženo v prostoru stávajícího parkoviště vlevo za mostem, toto parkoviště bude během výstavby tudíž pro automobily uzavřeno. Je však nutno ponechat v místě parkoviště koridor pro pěší.
- Po dobu uzavírky mostu bude nutno upravit provoz závorového vjezdového systému do areálu – trvalé otevření.
- Vzhledem k přímé blízkosti mostu ke komunikaci I/46 a nutnosti použít jako ochranné prvky betonová svodidla na hranici silnice I/46 bude přístup na stavbu pro stavební mechanizaci zhotovitele možný pouze přes komunikace v areálu nemocnice. Bude jasně stanovena trasa, kudy mohou vozidla stavby jezdit, aby se nepohybovaly po celém areálu nemocnice! Zástupci společnosti Agel-Středomoravská nemocniční a.s. souhlasí s obsluhou stavby z ulice Gen. Eliáše a poté po areálové komunikaci nemocnice. Tato skutečnost bude popsána také v žádosti o vyjádření od Krajského úřadu Olomouckého kraje.
- Předpoklad rekonstrukce mostu je v roce 2027, délka trvání stavby je odhadnuta na 3 měsíce.
- Projektant obdržel od společnosti VHS Sitka informaci, že přímo v prostoru mostu se nachází stávající vodovod. Vodovod by však na základě vyjádření zúčastněných a po konzultaci s pracovníkem společnosti VHS Sitka neměl být veden v nosné konstrukci mostu, ale pod korytem Sprchového potoka a pravděpodobně i mimo půdorys mostu. Vzhledem k faktu, že výkopové práce budou prováděny maximálně cca do poloviny výšky opěry, nedojde během rekonstrukce mostu ke kolizi s tímto vodovodem.

Zapsal: Ing. Milan Sedlák

Projektová dokumentace akce – Most M8 Jívavská ul. (u nemocnice)

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 08.04.2025 ve Šternberku.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
Pavel Špunar	SMN a.s.	424 280 150 pavel.spunar@smnagel.cz	
IRENA DANDOVÁ	SPRÁVCE	725 663 429 IRENA.DANDOVA@SKYL.CZ	
MIROSLAVA ŠESTÁKOVÁ	MĚSTO ŠTERNBERK	725 552 331/sestakova@sternberk.cz	
MAREK NAVRÁTIL	MĚSTO ŠTERNBERK	731 630 612 navratil@sternberk.cz	
Vítí Kummer	—11—	725 875 011 kummer@sternberk.cz	
Pavel SEHNAL	—11—	606 293 512 sehnal@sternberk.cz	
MILAN SEDLÁK	MIDAKON S.R.O.	SEDLAK@MIDAKON.CZ	