

Elektronicky
Všetkým známym záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Martin Daniš 048/4325645	05.09.2018

Vec

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.**
2. **informácia o zmene súťažných podkladov a informácia o predĺžení lehôt.**

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532.
Vyhlásené: v Úradnom vestníku Európskej Únie č. S155 dňa 14.08.2018 pod značkou oznámenia 2018/S 155-354682

1.

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky.

1. V úsekoch "Sabová; intravilán RS; Mur. Huta-hr. okr. RA/BR; hr. okr. RA/BR - križ s cestou I/66". Žiadame verejného obstarávateľa špecifikovať o aké typy čiar sa jedná?

2. V úseku "intravilán RS; intravilán Muráň" je položka "výšková úprava poklopop". Žiadame verejného obstarávateľa špecifikovať koľko kusov poklopop sa má uvažovať v danom úseku?

3. V zadaní časti 1 Rekonštrukcia cesty II/531 vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň je uvedená položka: montáž zvodidiel NH4 (km 18-20) vo výmere 1 200,00 m. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čo má táto položka obsahovať (iba montáž bez dodania materiálu)?

4. V zadaní časti 1 Rekonštrukcia cesty II/531:

- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Sabová) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 4 191,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek v intraviláne RS) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 11 805,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Tisovec-Dielik (hr.okr.RS/RA) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 931,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (hr.okr.RS/RA)-Mur. Lehota) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 2 419,00 m

- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (úsek extravilán Muráň) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 865,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (úsek intravilán Muráň) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 227,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (úsek extravilám Muráň-most č. 531-045) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 282,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (úsek Muráň-Predná Hora) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 3 593,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Mur. Huta-hr. okr. RA/BR) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 3 527,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek hr. okr. RA/BR - križ s cestou I/66) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 3 527,00 m

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie jednotlivých širok a dĺžok VDZ na jednotlivých úsekoch.

5. V zadaní časti 1 Rekonštrukcia cesty II/531:

- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek v intraviláne RS) je uvedená položka: výšková úprava poklopov - bez uvedenej výmery
- vo výkaze výmer na úsek II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec - Muráň (úsek Dielik (úsek intravilán Muráň) je uvedená položka: výšková úprava poklopov - bez uvedenej výmery

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie výmer uvedených položiek na jednotlivých úsekoch.

6. Opis č. 1: V predmete zákazky č. 1: Rekonštrukcia cesty II/531 v stavbe II/531 Pavlovce - Rimavská Sobota - Tisovec – Muráň je vo výkaze výmer uvedená položka: Rekonštrukcia podložja krajnice 4x(100x2x0,8), m³ 640. Môže obstarávateľ definovať, aká rekonštrukcia podložja krajnice sa má vykonať?

7. Opis č. 2: V predmete zákazky č. 2: Rekonštrukcia cesty II/532 v stavbe II/532 Behynce – Gemerská Ves – Jelšava – Muráň je vo výkaze výmer uvedená položka: Rek. krajnice cesty 150x2x0,8, úprava dlaž. Priekopy m³ 240. Môže obstarávateľ definovať, aká rekonštrukcia krajnice a úprava dláždenej priekopy sa majú vykonať?

8. V poskytnutých súťažných podkladoch, časť 1, príloha č. 1.8 – výkaz výmer, úsek Muráň – Predná Hora, je uvedená položka „Výmena zvodidiel NH4“ dĺžky 3 000 m. Predpokladáme správne, že uchádzač má v predmetnej položke oceniť dodávku a montáž nových zvodidiel a zároveň oceniť demontáž pôvodných zvodidiel?

9. V poskytnutých súťažných podkladoch, časť 1, príloha č. 1.8 – výkaz výmer, úsek Muráň – Predná Hora, je uvedená položka „Rekonštrukcia podložja krajnice 4x(100x2,0x0,8)“ s výmerou 640 m³. K uvedenej položke žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie podrobného opisu jednotlivých prác s príslušnými výmerami.

10.V poskytnutých súťažných podkladoch, časť 1, príloha č. 1-10 – výkaz výmer pre všetky úseky je uvedená položka „obnova VDZ – čiary“. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aký typ vodorovného dopravného značenia má uchádzač v predmetných položkách oceniť: striekaná farba alebo plast za studena. Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či má v predmetných položkách uchádzač uvažovať len s deliacou čiarou alebo má uvažovať aj s vodiacimi čiarami.

11.V poskytnutých súťažných podkladoch, časť 2, príloha č. 1-10 – výkaz výmer pre všetky úseky je uvedená položka „obnova VDZ – čiary“. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aký typ vodorovného dopravného značenia má uchádzač v predmetných položkách oceniť: striekaná farba alebo plast za studena. Ďalej žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či má v predmetných položkách uchádzač uvažovať len s deliacou čiarou alebo má uvažovať aj s vodiacimi čiarami.

12.V zadaní časti 2 Rekonštrukcia cesty II/532

- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Behynce - Otročok) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 3 057,00 m

- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Otročok) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 2 910,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Otročok - Gemerská Ves) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 738,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Gem. Ves) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 937,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek extravilán Gemerská Ves) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 4 485,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek extravilán Gemerská Ves-pred Dolinkou) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 000,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Dolinka) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 2 442,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek extravilán Licince) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 945,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Šivetice - Jelšavská Teplica) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 661,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Jelšava) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 188,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek SMZ jelšava - Lubeník) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 4 857,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Lubeník - Mokrú Lúka) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 4 188,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek Mokrú Lúka - Revúca) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 2 508,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Revúca OK) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 345,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Revúca (štvorprúdovka)) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 6 450,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Revúca 2) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 230,00 m
- vo výkaze výmer na úsek II/532 Behynce - Gemerská Ves - Jelšava - Muráň (úsek intravilán Muráň) je uvedená položka: obnova VDZ - čiary o výmere 1 437,00 m

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie jednotlivých šírok a dĺžok VDZ (deliace a vodiace čiary) na jednotlivých úsekoch a aký typ VDZ máme oceniť vo svojej ponuke v uvedených položkách - striekaná farba alebo plast za studena?

13.V súťažných podkladoch v bode 13. Zábezpeka je uvedené: "V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na obe časti predmetu zákazky, výška zábezpeky bude súčtom zábezpek pre časť predmetu zákazky č. 1 a časť predmetu zákazky č. 2, t.j. výška takejto zábezpeky bude 190 000,- EUR." Bude Verejný Obstarávateľ akceptovať zábezpeku aj pre každú časť samostatne, ak uchádzač predloží ponuku na obe časti?

Odpovede.

1. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).
2. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).
3. Verejný obstarávateľ požaduje dodať zvodidlá vrátane ich montáže.
4. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).
5. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).
6. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

7. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

V uvedenom úseku cesty sa nachádza dláždená priekopa z betónových tvárnic 50 x 50 cm, ktorá je rozpadnutá, verejný obstarávateľ požaduje jej uvedenie (rekonštrukciu) do pôvodného stavu, t. j. uložiť betónové tvárnice do betónového lôžka a chýbajúce tvárnice doplniť.

8. Áno, predpoklad záujemcu je správny.

9. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

10. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

11. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

12. Vid'. upravené výkazy výmer (prílohy tohto listu).

13. Áno.

2.

Informácia o zmene súťažných podkladov a informácia o predĺžení lehôt.

Verejný obstarávateľ v súvislosti v vyššie uvedenými žiadosťami o vysvetlenie dopĺňa súťažné podklady o:

- dopracovaný výkaz výmer pre časť predmetu zákazky č. 1 – prílohu č. 1 a
- dopracovaný výkaz výmer pre časť predmetu zákazky č. 2 – prílohu č. 3 súťažných podkladov

, ktorými sú v plnej miere nahradené pôvodné výkazy výmer – príloha č. 1 a príloha č. 3 súťažných podkladov.

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou zároveň verejný obstarávateľ predlžuje lehoty, konkrétne:

- lehota na predkladanie ponúk sa mení z pôvodnej lehoty 10.09.2018 do 11:00 na novú lehotu **14.09.2018 do 12:00 hod.**
- lehota na otváranie ponúk sa mení z pôvodnej lehoty 10.09.2018 o 13:00 na novú lehotu **14.09.2018 o 13:00 hod.**

S úctou,

Martin Daniš

kontaktná osoba verejného obstarávateľa

Príloha č. 1: upravená Príloha č. 1 súťažných podkladov – neocenené výkazy výmer – cesta č. II/531

Príloha č. 2: upravená Príloha č. 3 súťažných podkladov – neocenené výkazy výmer – cesta č. II/532