



STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 Internát
- SO 02 Dielne
- SO 03 Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP)

LEGENDA FUNKČNÝCH PLŔCH

- Výškopisné a polohopisné zameranie - existujúci stav
- Navrhovaný stav
- SO 01 Internát - existujúca stavba
- SO 01 Internát - prístavba
- SO 02 Dielne - existujúca stavba
- Spevnené plochy - pre peších - navrhované
- Spevnené plochy - pre zásobovacie vozidlá - navrhované
- Spevnené plochy - prístavby - navrhované
- Existujúci odvodňovací rigol - demontáž
- Odvodňovací rigol - navrhovaný

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ

- Splašková kanalizácia - existujúca
- Splašková kanalizácia - navrhovaná
- Lapáč tuku -2, 200 jedál
- Šachta D400 splašková
- Šachta existujúca
- Dažďová kanalizácia - existujúca
- Dažďová kanalizácia - navrhovaná
- ŽLAB BGU-Z100
- VP100
- VP
- DZ
- Šd2
- Šj
- Žlab BGU Z100
- Vpust DN100
- Uličná vpust
- Dažďový zvod
- Šachta D300 dažďová
- Šachta existujúca

Elektrická sústava: 3/FEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

- Základná ochrana: - Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
- Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
- ochrana pri poruche: - Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania, čl. 411
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3

POZNÁMKA

- NEODDELITELNÁ SÚČASŤOU PRŔJEDNEJ DOKUMENTÁCIE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEĽ STAVBY MUSÍ PREŠŤUDOVAŤ SEĽ PRŔJEDTOVŔ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKŔV NA NĚ UPSŤZORIŤ. PRED KAŽDŔ REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠŤUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚČASŤOU ČASŤ PRŔJEDTOVŔ DOKUMENTÁCIE.
- PRŔJEDTOVÁ DOKUMENTÁCIA NEVAHÁDŔ VÝROBNŔ, DIELENSKŔ A MONTÁŽNŔ DOKUMENTÁCIU DOĎAVÁTEĽA!
- ZHOTOVITEĽ MUSÍ DODRŽÁVAŤ PLÁNNĚ VÝHLÁŠKY A SNV

vymenená SR č.2

SO 01 Internát ± 0,000=195,05
SO 02 Dielne ± 0,000=199,80
Výškopisné a polohopisné zameranie pôvodného stavu vypracované v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Bpv

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fekalová			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company, a.s.	
PROJEKTANT STAVBY		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Anton Uličný	Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20	
VYPRACOVAL		Ing. Anton Uličný				
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce				
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce			ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní				FORMÁT	A3
	PARCELA	1081, 1082, 1083, 1084/1			DÁTUM	06.2018
OBJEKT	1 1 3 4			KLASIF. STAVBY	MIERKA	1 / 250
	SO 01 Internát				STUPEŇ	DRS
OBSAH	Situácia VSR				ARCHIVNÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel E1				4/2017/SMC	9