


DETAIL ULOŽENIA VODOVODU DO CHRÁNIČKY



POZNÁMKA :

- ULOŽENIE VODOVODU DO CHRÁNIČKY VYHOTOVÍŤ V ZMYSLE STN 38 6450
- KLZNÁ OBJÍMKA RACI– M/N JE ZLOŽENÁ ZO SEGMENTOV typ: 3x M50 A 1x N50 VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ MEDZI OBJÍMKAMI V CHRÁNIČKE 2,0 m NA KONCOCH CHRÁNIČKY ZDVOJIŤ OBJÍMKY RACI.
- KLZNÁ OBJÍMKA RACI– F/G JE ZLOŽENÁ ZO SEGMENTOV typ: 2x F25 A 1x G25 VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ MEDZI OBJÍMKAMI V CHRÁNIČKE 2,0 m NA KONCOCH CHRÁNIČKY ZDVOJIŤ OBJÍMKY RACI.
- KLZNÁ OBJÍMKA RACI– A/B JE ZLOŽENÁ ZO SEGMENTOV typ: 0x A19 A 3x B19 VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ MEDZI OBJÍMKAMI V CHRÁNIČKE 2,0 m NA KONCOCH CHRÁNIČKY ZDVOJIŤ OBJÍMKY RACI.
- POD KAŽDÚ DIŠTANČNÚ OBJÍMKU RACI SA NA VODOVODNÚ RÚRU NALEPÍ DENZOLÉN–BUTYLOVÁ PÁSKA.

VYSVETLIVKY :

P.Č.	NÁZOV	OZNAČENIE		KS
1	KANALIZÁCIA – PVC DN 300	D 315 x 9,2		
2	CHRÁNIČKA – OCEL. RÚRA DN 500	D 530 x 10		17,4m
3	KLZNÁ DIŠTANČNÁ OBJÍMKA – RACI, VÝŠKA 50 mm	typ: 3xM/1xN–50	kód : 00M 0050 kód : 00N 0050	45 15
4	TESNIACA MANŽETA model : DU	d 315 x 550		4
5	KANALIZÁCIA – PVC DN 150	D 160		
6	CHRÁNIČKA – OCEL. RÚRA DN 250	D 273 x 10		171,5m
7	KLZNÁ DIŠTANČNÁ OBJÍMKA – RACI, VÝŠKA 25 mm	typ: 2xF/1xG–25	kód : 00F 0025 kód : 00G 0025	298 149
8	TESNIACA MANŽETA model : DU	d 160 x 300		42
9	TLAKOVÁ KANALIZ. – HDPE PE100 , SDR17 D90x5,4	D 90 x 5,4		
10	CHRÁNIČKA – OCEL. RÚRA DN 150	D 159 x 10		5,5m
11	KLZNÁ DIŠTANČNÁ OBJÍMKA – RACI, VÝŠKA 19 mm	typ: 0xA/3xB–19	kód : 00B 0019	18
12	TESNIACA MANŽETA model : DU	d 90 x 160		2

VEDÚCI PROJEKCIE		ING. B.MALÍK				
PROJEKTANT STAVBY		HLAVATÁ	ZODP.PROJEKTANT			HLAVATÁ
KRESLIL		HLAVATÁ				
STAVEBNÍK		MESTO ZLATÉ MORAVCE				
MIESTO STAVBY		PRÍLEPY			Č.ZÁKAZKY	807-95/2018
NÁZOV STAVBY	PRÍLEPY - KANALIZÁCIA				FORMÁT	2A4
					DÁTUM	08/2018
					MIERKA	
OBJEKT	SO 01 - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ SO 02 - TLAKOVÁ KANALIZÁCIA				STUPEŇ	PS
OBSAH	ULOŽENIE POTRUBIA DO CHRÁNIČKY				ARCH.ČÍSLO	Č.VÝKRESU E.12