

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti, predložených dokladov, uskutočneného vodoprávneho konania v súlade s § 73 vodného zákona

stavebníkovi: **Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676**

I.

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, § 66 stavebného zákona a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov uskutočnenie časti vodnej stavby „**Prilepy – Kanalizácia**“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

Stavebné objekty:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| SO 01 – Gravitačná kanalizácia splašková | stoka „A“ | PVC DN 300 – 650,5 m |
| | stoka „A1“ | PVC DN 300 – 392,0 m |
| | stoka „A1-1“ | PVC DN 300 – 86,0 m |
| | stoka „B“ | PVC DN 300 – 870,0 m |
| | stoka „B1“ | PVC DN 300 – 280,5 m |

vybuduje sa **spolu 2 279 m** splaškovej gravitačnej kanalizácie

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| SO 01.1 – Kanalizačné odbočenia | - 139 ks, | PVC DN 150 – 982,0 m |
| | | PVC DN 200 – 19,5 m |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| SO 02 – Tlaková kanalizácia | „V1“ HDPE PE100 D 90x5,4 – 194,0 m |
|------------------------------------|------------------------------------|

SO 03 – Čerpacia stanica ČS1 – stavebná časť

Prevádzkové súbory:**PS 01 Čerpacia stanica ČS1**

v katastrálnom území: **Prílepy**

na parc. podľa KN - stavu C č. 391/11 (v stave E 68/1), 63/1 (v stave E 63/1), 62 (v stave E 62), 64/1 (v stave E 64), 198/2 (v stave E 198/1), 167/2 (v stave E 167/1), 488/2, 488/1, 491/14, 24/3, 27/26 (v stave E 27/4), 391/12, 161/5 (v stave E 60, 66), 66 (v stave E 66), 60 (v stave E 60), 99/3 (v stave E 99/3), 404 (v stave E 404), 61 (v stave E 61), 67/1 (v stave E 67/1), 65/3, 65/2 ku ktorým má stavebník: **vlastnícke právo** na základe LV č. 4038, 3653, 4035 a „iné právo“ na základe „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873420001-3-2019-BZVB“ zo dňa 16.10.2019 a súhlasu SVP, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 5158/2019/2 CZ 20697/210/2019 zo dňa 13.06.2019

charakter stavby: **trvalá**

druh stavby: **líniová**

účel stavby: **vybudovanie verejnej kanalizačnej siete**

Mesto Vráble, Mestský úrad Vráble, Hlavná 1221, Vráble, ako príslušný stavebný úrad, vydalo pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra územné rozhodnutie o umiestnení stavieb „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008. Toto povolenie sa týka časti AGLOMERÁCIA č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy. Mesto Zlaté Moravce k vydaniu povolenia predložilo „Kúpnu zmluvu č. 62483/2019 uzatvorenú medzi predávajúcim: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a kupujúcim: Mesto Zlaté Moravce vo veci odkúpenia projektovej dokumentácie spracovanej pre územné rozhodnutie, čím Mesto Zlaté Moravce prevzalo právne nástupníctvo z rozhodnutia o umiestnení stavieb „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd“, pod č. 1787/2007-004-Gi zo dňa 27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2008 – v časti Aglomerácia č. 3, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy.

Základné údaje o stavbe:

Predmetná projektová dokumentácia „Prílepy – Kanalizácia“ rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z časti mesta Zlaté Moravce – Prílepy, s napojením tlakovej stoky „V1“ na vyprojektovanú tlakovú kanalizáciu HDPE PE100 D 160x14,6, ktorá bude vedená z Čiernych Kľačian do Zlatých Moraviec, s ich následným odvedením na ČOV Zlaté Moravce.

Podmienky povolenia:**A) všeobecné:**

1. Stavebníkom líniovej vodnej stavby bude Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Projektovú dokumentáciu vypracovala v termíne 08/2018 ZsVS, a.s., autorizovaná stavebná inžinierka Ľudmila Hlavatá, osv. č. 3485*TZ*4-24.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby, orgánu štátnej vodnej správy, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce.
7. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytyčenie existujúcich podzemných vedení.
8. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác.

9. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Pri predpoklade výskytu podzemných vôd pri zakladaní stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona - na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd.
11. Pred realizáciou stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku podľa § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
12. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní.
13. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri uskutočnení stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a všetky príslušné Slovenské technické normy (STN).
16. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
17. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
18. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
19. Po dokončení stavby dať uvedené pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel.
20. Stavba nesmie byť začatá skôr ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do **dvoch rokov** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

B) vyplývajúce z vyjadrení správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov:

21. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí č. KPUNR-2019/10187-4/35329/GRO zo dňa 07.05.2019:

- KPÚ Nitra rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby „Prílepy – kanalizácia“.

- KPÚ Nitra určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
 - a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
 - b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina vykopaná z miesta nálezu bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov,
 - c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

- b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou uzatvoria pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu,
- d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby
- e) v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníkov a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra,
- f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra,
- g) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra,
- h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:
<http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>

22. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP

Dodržať podmienky uvedené vo:

vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2019/000549-02 VA zo dňa 06.03.2019:

- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch; pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva,
- odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N“ – nebezpečný a s komunálnymi odpadmi,
- požiadať podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán správy v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a predložiť doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby,
- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

vyjadrení č. OU-ZM-OSZP-2019/000547-002 KJ zo dňa 07.03.2019:

1. Plánovanou výstavbou nezasahovať do zelene drevinového zloženia tak, aby muselo dôjsť k jej výrubu, resp. k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), čím by došlo k narušeniu kompaktnosti a významu zelenej infraštruktúry, ako jedného z prvkov vytvárajúceho územný systém ekologickej stability, ktorého vytváranie a udržiavanie je verejným záujmom. V takomto prípade riešiť alternatívne umiestnenie a trasovanie stavby v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, mimo pozemkov na ktorých rastie zeleň drevinového zloženia.

2. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.
3. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“) a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.
4. Pri realizácii stavby v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
5. Hĺbenie výkopov kvôli ukladaniu predmetného telekomunikačného vedenia nevykonávať v koreňovom priestore dreviny - STN 83 7010, časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
6. Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) Mesta Zlaté Moravce podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povolenia.
7. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.
8. V prípade nálezu chráneného živočícha je stavebník podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).

Upozornenia pre žiadateľa:

1. Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
2. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

23. **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 26.03.2019:

- V záujmovom území sa nenachádzajú distribučné podzemné elektrické káblové vedenia.
- V mieste plánovanej stavby sa nachádzajú oznamovacie podzemné elektrické káblové vedenia (orientačne zakreslené na výkrese C). Vytýčenie týchto sietí je potrebné dohodnúť s tímom IT/TELCO, adresa Čulenova 3, Bratislava. Križovatky a súběhy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
- V záujmovom území sa nachádzajú cudzie podzemné elektrické káblové prípojky (orientačne zakreslené vo výkresoch E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4).
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými

prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú. V miestach, kde uvedenú podmienku nie je možné dodržať je nutné zabezpečiť také opatrenia, aby neprišlo k podkopaniu, resp. nakloneniu dotknutých podperných bodov.
- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN má projektant.

24. Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0232/2019/Be zo dňa 25.03.2019:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezodplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne

trestného činu poškodzovaniu a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

25. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení č. 21151-2019 zo dňa 25.03.2019:

- V záujmovom území navrhovanej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (ďalej len „IS“) v našej prevádzke.
- Pred realizáciou stavby požadujeme vytyčiť existujúce IS odbornými pracovníkmi OZ Nitra, na základe objednávky podanej stavebníkom za odplatu.
- ZsVS a.s., OZ Nitra súhlasí s vybudovaním navrhovaných stavebných objektov SO 01 – stoky „A“, „A1“, „A1-1“, „B“, „B1“, „B1-1“ kanalizácie gravitačnej, vrátane kanalizačných odbočení, SO 03 – čerpacej stanice ČS1, SO 02 – tlaková kanalizácia „V1“.
- Riadiaci systém navrhovanej čerpacej stanice požadujeme plne automatizovať a prepojiť s dispečingom ZsVS a.s. Nitra – VPS Zlaté Moravce. Navrhovanú čerpaciu stanicu ČS1 požadujeme vybaviť záchytným košom.
- Napojenie navrhovanej tlakovej kanalizácie „V1“ do kanalizačnej šachty Š75 na vyprojektovanom kanalizačnom výtlaku Čierne Kľačany – Zlaté Moravce požadujeme realizovať pod dohľadom odborných pracovníkov ZsVS a.s., OZ Nitra.
- Pri súbehu a križovaní s IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle STN EN 805m STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z.
- Ako predpokladaný budúci prevádzkovateľ žiadame byť prizvaní ku všetkým prácam, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupné.
- Navrhovaná kanalizácia bude prevádzkovaná ZsVS a.s., OZ Nitra len v prípade udelenia príslubu o prevádzkovaní stavebníkovi a následnom splnení zmluvných podmienok ZsVS, a.s., OZ Nitra.
- Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska.

26. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. OU-NR-PLO-2019/022299 zo dňa 25.04.2019:

- Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona č. 57/2013 Z. z.
- Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do jedného roka je treba postupovať podľa § 18 zákona č. 57/2013 Z. z.

27. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií:

Dodržať podmienky uvedené v stanovisku č. CS 6681/2019, CZ 13225/2019 zo dňa 07.05.2019:

Navrhovaný kanalizačný zberač – stoka „B“ je trasovaný v ceste III/1626 v dĺžke cca 238 m v km 0,2425-0,4810 v pravom jazdnom pruhu v smere na Zlaté Moravce a v dĺžke cca 1690 m v staničení km 0,1115-0,2805 na pravej strane cesty za krajinou cesty III. triedy.

Súhlas s odôvodneným zásahom do konštrukcie vozovky ciest III/1626 podmieňujeme splnením nasledovných požiadaviek pri rozkopávke a spätnej úprave cesty:

- spätnú úpravu rozkopávky vozovky v km 0,2425 – 0,4810 zrealizovať podľa predloženej DSP, výkres č. E.11 „Vzorový rez uloženia potrubia“,
- obnova krycej vrstvy asfaltu sa zrealizuje v zmysle predloženej DSP na celú šírku dotknutého jazdného pruhu vozovky,
- stykovú škáru v napojení novej a existujúcej krycej vrstvy vozovky zaliť pružnou asfaltovou zálievkou v celej dĺžke a šírke zásahu úpravy na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,
- vykonať opatrný výkop za súčasného paženia, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa, najmä spodné konštrukčné vrstvy,
- narušený povrch cestnej krajnice obnoviť v šírke 0,5 m a opatriť zhutnenou štrkodrvou do úrovne nivelety asfaltovej vozovky cesty v priečnom sklone krajnice 8% a spätnú úpravu narušeného svahu realizovať v zmysle STN 73 6101,
- poklapy kanalizačných šácht nesmú tvoriť pevnú prekážku v cestnom telese a ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, ako aj bezpečný výkon zimnej údržby (poklapy osadiť do úrovne nivelety asfaltovej vozovky, krajnice, cestných svahov a prečistených priekop),
- šachty umiestnené vo svahu cestnej priekopy musia mať zošíkmené betónové kónusy s poklopmi pootočenými tak, aby tvorili líniu jestvujúceho svahu hrany cestnej priekopy a netvorili prekážku odtoku vôd v profile cestnej priekopy,
- štartovacie a cieľové jamy pre pretláčanie chráničky pre kanalizačné odbočenia zrealizovať v čo najväčšej vzdialenosti od vozovkovej časti telesa cesty III/1626 a jeho krajnice (uvedené platí tiež pre hlavný kanalizačný zberač), výkop jám nesmie zasahovať do krajnice vozovky cesty,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku, ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k narušeniu vozovky cesty III. triedy,
- pred zahájením stavby žiadame v dostatočnom predstihu informovať vlastníka a správcu o časovom postupe a rozsahu plánovaných prác s určením termínov realizácie,
- stavebné práce realizovať a ukončiť bez prerušenia v celej dĺžke mimo stavebnú uzáveru, ktorá je potrebná na zabezpečenie výkonu zimnej údržby ciest v zmysle operačného plánu zimnej služby,
- počas stavebných prác je potrebné zachovať prejazdnosť cesty III/1626 pre pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu a zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky prenosným dopravným značením,
- žiadame vykonať skúšky hutnenia spätného zásypu v ryhe nad uloženým potrubím a následne predložiť protokoly o vykonanej skúške,
- spätnú úpravu rozkopávky žiadame po ukončení protokolárne a preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi cesty; k preberaciemu konaniu stavebník predloží skúšky a atesty o kvalite prác a zabudovaných materiáloch, certifikáty výrobkov, doklady o vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach počas výstavby a po jej ukončení,
- konkrétne podmienky realizácie stavby určí vo svojom vyjadrení správca cesty, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., ktorého stanovisko žiadame rešpektovať,
- investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd,
- na miestach zásahu do telesa cesty III/1626 bude žiadateľ v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb. po dobu piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstránenie závad na cestnom telese, ktoré vznikli poklesom výkopov a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

28. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69, Nitra:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-NR-OCDPK-2019/022551 zo dňa 03.04.2019:

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.

- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky cesty – t. j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.
- V prípade zásahu do vozovkovej časti cesty je nutné požiadať vlastníka cesty III/1626, ÚNSK o súhlasné stanovisko.
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať správcu komunikácie cesty III/1626 – RSaÚC Nitra, a.s. o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z dôvodu realizácie predmetnej stavby.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OÚ Nitra, OC DaPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1626 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o určení dopravného značenia na ceste III/1626 a počas realizácie stavebných prác.

29. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany:

Dodržať podmienky stanoviska č. CS SVP OZ PN 5158/2019/2 CZ 20697/210/2019 zo dňa 13.06.2019:

- Pri umiestnení čerpacej stanice rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Širočina, min. 6 m od brehovej čiary toku.
- Križovanie toku realizovať bezvýkopovou technológiou s min. hĺbkou krytia chráničky od nivelety dna toku 1,5 m. Štartovacie jamy umiestniť mimo ochranného pásma toku.
- Realizačný projekt s detailom križovania toku predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia dolnej Nitry.
- K začiatku prác na križovaní toku nutne prizvať úsekového technika (Ing. Šunderlík, tel. 0903 815 619), počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť.
- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia dolnej Nitry diagram pretláčania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
- Využitie pozemkov v našej správe – parc. KNE č. 68/1 vodná plocha, LV č. 4039 vo vlastníctve SR – SVP, š.p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany do kolaudácie stavby.

30. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra

Dodržať podmienky stanoviska č. CS SVP OZ PN 3826/2019/2 zo dňa 24.04.2019:

1. K realizácii križovania toku Širočina nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905/561004) k vodohospodárskemu dozoru a prebratiu hĺbky krytia potrubia a spätnej úpravy koryta. Prebratie prác v koryte toku sa prevedie zápisom do stavebného denníka, ktorý bude smerodajný pri kolaudácii stavby dobudovania kanalizácie.
2. K rozkopávke koryta a prevedeniu prietoku korytom toku je v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami potrebný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby, s odsúhlasením na dispečingu SVP, š.p., OZ Piešťany a schválením príslušným vodoprávnym orgánom. Povodňovým plánom je povinný disponovať zhotoviteľ prác pre začatím rozkopávky koryta.
3. Na využitie pozemku vodnej plochy parc. KNE č. 68/1, k. ú. Prílepy vo vlastníctve SVP, š.p. pre umiestnenie kanalizácie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy majetku SVP, š.p., OZ Piešťany najneskôr do termínu kolaudácie.
4. Šachtu Š3 na pravom pobreží toku osadiť min. 4 m od brehovej čiary koryta.
5. Oceľovú chráničku na koncoch utesniť manžetami.
6. Opevnenie koryta dlažbou z lomového kameňa v profile križovania realizovať na prechodový štrkový filter z triedeného drveného kameniva fr. 16-32.
7. Narušené pobrežie zarovnať, zhutniť a mimo opevňovaný úsek dopestovať trávny kryt.
8. Profil križovania označiť orientačným stĺpikom v bet. pätky cca 4 m od brehovej čiary obojstranne.
9. S umiestnením elektrickej prípojky na premostení musí súhlasiť príslušný správca mostného objektu.

10. Prechod elektrickej prípojky z pobrežia na cestné teleso realizovať za brehovou čiarou bez zásahu do prietochného profilu toku.
11. Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia projekt skutočného prevedenia objektu križovania toku vo výkresovej aj digitálnej podobe s porealizačným geodetickým zameraním a kópiu zmluvy o zriadení vecného bremena.

31. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava

Dodržať podmienky odborného stanoviska č. 2519/4/2019 zo dňa 03.05.2019.

- Upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

32. MDV SR, Námestie slobody 6, Bratislava

Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 23755/2019/SŽDD/63040 zo dňa 05.08.2019, ktorým je stavebníkovi daný súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy, za nasledovných podmienok:

1. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala ZsVS, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra overenej MDV SR, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.
2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc SR dané v stanovisku:
 - Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 27244/2019/O230-2 zo dňa 18.06.2019,
 - Oblastného riaditeľstva Zvolen pod č. 273/2019-SŽTS/34 zo dňa 03.06.2019,
 - Oblastnej správy majetku Zvolen pod č. 1192/2019 OSM ZV zo dňa 28.05.2019.
3. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
4. Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne upovedomiť správcu žel. Trate ŽSR OR Zvolen.
5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť prekážky, ktoré by mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčastí a rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

33. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava

Dodržať podmienky stanoviska č. 27244/2019/O230-2 zo dňa 18.06.2019

1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Zvolen č. 273/2019-SŽTS/34 zo dňa 03.06.2019.
2. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Zvolen č. 1192/2019 OSM ZV zo dňa 28.05.2019.
3. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
4. Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný.
5. Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

6. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
7. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.)
8. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

34. ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen, Sekcia správy, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 1192/2019 OSM ZV zo dňa 28.05.2019.

- Pred vydaním stavebného povolenia je investor stavby povinný majetkovo-právne vysporiadať vzťah k dotknutým pozemkom v správe ŽSR.
- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu, resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľnosti v porovnaní s je pôvodným stavom, vyplatí stavebník (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- V prípade, že v dôsledku výkonu práv stavebníka bude vlastník (správca – ŽSR) nehnuteľnosti obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, vyplatí stavebník vlastníčkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- V záujmovom území sa nachádzajú siete ŽSR, na čo treba pri výstavbe brať ohľad napriek tomu, že nedochádza k ich križovaniu.

35. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 273/2019-SŽTS/34 zo dňa 03.06.2019.

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí – ŽSR OR Zvolen. V mieste stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM. Vyjadrenie správcov sietí žiadame rešpektovať.
3. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
4. Stavba bude umiestnená aj na pozemkoch v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať a dodržať podmienky dané vo vyjadrení Oblastnej správy majetku Zvolen.
5. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

36. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611915329 zo dňa 31.05.2019.

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po to, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedenia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie el. káblov, toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Povinnosti investora:

37. Po vybudovaní vodnej stavby predložiť tunajšiemu úradu návrh na jej kolaudáciu.
38. Ku kolaudačnému konaniu predložiť kolaudačné rozhodnutie na tlakovú kanalizáciu, na ktorú bude napojená stavba „Prílepy – kanalizácia“, cez ktorú bude zabezpečené následné odvedenie komunálnych odpadových vôd na ČOV Zlaté Moravce.
39. Na kolaudačnom konaní dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
40. V konaní o uvedení stavby do užívania predložiť záväzné stanovisko OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úseku OH. K žiadosti o vyjadrenie predložiť doklady preukazujúce, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ako bude nakladané s odpadmi, ktoré budú vznikať pri jej prevádzke.
41. Na kolaudačnom konaní predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby.
42. Na kolaudácii predložiť vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.

II.

n e p o v o l' u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona uskutočnenie časti vodnej stavby „Prílepy – Kanalizácia“ v nasledovnom rozsahu:

SO 01 – Gravitačná kanalizácia splašková

stoka „B1-1“ PVC DN 300 – 107,0 m

SO 01.1 – Kanalizačné odbočenia - 10 ks, PVC DN 150 – 116,5 m

v katastrálnom území: **Prílepy**

na parc. podľa KN - stavu C č. 66, 99/3, ktorých vlastníkom je na základe LV č. 4038 Mesto Zlaté Moravce a parc. KNC č. 56/2, ktorej vlastníkom je na základe LV č. 3276 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa, Čierne Kláčany, nakoľko stavebník nepredložil „iné právo“, ktoré by ho oprávňovalo uskutočniť uvedenú časť líniovej vodnej stavby „Prílepy – Kanalizácia“ na tomto pozemku.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Mesto Zlaté Moravce požiadal dňa 03.06.2019 OÚ Zlaté Moravce, OSŽP o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Prílepy – Kanalizácia“, ktorá bude vybudovaná na parc. v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Prílepy. K vydaniu povolenia na stavbu kanalizácie bolo preukázané vlastnícke právo na základe LV č. 4038, 3653, 4035 a „iné právo“ k vybudovaniu časti kanalizácie na parc. KNC č. 488/2, 448/1 a 491/14 v k. ú. Prílepy, ako „Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873420001-3-2019-BZVB“ uzatvorená a podpísaná medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Mestom Zlaté Moravce dňa 30.09.2019 a budúcim povinným z vecného bremena Železnicami SR dňa 16.10.2019 a na parc. KNE č. 68/1 súhlas SVP, š.p., OZ Piešťany, s podmienkou uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene najneskôr do doby kolaudácie vodnej stavby.

Z dôvodu, že podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyzval stavebníka o doplnenie dokladov a zároveň pod č. rozhodnutia OU-ZM-OSZP-2019/000912-02 KD zo dňa 18.06.2019 konanie prerušil. Podanie bolo čiastočne doplnené dňa 23.07.2019. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2019/000912-04 KD zo dňa 31.07.2019 mesto, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania povolenia na uvedenú vodnú stavbu. Zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na 17.09.2019. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradných tabuliach Mesta Zlaté Moravce a OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 01.08.2019 do 16.08.2019. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Dňa 17.09.2019 sa konalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zoznam zúčastnených osôb a zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z ústneho pojednávania. Na ústnom pojednávaní nikto z prítomných nepodal žiadne námietky voči vydaniu povolenia na uvedenú vodnú stavbu. Mesto Zlaté Moravce ku dňu ústneho pojednávania nepredložilo „iné práva“ na všetky stavbou dotknuté pozemky. Dňa 30.09.2019 sa dostavil na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP primátor Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár za účelom upravenia žiadosti o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Prílepy kanalizácia“.

Mesto Zlaté Moravce upravilo svoju žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Prílepy kanalizácia“ tak, že požiadalo vydať stavebné vodoprávne povolenie v celom požadovanom rozsahu okrem stoky „B 1-1“ a k nej prislúchajúcim kanalizačným odbočeniam v počte 10 ks. Z uvedeného bol spísaný „Úradný záznam“ podpísaný zástupcami Mesta Zlaté Moravce a OÚ Zlaté Moravce, OSŽP. Vydať stavebné povolenie na stoku „B 1-1“ + 10 ks kanalizačných odbočení požaduje Mesto Zlaté Moravce po predložení „iného práva“, prípadne po vysporiadaní a doložení vlastníckeho vzťahu na dotknutý pozemok (parc. č. KNC č. 56/2).

Z uvedených dôvodov orgán štátnej vodnej správy vo výrokovej časti II. nepovolil vybudovanie časti stavby v rozsahu stoky B 1-1 a k nej prislúchajúcim kanalizačným odbočeniam v počte 10 ks. Povolenie na túto časť stavby bude vydané po doložení „iného práva“ (prípadne vlastníckeho) na všetky parcely, na ktorých bude táto časť stavby vybudovaná.

Dňa 17.10.2019 bolo podanie doplnené o „iné právo“, ktoré oprávňuje stavebníka vybudovať časť stavby na parc. KNC č. 488/2, 448/1 a 491/14 v k. ú. Prílepy, ako „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 873420001-3-2019-BZVB“ uzatvorenej a podpísanej medzi budúcim oprávneným z vecného bremena Mestom Zlaté Moravce dňa 30.09.2019 a budúcim povinným z vecného bremena Železnicami SR dňa 16.10.2019.

Mesto Vráble, ako príslušný stavebný úrad vydalo pod č. 1668/2019-002-Rf zo dňa 06.06.2019 súhlas v zmysle § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd, SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy“.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania (uložené v spisovom materiáli) neboli záporné ani protichodné, OÚ Zlaté Moravce, OSŽP konštatuje, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania ako i správcov podzemných vedení, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavieb, boli premietnuté do podmienok vodoprávneho povolenia. Orgán štátnej vodnej správy zabezpečil ich vzájomnú koordináciu a ich splnenie odkontroluje pri konaní o uvedení stavby do trvalého užívania.

Na základe horeuvedeného a predložených dokladov OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. Povolenie časti stavby v rozsahu stoky B 1-1 a k nej prislúchajúcim kanalizačným odbočeniam v počte 10 ks bude môcť byť vydané po doložení vlastníckeho a „iného práva“ na všetky touto časťou stavby dotknuté pozemky.

Stavebník v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je od poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Mesta Zlaté Moravce, časť Prílepy, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
2. ZsVS, a.s., Ľudmila Hlavatá, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
3. SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
4. Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa, 953 05 Čierne Kláčany
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Toto rozhodnutie sa vyvesí na úradných tabuliach:

7. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vvesené dňa:

.....
zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

8. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

.....
vvesené dňa:

.....
zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

9. Mesto Zlaté Moravce, časť Prílepy

.....
vvesené dňa:

.....
zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

a na vedomie dotknutým orgánom a správcom IS:

10. Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
11. ZsVS, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
12. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
13. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
14. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
15. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
16. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce

17. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
18. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
19. Železnice SR, Oblastná správa majetku Zvolen, Sekcia správy, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
20. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
23. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra
24. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
25. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
26. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
27. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
28. SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti)
29. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OH
30. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OPaK
31. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP – k spisu

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-ZM-OSZP-2019/000912

Dátum vytvorenia doložky:

29.11.2019

Vytvoril:

Komárová Darina, Ing.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

20.11.2019

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie - stavebné vodoprávne povolenie na stavbu "Prílepy - kanalizácia"]
Identifikátor: OU-ZM-OSZP-2020/000057-0006919/2019

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Maria Sykorova
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Zlate Moravce
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 21.10.2019 10:53:08
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 21.10.2019 10:53:32
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZM-OSZP-2020/000057-0006919/2019

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZM 10306
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 29.11.2019 07:57:57
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 29.11.2019 07:57:58
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZM-OSZP-2020/000057-0006919/2019

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZM 10306
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 29.11.2019 07:57:57
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 29.11.2019 07:57:58
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-ZM-OSZP-2020/000057-0006919/2019-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Komárová Darina, Ing.
Funkcia alebo pracovné odborný radca
zaradenie:
Označenie orgánu: Okresný úrad Zlaté Moravce
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 13.01.2020
Podpis a pečiatka:

