



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Hláčik 048/4325644	25.09.2018

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 - „Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 21.09.2018 k zázke s predmetom „Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 176/2018, pod zn. 12343 – MUT zo dňa 05.09.2018, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V SP v časti A. Pokyny k zaradeniu do DNS a všeobecné informácie sa uvádza nasledovné:

„V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie predovšetkým (ale nie výlučne) nasledovných typov soli:

- chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C,

- chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky,

- rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme.

Konkrétny rozsah predmetu zázky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.“

Vysvetlite:

Ak verejný obstarávateľ predpokladá, že bude v rámci DNS vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstarávania aj iných typov soli, predpokladá, že sa bude za iný typ soli považovať iná technická špecifikácia ako je stanovená v týchto súťažných podkladoch, alebo sa uvažuje aj s inými typmi a druhmi rozmrazovacích prostriedkov?

Odpoveď č. 1:

Áno, v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nakupovať aj iné typy chem. posypového materiálu (solí), než ako je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“), časť A a B. Tieto chem. posypové materiály sa môžu okrem iného líšiť aj ich technickou špecifikáciou. Uvedená skutočnosť okrem iného vyplýva aj z podmienok verejného obstarávateľa uvedených v SP, časť A a B:

- “V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie predovšetkým (ale nie výlučne) nasledovných typov soli:
 - chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C
 - chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu solanky,
 - rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme,
- keďže verejný obstarávateľ zriaďuje DNS na obdobie pokrývajúce 4 zimné sezóny, počas jeho trvania sa môže rozhodnúť, že bude v rámci zriadeného DNS nakupovať aj iné typy solí. Z uvedeného dôvodu je vítané, aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a ktoré je schopný dodávať,
- konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.“

Z hľadiska predmetu zákazky sa bude jednať o chemický posypový materiál, používaný na posyp cestných komunikácií v zimnom období. Technická špecifikácia uvedená v SP, časť A a B predstavuje chem. posypové materiály, ktoré verejný obstarávateľ predpokladá nakupovať najčastejšie (s možnosťou zmeny ich technickej špecifikácie v rámci jednotlivých výziev, týkajúcej sa okrem iného i zmeny/ vypustenia požiadaviek na granulometriu). Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a ktoré je schopný dodávať.

Otázka č. 2:

V súťažných podkladoch v časti B sa uvádza nasledovné:

1. Požiadavky na posypové materiály na báze chloridu sodného. 1.1. chlorid sodný - NaCl - voľne ložená s rozmrazovacou účinnosťou – 6°C a menej:

- obsah NaCl min. 98,00 %
- obsah síranov max. 0,90 %
- nerozpustné látky max. 1,00 %
- obsah vody (vlhkosť) max. 2,00 %
- Fe max. 15,00 mg.kg-1
- As max. 0,10 mg.kg-1
- Cd max. 0,10 mg.kg-1
- Pb max. 1,00 mg.kg-1
- Zn max. 0,50 mg.kg-1
- Cu max. 0,50 mg.kg-1
- Hg max. 0,01 mg.kg-1
- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
- obsah protispekacej prísady K₄Fe(CN)₆ v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Granulometria:

- nad 5,00 mm: 0 – 5 %
 - 3,15 – 5,00 mm: 20 – 30 %
 - 0,80 – 3,15 mm: 40 – 50 %
 - pod 0,80 mm: 10 – 15 %
- 1.2. chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu solanky:
- obsah NaCl min. 99,6 %
 - účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
 - obsah protispekacej prísady K₄Fe(CN)₆ v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg

Granulometria:

- do 0,20 mm: 15 %

- od 0,20 do 0,63 mm: 70 %
- nad 0,63 mm: 15 %

2. Požiadavky na posypové materiály na báze chloridu horečnatého.

2.1. rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do -34 °C v tuhej forme

- MgCl₂ min. 46,50 %
- MgSO₄ max. 0,60 %
- KCl max. 0,80 %
- NaCl max. 0,90 %
- CaCl₂ max. 0,10 %
- Br- max. 0,70 %
- Fe max. 15,00 mg.kg-1
- As max. 0,10 mg.kg-1
- Cd max. 0,10 mg.kg-1
- Pb max. 1,00 mg.kg-1
- Zn max. 0,50 mg.kg-1
- účinnosť rozmrazovania -34 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)

Granulometria:

- Šupiny v priemere do 15 mm hrúbky do 0,5 mm

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Vysvetlite:

Bude verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného bodu súťažných podkladov „meniť“ špecifikáciu (uvádzané požadované technické parametre) predmetu zákazky oproti uvedenej špecifikácii v bodoch 1 a 2 časti B súťažných podkladov v prípade jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE?

Odpoveď č. 2:

Áno, v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nakupovať aj iné typy chem. posypového materiálu (solí), než ako je uvedené v SP, časť A a B SP. Tieto chem. posypové materiály sa môžu okrem iného líšiť aj ich technickou špecifikáciou (tech. parametrami). Viac informácií je uvedené v odpovedi č. 1.

Otázka č. 3:

V súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky v bode 4 sa uvádza nasledovne:

„4. Informácia o sortimente.

Záujemca v rámci svojej žiadosti o účasť predloží verejnému obstarávateľovi informáciu o sortimente, ktorý ponúka a ktorý zodpovedá predmetu zriadeného DNS. Spolu s informáciou o sortimente predloží podrobný opis (zloženie) ponúkaného sortimentu. Keďže verejný obstarávateľ zriaďuje DNS na obdobie pokrývajúce 4 zimné sezóny, počas jeho trvania sa môže rozhodnúť, že bude v rámci zriadeného DNS nakupovať aj iné typy solí. Z uvedeného dôvodu je vítané, aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a ktoré je schopný dodávať.“

Vysvetlite:

Ad1

Bude verejný obstarávateľ v rámci jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS obstarávať – nakupovať aj iné druhy soli výhradne zo sortimentu, ktorý bude uvedený v informácii o sortimente, ktorý v ponukách uviedli jednotliví záujemcovia ?

Ad2

Bude tento „iný sortiment – iné druhy soli“ z ponúk záujemcov zverejnený a známy všetkým záujemcom a budú zverejnené aj technické parametre tohto ponúkaného „iného sortimentu“?

Ad3

Čo bude považovať verejný obstarávateľ v prípade predloženia ponuky s informáciou o inom sortimente, ktorý ponúka a je schopný dodať záujemca – budúci uchádzač za „relevantný typ tovaru“?

Ad4

Ak predložená ponuka bude obsahovať informáciu o sortimente, ktorý ponúka a je schopný dodať a nebude podľa uváženia verejného obstarávateľa daný sortiment vykazovať charakter „relevantného typu tovaru“ , nebude zaradený záujemca do DNS?

Odpoveď č. 3:

Ad 1

Áno, vzhľadom k dĺžke trvania DNS si verejný obstarávateľ v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk vyhradzuje právo nakupovať rôzne typy chem. posypového materiálu (solí) a to výlučne s ohľadom na jeho aktuálne potreby. Je však doležité pripomenúť, že z hľadiska predmetu zákazky sa bude vždy jednať o chemický posypový materiál (soľ), používaný na posyp cestných komunikácií v zimnom období. Predmet zákazky je určený v rozsahu CPV - 34927100-2 Soľ na posyp ciest, čo okrem iného vyplýva aj § 58 ods. 1 zákona – „*Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa slovníka obstarávania (CPV) na tovary, stavebné práce alebo služby...*“. Viac informácií je uvedené aj v odpovedi č. 1.

Ad 2

Ponuky (ako aj ich časti) a ostatné dokumenty uchádzačov, budú zverejňované v súlade s § 64 ods. 1 zákona. Dovoľujeme si ďalej upozorniť záujemcov, že v súlade s § 55 ods. 3 zákona má verejný obstarávateľ pre zachovanie hospodárskej súťaže právo nezverejňovať bližšie informácie o počte a identifikácií zaradených záujemcov (do DNS). Súčasťou každej jednotlivej výzvy na predkladanie ponúk bude podrobná technická charakteristika (parametre) nakupovaného chem. posypového materiálu (solí) a to s ohľadom na aktuálne potreby verejného obstarávateľa.

Ad 3

Za relevantný typ tovaru sa bude požadovať každý tovar spĺňajúci funkčnú charakteristiku chemického posypového materiálu (solí), používaného na posyp cestných komunikácií v zimnom období. Viac informácií je uvedené v odpovedi č. 1.

Ad 4

V prípade, že žiadny z ponúkaných tovarov (sortimentu) nebude vykazovať charakter „relevantného typu tovaru“, a teda nepôjde o chemický posypový materiál (soľ), používaný na posyp cestných komunikácií v zimnom období, verejný obstarávateľ takéhoto záujemcu do DNS nezaradí, o čom ho bude v súlade s § 59 ods. 5 zákona bezodkladne informovať. Uvedené nevylučuje možnosť nezaradeného záujemcu o opätovné zaslanie žiadosti o zaradenie do DNS podľa § 59 ods. zákona.

Otázka č. 4:

V SP v časti B. Opis predmetu zákazky v bode 4 sa uvádza nasledovné:

„Dodávateľ (zmluvný partner) je povinný najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru predložiť verejnému obstarávateľovi (kupujúcemu) certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky uvedených v jednotlivých výzvach. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby predložili predmetné certifikáty už v rámci informácie o sortimente predkladanej v rámci žiadosti o účasť - žiadosti o zaradenie do DNS

Formulár „Informácia o sortimente“ vrátane pokynov na jeho vyplnenie tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. “.

Formulár „Informácia o sortimente“ obsahuje aj pokyn podľa ktorého:

*„Záujemca vyplní podľa toho, či je alebo nie je držiteľom certifikátu k ponúkanému tovaru. V prípade, ak je držiteľom certifikátu, tento v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky, bodu 4. Informácia o sortimente, súťažných podkladov, **odporúčame predložiť ako prílohu tohto formuláru“***

Vysvetlite:

Ad1

Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS skutočnosť, ak záujemca neuvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ informáciu či je držiteľom certifikátu k ponúkanému tovaru, ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme)?

Ad2

Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS skutočnosť, ak záujemca uvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“, informáciu, že je držiteľom certifikátu k ponúkanému tovaru, ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale daný certifikát nepredloží?

Ad3

Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS skutočnosť, ak záujemca neuvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ sortiment , ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale:

- uvedie výhradne iný sortiment – relevantný tovar, ktorý je schopný dodať, s inými parametrami ale rovnakou funkčnosťou

a pre daný sortiment

- uvedie, že je držiteľom certifikátu na ponúkaný „iný sortiment“ tovar a certifikát nepredloží,

alebo

- neuvedie informáciu o tom, či je, alebo nie je držiteľom certifikátu k danému ponúkanému inému sortimentu – tovaru?

Ad4

Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS skutočnosť, ak záujemca uvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ sortiment , ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky,

rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale uvedie aj iný sortiment – relevantný tovar s inými parametrami ale rovnakou funkčnosťou, pričom pri niektorých sortimentoch - tovaroch neuvedie že je držiteľom certifikátu, pri niektorých tovaroch uvedie, že je držiteľom certifikátu na daný sortiment – tovar, ale ho nepredloží?

Odpoveď č. 4:

Ad 1

Nie, verejný obstarávateľ uvedenú skutočnosť nebude považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Ako uvádza verejný obstarávateľ v SP, časť B, bod 4 – *“Dodávateľ (zmluvný partner) je povinný najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru predložiť verejnému obstarávateľovi (kupujúcemu) certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky uvedených v jednotlivých výzvach. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby predložili predmetné certifikáty už v rámci informácie o sortimente predkladanej v rámci žiadosti o účasť - žiadosti o zaradenie do DNS”*.

Z vyššie uvedeného ustanovenia SP je zrejmé, že predmetný certifikát je potrebné predložiť až k prvej dodávke predmetu zákazky. Zároveň v prípade, že záujemca uvedeným certifikátom disponuje, verejný obstarávateľ ho odporúča predložiť už v rámci informácie o sortimente. Verejný obstarávateľ však explicitne nevyžaduje, aby záujemca disponoval daným certifikátom už v rámci žiadosti o zaradenie do DNS. V takomto prípade túto možnosť v rámci informácie o sortimente neoznačí.

Ad 2

Nie, verejný obstarávateľ túto skutočnosť nebude považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. V súlade s bodom 4, časť B SP je predmetný certifikát dodávateľ (zmluvný partner) povinný predložiť najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru.

Ad 3

Nie, verejný obstarávateľ nebude ani jednu z uvedených skutočností považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Dôvody sú uvedené v predchádzajúcich odpovediach (č. 3 a č. 4).

Ad 4

Nie, verejný obstarávateľ nebude ani jednu z uvedených skutočností považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Dôvody sú uvedené v predchádzajúcich odpovediach (č. 3 a č. 4). Verejný obstarávateľ naopak odporúča záujemcom uviesť čo možno najväčšie množstvo (rozsah) relevantných typov tovaru, ktoré ponúkajú a ktoré sú schopní dodávať.

Otázka č. 5:

V súťažných podkladoch v časti A. Pokyny k zaradeniu do DNS a všeobecné informácie sa uvádza nasledovné: *„Zaradený záujemca – verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil v lehotách určených ZVO žiadosť o zaradenie do DNS a splnil podmienky účasti. Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:*

- Žiadosť o zaradenie, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže,

- **splnomocnenie** konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,
- **informáciu o sortimente** ponúkaných tovarov v zmysle bodu 4. časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov (aj vo formáte xls./xlsx),
- **dokumenty**, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti C. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov,“

Vysvetlite:

Bude zaradený do DNS záujemca, ktorý predloží ako prílohu žiadosti o účasť v DNS prílohu č. 2 „Informácia o sortimente ponúkaných tovarov“ formulár, ktorý nebude obsahovať sortiment – tovar, konkrétny typ soli iný ako je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky, alebo bude obsahovať sortiment uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky s technickými parametrami, ktoré nebudú zodpovedať technickým parametrom a špecifikácii uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky?

Odpoveď č. 5:

Áno, záujemca bude v tomto prípade do DNS zaradený. V uvedenom prípade bude dôležité splnenie podmienky, aby predkladaný tovar (sortiment) spĺňal funkčnú charakteristiku chemického posypového materiálu (soli), používaného na posyp cestných komunikácií v zimnom období. Viac informácií je uvedené v odpovedi č. 1, č. 3 a č. 4.

Otázka č. 6:

Súťažné podklady obsahujú prílohu č. 7 „Informatívna kúpna zmluva k výzve v rámci DNS“.

Daný dokument obsahuje nasledovný text:

„Verejný obstarávateľ (platí pre všetkých verejných obstarávateľov, ktorí sú oprávnení zadávať zákazky v rámci zriadeného DNS) bude zmluvné podmienky meniť a prispôbovať podľa svojich skutočných potrieb v čase vyhlasovania jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS. Konkrétne zmluvné podmienky (kúpna zmluva alebo rámcová dohoda) tak bude súčasťou každej jednotlivo vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk. Rámcová dohoda/Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 2 ods. 5 písm. g/ a § 83 ods. 4 č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) a podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“

Vysvetlite jednoznačne a presne, či výsledkom verejného obstarávania na základe výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS bude uzatvorenie „rámcovej dohody alebo kúpnej zmluvy“, alebo či v rámci konkrétnej výzvy bude možné uzatvoriť rámcovú dohodu, alebo kúpnu zmluvu, všetko podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa v rámci konkrétnej výzvy nakoľko je v rámci uzatvorenia rámcovej dohody iný režim plnenia ako je režim pri uzatvorení kúpnej zmluvy.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ si v súlade s vyššie uvedeným ustanovením vyhradzuje právo v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk vopred určiť, či výsledkom zákazky bude podpísanie kúpnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Predmetná kúpna zmluva alebo rámcová dohoda bude súčasťou zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk. Typ zmluvy, ako aj jej presné znenie bude jasne definované v zverejnenej výzve na predkladanie ponúk.

S pozdravom

Mgr. Martin Daniš
(v z. Mgr. Ľuboš Hláčik)
kontaktná osoba verejného obstarávateľa