



Výzva na predloženie ponuky na výrobu, dodanie a montáž zahradzovacích stĺpikov na území Hlavného mesta SR Bratislavy¹

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na predmet zákazky: **„Výroba, dodanie a montáž zahradzovacích stĺpikov na území Hlavného mesta SR Bratislavy“** podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie

Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková, 02/59 356 194

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ako aj predkladanie ponúk uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom komunikačného informačného systému JOSEPHINE adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9304/summary>

2. Opis predmetu zákazky

V súčasnosti sú verejné priestory v Bratislave ohraničované rôznymi prvkami: kvetináče, biskupské klobúky, rôzne druhy stĺpikov. Cieľom je vizuálne skvalitniť verejný priestor – chceme zjednotiť zahradzovacie elementy a dôsledne zamedziť parkovaniu na peších priestoroch. Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž zahradzovacích stĺpikov.

Zákazka je rozdelená na dve časti:

Časť 1. moderný oceľový zahradzovací stĺpik

- fixný (260 ks)
- odnímateľný (10 ks)

Časť 2. historický liatinový zahradzovací stĺpik (84 ks)

¹ Interné číslo výzvy: MAGS OVO 424536/2020



2.1. Časť 1. moderný oceľový zahradzovací stĺpik

2.1.1. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je dodávka funkčných zahradzovacích stĺpikov zakončených hlavou z hliníkovej zliatiny podľa pokynov zadávateľa.
- Zahradzovacie stĺpiky zakončené hlavou z hliníkovej zliatiny musia byť ukotviteľné pod dlažbu pomocou závitových tyčí. Špecifikácia je v Rámcovej dohode v Prílohe 4.
- Telo zahradzovacích stĺpikov musí byť z ocelevej, pozinkovanej trubky o priemere min. 70x3,2 mm a max. 90x3,2 mm, ktorá je zakončená hlavou z hliníkovej zliatiny (nepripustné materiály pre telo zahradzovacích stĺpikov: plast, hliník, betón, nerezová oceľ, drevo).
- Hlava zahradzovacích stĺpikov musí byť z hliníkovej zliatiny (nepripustné materiály pre hlavu zahradzovacích stĺpikov: oceľ, nerezová oceľ, plast, betón, drevo).
- Celková výška stĺpika je min. 1000 mm nad úrovňou terénu.
- Konštrukcia zahradzovacích stĺpikov musí byť pred koróziou chránená ochrannou vrstvou zinku (min. požadovaná vrstva zinku 50 µm) a práškovým vypaľovaným lakom (požadovaná vrstva práškoveho vypaľovaného laku musí byť min. 70 µm NDFT).
- Finálna farebnosť ocelevej konštrukcie zahradzovacích stĺpikov: RAL DB703. Konečná povrchová úprava musí byť ľahko umývateľná, odolná voči poveternostným vplyvom a vandalizmu.

2.1.2. Ďalšie osobitné požiadavky:

- Doprava na miesto určenia v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- V prípade, ak úspešný uchádzač nie je výrobcom zahradzovacích stĺpikov, predloží kúpnu zmluvu (doklad o nadobudnutí) do 24 hodín od doručenia Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, bez vyzvania na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo **od úspešného uchádzača** na poskytnutie plnohodnotnej vzorky plnenia predmetu zákazky, predloženie oceľového zahradzovacieho stĺpika do 2 dní od doručenia Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
- Na predloženej vzorke verejný obstarávateľ odkontroluje všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane požadovanej funkčnosti, vzorka sa stane súčasťou zmluvného plnenia v prípade, že bude verejným obstarávateľom prijatá na základe vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky vrátane funkčnosti a zostane u verejného obstarávateľa na základe preberacieho protokolu. Podľa tejto prijatej vzorky bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky v rámci dodania celého zmluvného plnenia.
- Predložená prijatá vzorka bude započítaná do celkového zmluvného plnenia.
- Nutnosť predloženia certifikátu EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality.
- Nutnosť predloženia certifikátu EN ISO 14001:2005 Systém environmentálneho managementu.
- Predmet zákazky musí byť plne funkčný a vyskúšaný, nesmie sa jednať o žiaden prototyp. Predmet zákazky, resp. jeho funkčnosť musí byť uchádzačom plne garantovaná.



2.1.3. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

- v prílohe č.2

2.2. Časť č. 2. historický liatinový zahradzovací stĺpik

2.2.1. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je dodávka funkčných zahradzovacích stĺpikov s historickým dizajnom odliatych z liatiny podľa pokynov zadávateľa s oceľovou kotvou do betónu. Špecifikácia je v Rámcovej dohode v Prílohe 5.
- Zahradzovacie stĺpiky musia byť ukotvitelné pomocou oceľovej kotvy do betónu.
- Telo zahradzovacích stĺpikov musí byť vyhotovené zo sivej liatiny (nepripustné materiály pre telo zahradzovacích stĺpikov: plast, hliník, betón, nerezová oceľ, drevo).
- Tvar zahradzovacieho stĺpika je zložený z osemhranného trupu s rustikálnymi oválnymi a kužeľovitými tvarmi a s rozšírenou osemhrannou podestou o výške 20mm.
- Vo vrchnej časti stĺpika je prstencové sedlo pre polguľovú zátku o priemere 140 mm s rádiusom R - 15mm.
- Na stĺpiku sú 2 prstence o priemere 110mm s rádiusmi R - 7,5mm a R - 10mm.
- V spodnej časti nad podestou je prstenec o priemere 160mm, R - 12,5mm, ktorý prechádza do osemhranu o rozmere 160 mm.
- V spodnej časti stĺpika (podesty) sú 4 ks otvorov o priemere 18 mm pre ukotvenie.
- Celková výška stĺpika je min. 1079 mm nad úrovňou terénu.
- Hmotnosť stĺpika je min. 43 kg.
- Povrchová úprava a farebný odtieň stĺpika sa požaduje vyhotoviť: penetračný náter Chemodur, 1x náter JV02, RAL 9005, 1x nástrek JV02, RAL 9005.
- Konečná povrchová úprava musí byť ľahko umývateľná, odolná voči poveternostným vplyvom a vandalizmu.
- V jadre stĺpika je vytvorená dutina pre prípadnú montáž elektroinštalácie.
- Oceľová kotva do betónu pozostáva s oceľovej platne hrúbky 10 mm a kruhového priemeru 270 mm, platňa bude mať v strede kruhový otvor priemeru 55 mm.
- Platňa bude mať 8 otvorov rozmeru M12 pre 4 závitové tyče a 4 skrutky s podložkami a protikoróznou ochranu.
- Každá závitová tyč priemeru M12 a dĺžky 400 mm bude mať v spodnej časti priečne privarené 2 ks roxoru priemeru 8 mm a dĺžky min. 50 mm.

2.2.2. Ďalšie osobitné požiadavky:

- Doprava na miesto určenia v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- V prípade, ak úspešný uchádzač nie je výrobcom zahradzovacích stĺpikov, predloží kúpnu zmluvu (doklad o nadobudnutí) do 7 dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo **od úspešného uchádzača** na poskytnutie plnohodnotnej vzorky plnenia predmetu zákazky, predloženie oceľového zahradzovacieho stĺpika do 10 dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
- Na predloženej vzorke verejný obstarávateľ odkontroluje všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane požadovanej funkčnosti, vzorka sa stane súčasťou zmluvného plnenia v prípade, že bude verejným obstarávateľom prijatá na základe vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky vrátane funkčnosti a zostane u



verejného obstarávateľa na základe preberacieho protokolu. Podľa tejto prijatej vzorky bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky v rámci dodania celého zmluvného plnenia.

- Predložená prijatá vzorka bude započítaná do celkového zmluvného plnenia.

2.2.3. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

- v prílohe č.2

2.2.4. Obrazová príloha:

- Nákres - Historický liatinový stĺpik v prílohe č.3

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

71000000-8 – Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

34928000-8 - Vybavenie ciest

34928400-2 - Vybavenie miest a obcí

34920000-2 - Cestné príslušenstvo

4. Predpokladaná hodnota zákazky

Časť 1.: 27 005,80 EUR bez DPH.

Časť 2.: 40 463,00 EUR bez DPH.

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti

Zákazka je rozdelená na dve časti:

Časť 1. moderný oceľový zahradzovací stĺpik

- fixný (260 ks)
- odnímateľný (10 ks)

Časť 2. historický liatinový zahradzovací stĺpik (84 ks)

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti. Uchádzač môže uspieť v jednej časti alebo v oboch častiach.

6. Typ zmluvného vzťahu

- Rámcová dohoda pre časť 1 v prílohe č. 4.
- Rámcová dohoda pre časť 2 v prílohe č. 5.

7. Miesto a čas dodania zákazky

Miesto: územie Hlavného mesta SR Bratislava

Čas: 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody

8. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis dodaných tovarov. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.



9. Podmienky účasti uchádzačov

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

- a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar.
- b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti uchádzač **preukazuje čestným vyhlásením**, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.

10. Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

Každý hospodársky subjekt/záujemca má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Samostatný dokument Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť [TU](#).

Predkladanie ponúk je pri zákazkách s nízkou hodnotou umožnené aj neautentifikovaným hospodárskym subjektom.

[Skrátený návod registrácie](#) rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenie verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

[Skrátený návod](#) rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ a predkladaním ponúk v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ.



11. Predkladanie ponúk

Lehota: 04. 11. 2020 do 10:00 hod.

Spôsob: Prostredníctvom IS Josephine na nasledovnej adrese zákazky:
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9304/summary>

Obsah ponuky: Riadne vyplnená a podpísaná príloha č. 1.

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena celkom v eur s DPH**.

V prípade rovnosti predložených cenových ponúk budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili smerom nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenovou ponukou po uplynutí danej lehoty.

Úspešný uchádzač predloží:

- **Pre časť 1:** vzorku oceľového zahradzovacieho stĺpika podľa 2.1.2. na adresu verejného obstarávateľa do 2 dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
- **Pre časť 2:** vzorku historického liatinového zahradzovacieho stĺpika podľa 2.2.2. na adresu verejného obstarávateľa do 10 dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk

13. Ďalšie informácie

- a) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikat' – živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
- b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najnižšou cenou, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
- c) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky.
- d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením.

V Bratislave dňa 26.10.2020

Mgr. Michal Garaj v.r.
Vedúci oddelenia verejného obstarávania



Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 3 - Obrazová príloha: Nákres - Historický liatinový stĺpik – časť 2

Príloha č. 4 - Rámcová dohoda pre časť 1

Príloha č. 5 - Rámcová dohoda pre časť 2