

Pakiet: 1

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 01 | 12-18-1-01-49 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 49 | 100,00% | 49 | T | N | N | 45 | 4 | 23,33 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 5 | |
| 01 | 12-18-1-01-49 -g -00 | TPP | 122 | 100,00% | 0 | 0,00% | 122 | T | N | N | 122 | 0 | 60,10 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | 11 | 3 | |
| 01 | 12-18-1-01-53 -a -00 | TPP | 110 | 100,00% | 0 | 0,00% | 110 | T | N | N | 110 | 0 | 56,70 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 8 | 2 | |
| 01 | 12-18-1-01-53 -b -00 | TPP | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 32 | T | N | N | 32 | 0 | 48,48 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 3 | | |
| 01 | 12-18-1-01-53 -g -00 | TPP | 162 | 100,00% | 0 | 0,00% | 162 | T | N | N | 162 | 0 | 54,73 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 11 | 2 | |
| 01 | 12-18-1-01-54 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 90 | 100,00% | 90 | T | N | N | 89 | 1 | 23,02 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 10 | 4 | |
| 01 | 12-18-1-01-68 -g -00 | TPP | 167 | 100,00% | 0 | 0,00% | 167 | T | N | N | 167 | 0 | 59,86 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 54 | 7 | |
| 01 | 12-18-1-01-76 -g -00 | TPP | 133 | 100,00% | 0 | 0,00% | 133 | T | N | N | 133 | 0 | 56,60 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 15 | 5 | |
| 01 | 12-18-1-01-77 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 153 | 100,00% | 153 | T | N | N | 121 | 32 | 27,77 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 8 | 54 | 5 | |
| 01 | 12-18-1-01-103 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 102 | 100,00% | 102 | T | N | N | 93 | 9 | 27,64 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 41 | 8 | |
| 01 | 12-18-1-01-112 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 161 | 100,00% | 161 | T | N | N | 146 | 15 | 26,48 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 15 | 38 | 4 | |
| 01 | 12-18-1-01-141 -c -00 | TPP | 600 | 100,00% | 0 | 0,00% | 600 | T | N | N | 579 | 21 | 54,84 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | PLAS | 3 | 71 | 16 | |
| 01 | 12-18-1-01-147 -a -00 | TPP | 115 | 100,00% | 0 | 0,00% | 115 | T | N | N | 115 | 0 | 53,24 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 13 | 2 | |
| 01 | 12-18-1-01-149 -b -00 | TPP | 754 | 100,00% | 0 | 0,00% | 754 | T | N | N | 754 | 0 | 35,00 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 11 | 175 | 4 | |
| 01 | 12-18-1-01-150 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 135 | 100,00% | 135 | T | N | N | 124 | 11 | 22,61 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 31 | 6 | |
| 01 | 12-18-1-01-179 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 130 | 100,00% | 130 | T | N | N | 122 | 8 | 29,28 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 16 | 27 | 5 | |
| 01 | 12-18-1-01-184 -a -00 | TPP | 1005 | 99,01% | 10 | 0,99% | 1015 | T | N | N | 1005 | 10 | 59,32 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 155 | 16 | |
| 01 | 12-18-1-01-189 -d -00 | IB | 273 | 100,00% | 0 | 0,00% | 273 | T | N | N | 273 | 0 | 100,74 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 26 | 13 | |
| 01 | 12-18-1-01-189 -d -00 | TPP | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 31 | T | N | N | 31 | 0 | 11,44 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 5 | | |
| | | Suma: | 3504 | 43,17% | 830 | 56,83% | 4334 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 10

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 10 | 12-18-2-10-2 -d -00 | TPP | 53 | 60,23% | 35 | 39,77% | 88 | T | N | N | 53 | 35 | 52,69 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 26 | 3 | |
| 10 | 12-18-2-10-2 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 10 | T | N | N | | 10 | 41,67 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 5 | | |
| 10 | 12-18-2-10-2 -g -99 | TPP | 0 | 0,00% | 346 | 97,11% | 346 | T | N | N | 10 | 336 | 62,45 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 78 | 16 | |
| 10 | 12-18-2-10-6A -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 7 | T | N | N | | 7 | 10,94 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 9 | 3 | 4 | |
| 10 | 12-18-2-10-6A -d -00 | IB | 0 | 0,00% | 166 | 100,00% | 166 | T | N | N | | 166 | 100,61 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 9 | 67 | 7 | |
| 10 | 12-18-2-10-6A -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | | 35 | 43,75 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 7 | 19 | | |
| 10 | 12-18-2-10-10 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | | 15 | 13,04 | 5% | LW | TAK | NIZ RÓW | ZAGŁ | 3 | 10 | | |
| 10 | 12-18-2-10-10 -f -00 | TPP | 38 | 65,52% | 20 | 34,48% | 58 | T | N | N | 38 | 20 | 60,42 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 19 | 3 | |
| 10 | 12-18-2-10-10 -m -00 | TPP | 0 | 0,00% | 79 | 100,00% | 79 | T | N | N | | 79 | 39,30 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 35 | 4 | |
| 10 | 12-18-2-10-10 -s -00 | TPP | 0 | 0,00% | 90 | 100,00% | 90 | T | N | N | | 90 | 67,67 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 35 | | |
| 10 | 12-18-2-10-13 -c -00 | UPRZPOZ | 0 | 0,00% | 265 | 100,00% | 265 | T | N | N | | 265 | 28,49 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 88 | 13 | |
| 10 | 12-18-2-10-13 -c -00 | IVD | 0 | 0,00% | 1008 | 100,00% | 1008 | T | N | N | | 1008 | 108,39 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 334 | 41 | |
| 10 | 12-18-2-10-13 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 131 | 100,00% | 131 | T | N | N | | 131 | 58,48 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 43 | 6 | |
| 10 | 12-18-2-10-14 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 158 | 100,00% | 158 | T | N | N | | 158 | 32,64 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 48 | 8 | |
| 10 | 12-18-2-10-17 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 25 | 100,00% | 25 | T | N | N | | 25 | 37,88 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|-----|---------|----------|----|-----|----|--|
| 10 | 12-18-2-10-17 -d -00 | IIB | 0 | 0,00% | 187 | 100,00% | 187 | T | N | N | | 187 | 252,70 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 61 | 12 | |
| 10 | 12-18-2-10-17 -f -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | T | N | N | | 2 | 3,13 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | | |
| 10 | 12-18-2-10-18 -o -00 | TPP | 0 | 0,00% | 178 | 100,00% | 178 | T | N | N | | 178 | 44,61 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 45 | 8 | |
| 10 | 12-18-2-10-18 -p -00 | TPP | 0 | 0,00% | 25 | 100,00% | 25 | T | N | N | | 25 | 28,09 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 5 | | |
| 10 | 12-18-2-10-24 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 262 | 100,00% | 262 | T | N | N | 43 | 219 | 57,84 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 15 | 92 | 12 | |
| 10 | 12-18-2-10-24 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | 3 | 27 | 41,67 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 27 | 9 | | |
| 10 | 12-18-2-10-24 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 75 | 100,00% | 75 | T | N | N | | 75 | 39,27 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 7 | 26 | | |
| 10 | 12-18-2-10-25 -a -00 | IIIB | 206 | 100,00% | 0 | 0,00% | 206 | T | N | N | 75 | 131 | 86,55 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 37 | 12 | |
| 10 | 12-18-2-10-25 -h -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | | 15 | 15,31 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | ZAGŁ BOP | 13 | 5 | | |
| 10 | 12-18-2-10-26 -d -00 | IIIB | 771 | 100,00% | 0 | 0,00% | 771 | T | N | N | 598 | 173 | 123,76 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | PLAS | 6 | 107 | 44 | |
| 10 | 12-18-2-10-26 -f -00 | TPP | 144 | 100,00% | 0 | 100,00% | 144 | T | N | N | 80 | 64 | 48,00 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 8 | 22 | 9 | |
| 10 | 12-18-2-10-27 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | | 20 | 25,64 | 5% | OLJ | | NIZ PAG | DOL RZ | 9 | 3 | | |
| 10 | 12-18-2-10-27 -r -00 | TPP | 75 | 100,00% | 0 | 0,00% | 75 | T | N | N | 66 | 9 | 52,08 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 14 | | |
| 10 | 12-18-2-10-27 -s -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | | 15 | 25,86 | 5% | OLJ | | NIZ PAG | DOL RZ | 3 | 5 | | |
| 10 | 12-18-2-10-28B -a -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 100 | 100,00% | 100 | T | N | N | 18 | 82 | 5,49 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 8 | 20 | 30 | |
| 10 | 12-18-2-10-29 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 252 | 100,00% | 252 | T | N | N | | 252 | 50,10 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | STOK | 17 | 65 | 12 | |
| 10 | 12-18-2-10-29 -c -00 | IIIB | 0 | 0,00% | 137 | 100,00% | 137 | T | N | N | | 137 | 101,48 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | STOK | 21 | 31 | 9 | |
| 10 | 12-18-2-10-29 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | | 35 | 44,30 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 7 | 11 | | |
| 10 | 12-18-2-10-31B -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 106 | 100,00% | 106 | T | N | N | | 106 | 56,38 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 8 | 36 | 6 | |
| 10 | 12-18-2-10-31C -f -00 | IB | 0 | 0,00% | 190 | 100,00% | 190 | T | N | N | 8 | 182 | 184,47 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 7 | 48 | 14 | |
| 10 | 12-18-2-10-31C -k -00 | IIA | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 48 | T | N | N | 30 | 18 | 14,20 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 34 | 14 | | |
| | | Suma: | 1287 | | 4067 | | 5354 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 11

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalołów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 11 | 12-18-2-11-114 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 88 | 100,00% | 88 | T | N | N | 83 | 5 | 28,30 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 2 | 5 | |
| 11 | 12-18-2-11-115 -g -00 | TWP | 0 | 0,00% | 31 | 100,00% | 31 | T | N | N | 1 | 30 | 22,46 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | STOK | 29 | 4 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-115 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 108 | 24,07% | 108 | T | N | N | 82 | 26 | 32,05 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 5 | 7 | |
| 11 | 12-18-2-11-116 -n -00 | TPP | 0 | 0,00% | 66 | 0,00% | 66 | T | N | N | 66 | 0 | 37,08 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 2 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-116 -p -00 | TPP | 0 | 0,00% | 32 | 0,00% | 32 | T | N | N | 32 | 0 | 38,10 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-116 -t -00 | TPP | 0 | 0,00% | 217 | 5,07% | 217 | T | N | N | 206 | 11 | 37,03 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 9 | 8 | |
| 11 | 12-18-2-11-116 -y -00 | TWP | 0 | 0,00% | 58 | 100,00% | 58 | T | N | N | 54 | 4 | 24,37 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 7 | |
| 11 | 12-18-2-11-116 -dx -00 | TWP | 0 | 0,00% | 89 | 100,00% | 89 | T | N | N | 83 | 6 | 25,36 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 11 | |
| 11 | 12-18-2-11-117 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 26 | 0,00% | 26 | T | N | N | 26 | 0 | 31,71 | 5% | LMW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | | 4 | |
| 11 | 12-18-2-11-119 -m -00 | TPP | 0 | 0,00% | 427 | 5,15% | 427 | T | N | N | 405 | 22 | 36,34 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 13 | 19 | |
| 11 | 12-18-2-11-139 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 77 | 100,00% | 77 | T | N | N | 58 | 19 | 28,00 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 2 | 11 | |
| 11 | 12-18-2-11-139 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | 7 | 8 | 27,27 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-210 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 337 | 6,53% | 337 | T | N | N | 315 | 22 | 41,35 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 27 | 6 | |
| 11 | 12-18-2-11-212 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 169 | 2,96% | 169 | T | N | N | 164 | 5 | 50,00 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 11 | 4 | |
| 11 | 12-18-2-11-213 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 81 | 27,16% | 81 | T | N | N | 59 | 22 | 45,25 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 15 | 6 | |
| 11 | 12-18-2-11-213 -m -00 | TPP | 0 | 0,00% | 79 | 1,27% | 79 | T | N | N | 78 | 1 | 54,48 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-213 -n -00 | TPP | 0 | 0,00% | 71 | 0,00% | 71 | T | N | N | 71 | 0 | 47,02 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-214 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 116 | 5,17% | 116 | T | N | N | 110 | 6 | 49,36 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 6 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-214 -c -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | 2 | 1 | 0,85 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|-----|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|-----|-------|----|------|-----|---------|------|---|----|----|--|
| 11 | 12-18-2-11-216 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 127 | 4,72% | 127 | T | N | N | 121 | 6 | 46,18 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 7 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-216 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 119 | 4,20% | 119 | T | N | N | 114 | 5 | 45,08 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | 12-18-2-11-216 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 82 | 3,66% | 82 | T | N | N | 79 | 3 | 45,81 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-216 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 532 | 9,21% | 532 | T | N | N | 483 | 49 | 45,43 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 14 | 15 | |
| 11 | 12-18-2-11-216 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 122 | 4,10% | 122 | T | N | N | 117 | 5 | 42,66 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 12-18-2-11-216 -k -00 | TPP | 0 | 0,00% | 25 | 28,00% | 25 | T | N | N | 18 | 7 | 38,46 | 5% | LW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 3 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-217 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 158 | 7,59% | 158 | T | N | N | 146 | 12 | 40,62 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 7 | 6 | |
| 11 | 12-18-2-11-217 -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | | 3 | 4,35 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-217 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 482 | 7,26% | 482 | T | N | N | 447 | 35 | 42,10 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 24 | 18 | |
| 11 | 12-18-2-11-217A -a -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | 2 | 1 | 0,85 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-220A -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 49 | 100,00% | 49 | T | N | N | | 49 | 24,50 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 11 | 4 | |
| 11 | 12-18-2-11-220A -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 154 | 100,00% | 154 | T | N | N | 72 | 82 | 28,41 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 18 | 23 | |
| 11 | 12-18-2-11-225 -w -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | | 3 | 1,64 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 12-18-2-11-227 -b -00 | IIBU | 137 | 100,00% | 0 | 0,00% | 137 | T | N | N | | 137 | 52,49 | 5% | LW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 29 | 3 | |
| 11 | 12-18-2-11-228 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 49 | 100,00% | 49 | T | N | N | | 49 | 32,03 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 33 | 7 | |
| 11 | 12-18-2-11-228 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 14 | T | N | N | | 14 | 25,93 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 6 | 3 | |
| 11 | 12-18-2-11-228 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 79 | 100,00% | 79 | T | N | N | | 79 | 16,49 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 45 | 9 | |
| | | Suma: | 137 | 3,24% | 4091 | 96,76% | 4228 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 12

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 12 | 12-18-2-12-87 -g -00 | IB | 395 | 100,00% | 0 | 0,00% | 395 | T | N | N | 395 | 0 | 91,01 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 19 | 19 | |
| 12 | 12-18-2-12-140 -d -00 | TPP | 20 | 90,91% | 2 | 9,09% | 22 | T | N | N | 20 | 2 | 39,29 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | 12-18-2-12-140 -f -00 | TPP | 47 | 94,00% | 3 | 6,00% | 50 | T | N | N | 47 | 3 | 37,31 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 4 | 2 | |
| 12 | 12-18-2-12-141 -a -00 | TPP | 32 | 96,97% | 1 | 3,03% | 33 | T | N | N | 32 | 1 | 35,11 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | 12-18-2-12-141 -c -00 | TPP | 110 | 88,71% | 14 | 11,29% | 124 | T | N | N | 111 | 13 | 38,04 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 12 | 12-18-2-12-141 -g -00 | TPP | 75 | 90,36% | 8 | 9,64% | 83 | T | N | N | 75 | 8 | 38,07 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 8 | 3 | |
| 12 | 12-18-2-12-170 -a -00 | TPP | 120 | 94,49% | 7 | 5,51% | 127 | T | N | N | 120 | 7 | 36,92 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 9 | 5 | |
| 12 | 12-18-2-12-170 -g -00 | TPP | 61 | 54,95% | 50 | 45,05% | 111 | T | N | N | 61 | 50 | 60,66 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 15 | 7 | |
| 12 | 12-18-2-12-275 -c -00 | TWN | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | | 20 | 22,22 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 16 | 5 | | |
| 12 | 12-18-2-12-277 -f -00 | TWN | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 10 | T | N | N | | 10 | 7,58 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 3 | 5 | 5 | |
| 12 | 12-18-2-12-279 -f -00 | IIIAU | 192 | 100,00% | 0 | 0,00% | 192 | T | N | N | 192 | 0 | 70,59 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 5 | 55 | 9 | |
| | | Suma: | 1052 | 90,14 | 115 | 9,86 | 1167 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 13

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|-------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 13 | 12-18-2-13-120 -n -00 | IIIA | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | T | N | N | | 4 | 3,70 | 5% | LMŚW | | BRAK | BRAK | 7 | | | |
| 13 | 12-18-2-13-120 -o -00 | IIIA | 93 | 100,00% | 0 | 0,00% | 93 | T | N | N | 93 | 0 | 74,40 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 7 | | |
| 13 | 12-18-2-13-120 -p -00 | IIIAU | 41 | 100,00% | 0 | 0,00% | 41 | T | N | N | | 41 | 41,00 | 5% | LMŚW | | BRAK | BRAK | 5 | 7 | | |
| 13 | 12-18-2-13-124 -g -00 | TPP | 40 | 100,00% | 0 | 0,00% | 40 | T | N | N | | 40 | 31,50 | 5% | LMW | | BRAK | BRAK | 4 | 8 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|------|---------|-----|---------|------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|--|---------|------|----|----|---|--|
| 13 | 12-18-2-13-124 -i -00 | IIIA | 159 | 69,74% | 69 | 30,26% | 228 | T | N | N | 159 | 69 | 77,03 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 12 | | |
| 13 | 12-18-2-13-124 -k -00 | IIIA | 31 | 21,68% | 112 | 78,32% | 143 | T | N | N | 31 | 112 | 50,53 | 5% | LMW | | BRAK | BRAK | 5 | 16 | | |
| 13 | 12-18-2-13-124 -l -00 | IIIA | 158 | 84,49% | 29 | 15,51% | 187 | T | N | N | 158 | 29 | 77,27 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 16 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-143 -a -00 | TPP | 13 | 100,00% | 0 | 0,00% | 13 | T | N | N | 13 | 0 | 28,89 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-144 -d -00 | TPP | 48 | 94,12% | 3 | 5,88% | 51 | T | N | N | 48 | 3 | 34,46 | 5% | BMŚW | | BRAK | BRAK | 3 | 1 | 2 | |
| 13 | 12-18-2-13-145 -c -00 | TWP | 66 | 100,00% | 0 | 0,00% | 66 | T | N | N | 60 | 6 | 16,79 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 2 | 8 | |
| 13 | 12-18-2-13-148 -a -00 | IIIA | 313 | 100,00% | 0 | 0,00% | 313 | T | N | N | 313 | 0 | 114,65 | 5% | LMŚW | | BRAK | BRAK | 5 | 16 | | |
| 13 | 12-18-2-13-150 -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 10 | T | N | N | 8 | 2 | 2,53 | 5% | LMŚW | | BRAK | BRAK | 4 | | | |
| 13 | 12-18-2-13-150 -f -00 | TPP | 38 | 54,29% | 32 | 45,71% | 70 | T | N | N | 38 | 32 | 50,00 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 5 | 5 | |
| 13 | 12-18-2-13-151 -a -00 | TPP | 241 | 97,57% | 6 | 2,43% | 247 | T | N | N | 241 | 6 | 45,83 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 8 | 6 | |
| 13 | 12-18-2-13-153 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 170 | 100,00% | 170 | T | N | N | 160 | 10 | 23,13 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 3 | 9 | |
| 13 | 12-18-2-13-154 -d -00 | TPP | 213 | 95,52% | 10 | 4,48% | 223 | T | N | N | 213 | 10 | 40,62 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 8 | 5 | |
| 13 | 12-18-2-13-174 -c -99 | IIIA | 412 | 98,10% | 8 | 1,90% | 420 | T | N | N | 412 | 8 | 95,67 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 39 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-175 -g -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | T | N | N | | 2 | 4,00 | 5% | OLJ | | BRAK | BRAK | 2 | | | |
| 13 | 12-18-2-13-177 -i -00 | TPP | 88 | 93,62% | 6 | 6,38% | 94 | T | N | N | 88 | 6 | 33,81 | 5% | BMŚW | | BRAK | BRAK | 5 | 2 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-178 -c -00 | TWP | 24 | 100,00% | 0 | 100,00% | 24 | T | N | N | 21 | 3 | 27,27 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 31 | | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-181 -b -00 | IIIA | 0 | 100,00% | 201 | 100,00% | 201 | T | N | N | 169 | 32 | 114,86 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 14 | 9 | |
| 13 | 12-18-2-13-182 -a -00 | TPP | 35 | 100,00% | 0 | 0,00% | 35 | T | N | N | 35 | 0 | 40,23 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 2 | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-182 -c -00 | TWP | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% | 83 | T | N | N | 48 | 35 | 27,76 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | | 3 | |
| 13 | 12-18-2-13-182 -d -00 | CSS | 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 358 | T | N | N | | 358 | 53,35 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 19 | 18 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-190 -a -00 | TPP | 314 | 100,00% | 0 | 0,00% | 314 | T | N | N | 276 | 38 | 37,43 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 12 | 12 | 8 | |
| 13 | 12-18-2-13-190 -d -00 | TPP | 369 | 98,66% | 5 | 1,34% | 374 | T | N | N | 369 | 5 | 40,48 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 12 | 6 | |
| 13 | 12-18-2-13-191 -b -00 | TPP | 100 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100 | T | N | N | 100 | 0 | 33,67 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 2 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-200 -b -00 | TPP | 116 | 100,00% | 0 | 0,00% | 116 | T | N | N | 116 | 0 | 37,54 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 2 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-201 -h -00 | TPP | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% | 85 | T | N | N | 85 | 0 | 52,80 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | | | |
| 13 | 12-18-2-13-203 -a -00 | TPP | 208 | 94,55% | 12 | 5,45% | 220 | T | N | N | 208 | 12 | 36,48 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | 8 | 8 | |
| 13 | 12-18-2-13-203 -d -00 | TPP | 163 | 93,68% | 11 | 6,32% | 174 | T | N | N | 163 | 11 | 59,59 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 6 | 3 | |
| 13 | 12-18-2-13-204 -b -00 | TPP | 105 | 96,33% | 4 | 3,67% | 109 | T | N | N | 105 | 4 | 59,24 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 12-18-2-13-204 -n -00 | IIIA | 105 | 100,00% | 0 | 0,00% | 105 | T | N | N | 105 | 0 | 81,40 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 9 | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-205 -g -00 | TWP | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 11 | T | N | N | | 11 | 20,75 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-205 -n -00 | TPP | 27 | 90,00% | 3 | 10,00% | 30 | T | N | N | 27 | 3 | 37,50 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 1 | 1 | |
| 13 | 12-18-2-13-206A -i -00 | TPP | 27 | 100,00% | 0 | 0,00% | 27 | T | N | N | | 27 | 87,10 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 9 | 10 | 1 | |
| | | Suma: | 4088 | 85,5 | 693 | 14,5 | 4781 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 14

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 14 | 12-18-3-14-289 -f -00 | IB | 0 | 0,00% | 147 | 100,00% | 147 | T | N | N | | 147 | 37,50 | 5% | LW | | NIZ RÓW | ZAGŁ | 1 | 60 | 8 | |
| 14 | 12-18-3-14-294 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 24 | 100,00% | 24 | T | N | N | | 24 | 34,78 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | ZAGŁ | 1 | 7 | 1 | |
| 14 | 12-18-3-14-301 -j -99 | TWP | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | T | N | N | | 6 | 4,84 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | BRAK | 1 | 2 | |
| 14 | 12-18-3-14-301A -a -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 279 | 100,00% | 279 | T | N | N | | 279 | 240,52 | 5% | LW | | NIZ PAG | ZAGŁ | 1 | 69 | 19 | |
| 14 | 12-18-3-14-301A -c -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 509 | 100,00% | 509 | T | N | N | | 509 | 131,87 | 5% | LW | | NIZ PAG | ZAGŁ | 2 | 88 | | |
| 14 | 12-18-3-14-302 -d -00 | IIIBU | 0 | 0,00% | 434 | 100,00% | 434 | T | N | N | 33 | 401 | 97,53 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 75 | 35 | |
| 14 | 12-18-3-14-304 -a -00 | TPN | 0 | 0,00% | 470 | 100,00% | 470 | T | N | N | | 470 | 22,06 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 65 | 25 | |
| 14 | 12-18-3-14-306 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 83 | 100,00% | 83 | T | N | N | 15 | 68 | 23,58 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 29 | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|---|-------|------|---------|-------|---|---|---|-----|------|--------|----|------|--|---------|------|----|-----|----|--|
| 14 | 12-18-3-14-306 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 66 | 100,00% | 66 | T | N | N | 13 | 53 | 15,38 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | 17 | 4 | |
| 14 | 12-18-3-14-307 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 53 | 100,00% | 53 | T | N | N | | 53 | 34,42 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 20 | 5 | |
| 14 | 12-18-3-14-310 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | | 30 | 34,48 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 5 | 2 | |
| 14 | 12-18-3-14-310 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 17 | T | N | N | | 17 | 28,81 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 1 | 2 | |
| 14 | 12-18-3-14-312 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 107 | 100,00% | 107 | T | N | N | 34 | 73 | 12,51 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 18 | 5 | |
| 14 | 12-18-3-14-312 -f -00 | TPN | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | | 35 | 53,03 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 5 | 3 | |
| 14 | 12-18-3-14-312 -g -00 | IIIB | 0 | 0,00% | 1106 | 100,00% | 1106 | T | N | N | | 1106 | 120,35 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 160 | | |
| 14 | 12-18-3-14-315 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 110 | 100,00% | 110 | T | N | N | | 110 | 25,70 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 6 | 8 | |
| 14 | 12-18-3-14-320 -c -00 | CSS | 0 | 0,00% | 671 | 100,00% | 671 | T | N | N | | 671 | 75,31 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 125 | 31 | |
| 14 | 12-18-3-14-321 -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 18 | T | N | N | | 18 | 2,24 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 8 | |
| 14 | 12-18-3-14-322 -c -00 | IIIBU | 0 | 0,00% | 808 | 100,00% | 808 | T | N | N | 111 | 697 | 123,17 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 191 | 51 | |
| 14 | 12-18-3-14-323 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 123 | 100,00% | 123 | T | N | N | | 123 | 15,59 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 45 | | |
| 14 | 12-18-3-14-324 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 313 | 100,00% | 313 | T | N | N | 25 | 288 | 42,70 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 48 | 47 | |
| 14 | 12-18-3-14-325 -b -00 | CSS | 0 | 0,00% | 435 | 100,00% | 435 | T | N | N | | 435 | 61,70 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 79 | 21 | |
| 14 | 12-18-3-14-326 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 224 | 100,00% | 224 | T | N | N | | 224 | 38,42 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 7 | 7 | |
| 14 | 12-18-3-14-327 -a -00 | TPN | 0 | 0,00% | 51 | 100,00% | 51 | T | N | N | 29 | 22 | 54,26 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 8 | 1 | |
| 14 | 12-18-3-14-327 -c -00 | TPN | 0 | 0,00% | 313 | 100,00% | 313 | T | N | N | 38 | 275 | 72,62 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 46 | 13 | |
| 14 | 12-18-3-14-328 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 66 | 100,00% | 66 | T | N | N | | 66 | 9,55 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | | |
| 14 | 12-18-3-14-330 -n -00 | TPP | 0 | 0,00% | 44 | 100,00% | 44 | T | N | N | 27 | 17 | 15,60 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 9 | 2 | |
| 14 | 12-18-3-14-354 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 141 | 100,00% | 141 | T | N | N | 122 | 19 | 25,54 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 2 | 9 | |
| 14 | 12-18-3-14-296 -b -00 | IIIBU | 0 | 0,00% | 787 | 100,00% | 787 | T | N | N | 64 | 723 | 153,71 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 3 | 201 | 55 | |
| 14 | 12-18-3-14-318 -a -00 | IIIBU | 0 | 0,00% | 1045 | 100,00% | 1045 | T | N | N | 198 | 847 | 119,43 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 129 | 61 | |
| | | Suma: | 0 | 0,00% | 8515 | 100,00% | 8 515 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 15

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalołów podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 15 | 12-18-3-15-165 -c -00 | TPP | 75 | 100,00% | 0 | 0,00% | 75 | T | N | N | 70 | 5 | 23,89 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 21 | 5 | |
| 15 | 12-18-3-15-165 -d -00 | TPP | 53 | 100,00% | 0 | 0,00% | 53 | T | N | N | | 53 | 43,44 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | ZAGŁ | 4 | 5 | 3 | |
| 15 | 12-18-3-15-165 -f -00 | TPP | 73 | 100,00% | 0 | 0,00% | 73 | T | N | N | 73 | 0 | 42,44 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 3 | 3 | |
| 15 | 12-18-3-15-165 -k -00 | TWP | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 11 | T | N | N | 11 | 0 | 17,74 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | | 1 | |
| 15 | 12-18-3-15-166 -d -00 | TWP | 114 | 100,00% | 0 | 0,00% | 114 | T | N | N | 103 | 11 | 18,39 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 3 | 4 | |
| 15 | 12-18-3-15-206 -c -00 | TWP | 26 | 100,00% | 0 | 0,00% | 26 | T | N | N | 26 | 0 | 22,41 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | | 1 | |
| 15 | 12-18-3-15-214 -a -00 | TWP | 107 | 100,00% | 0 | 0,00% | 107 | T | N | N | 97 | 10 | 26,62 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 2 | 6 | |
| 15 | 12-18-3-15-216 -a -00 | TPP | 433 | 100,00% | 0 | 0,00% | 433 | T | N | N | 433 | 0 | 49,43 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 40 | 5 | |
| 15 | 12-18-3-15-216 -b -00 | TPP | 528 | 100,00% | 0 | 0,00% | 528 | T | N | N | 528 | 0 | 52,96 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 40 | 8 | |
| 15 | 12-18-3-15-217 -c -00 | TWP | 16 | 100,00% | 0 | 0,00% | 16 | T | N | N | 16 | 0 | 33,33 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 20 | | 1 | |
| 15 | 12-18-3-15-231 -b -00 | IB | 0 | 0,00% | 252 | 100,00% | 252 | T | N | N | 252 | 0 | 247,06 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 16 | 15 | 10 | |
| 15 | 12-18-3-15-232 -d -00 | IB | 0 | 0,00% | 453 | 100,00% | 453 | T | N | N | 452 | 1 | 253,07 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 15 | 27 | 16 | |
| 15 | 12-18-3-15-237 -d -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | T | N | N | | 2 | 1,71 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 2 | | |
| 15 | 12-18-3-15-237 -f -00 | IIIAU | 530 | 94,31% | 32 | 5,69% | 562 | T | N | N | 530 | 32 | 186,09 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 41 | 15 | |
| 15 | 12-18-3-15-237 -k -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 5 | T | N | N | 3 | 2 | 1,41 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 5 | | |
| 15 | 12-18-3-15-239 -k -00 | TWP | 0 | 0,00% | 37 | 100,00% | 37 | T | N | N | | 37 | 18,97 | 5% | OLJ | | NIZ FAL | ZAGŁ | 8 | 10 | 2 | |
| 15 | 12-18-3-15-242 -d -00 | IIBU | 0 | 0,00% | 80 | 100,00% | 80 | T | N | N | | 80 | 129,03 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | ZAGŁ | 1 | 38 | 2 | |
| 15 | 12-18-3-15-243 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 43 | 100,00% | 43 | T | N | N | 38 | 5 | 18,07 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|----|-------|----|------|--|---------|------|----|----|----|--|
| 15 | 12-18-3-15-243 -g -00 | TWP | 0 | 0,00% | 70 | 100,00% | 70 | T | N | N | 58 | 12 | 15,95 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | 12-18-3-15-247 -d -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | T | N | N | | 2 | 1,26 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | 2 | | |
| 15 | 12-18-3-15-249 -b -00 | TPP | 123 | 100,00% | 0 | 0,00% | 123 | T | N | N | 123 | 0 | 48,43 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 5 | 3 | |
| 15 | 12-18-3-15-249 -c -00 | TPP | 57 | 100,00% | 0 | 0,00% | 57 | T | N | N | 57 | 0 | 43,51 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 3 | 2 | |
| 15 | 12-18-3-15-249 -d -00 | TPP | 46 | 95,83% | 2 | 4,17% | 48 | T | N | N | 46 | 2 | 38,71 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | PLAS | 13 | 4 | 2 | |
| 15 | 12-18-3-15-250 -a -00 | TPP | 163 | 98,19% | 3 | 1,81% | 166 | T | N | N | 163 | 3 | 47,43 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 8 | 3 | |
| 15 | 12-18-3-15-254 -b -00 | TPP | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | T | N | N | 12 | 0 | 40,00 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 8 | | | |
| 15 | 12-18-3-15-254 -c -00 | TPP | 173 | 100,00% | 0 | 0,00% | 173 | T | N | N | 173 | 0 | 40,90 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 10 | 3 | |
| 15 | 12-18-3-15-264 -a -00 | TPP | 630 | 96,63% | 22 | 3,37% | 652 | T | N | N | 630 | 22 | 38,97 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 40 | 12 | |
| 15 | 12-18-3-15-268 -b -00 | TWP | 27 | 100,00% | 0 | 0,00% | 27 | T | N | N | 10 | 17 | 21,26 | 5% | LMW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | | 2 | |
| 15 | 12-18-3-15-268 -c -00 | TWP | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 31 | T | N | N | 18 | 13 | 26,27 | 5% | LMW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | | 4 | |
| | | Suma: | 3228 | 76,3 | 1003 | 23,7 | 4231 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 16

579

| Łeśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalołów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 16 | 12-18-3-16-94 -a -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 7 | T | N | N | 6 | 1 | 3,57 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-94 -h -00 | TPP | 34 | 100,00% | 0 | 0,00% | 34 | T | N | N | 34 | 0 | 32,08 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 2 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-94 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 4 | T | N | N | 3 | 1 | 1,75 | 5% | BŚW | TAK | NIZ FAL | BRAK | 5 | 2 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-95 -a -00 | TWN | 63 | 100,00% | 0 | 0,00% | 63 | T | N | N | 57 | 6 | 11,37 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 4 | 8 | |
| 16 | 12-18-3-16-95 -h -00 | TPP | 89 | 100,00% | 0 | 0,00% | 89 | T | N | N | 89 | 0 | 40,83 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 7 | 8 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-96 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 152 | 100,00% | 152 | T | N | N | 152 | 0 | 36,80 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 8 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-97 -d -00 | TPP | 114 | 100,00% | 0 | 0,00% | 114 | T | N | N | 114 | 0 | 36,66 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 6 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-97 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 13 | T | N | N | 12 | 1 | 12,87 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 1 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-116 -c -00 | TWN | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% | 11 | T | N | N | 11 | 0 | 10,00 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 1 | | |
| 16 | 12-18-3-16-117 -b -00 | TWN | 69 | 100,00% | 0 | 0,00% | 69 | T | N | N | 69 | 0 | 15,68 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-119 -h -00 | IB | 311 | 100,00% | 0 | 0,00% | 311 | T | N | N | 311 | 0 | 219,01 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 15 | 6 | |
| 16 | 12-18-3-16-123 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 237 | 100,00% | 237 | T | N | N | 237 | 0 | 31,60 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 18 | 10 | 12 | |
| 16 | 12-18-3-16-124 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 134 | 100,00% | 134 | T | N | N | 133 | 1 | 31,31 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 7 | 7 | |
| 16 | 12-18-3-16-124 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 25 | 100,00% | 25 | T | N | N | 25 | 0 | 27,47 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 31 | 1 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-125 -c -00 | TPP | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% | 83 | T | N | N | 83 | 0 | 32,42 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 4 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-126 -b -00 | TPP | 25 | 100,00% | 0 | 0,00% | 25 | T | N | N | 25 | 0 | 30,86 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-126 -d -00 | TPP | 323 | 99,08% | 3 | 0,92% | 326 | T | N | N | 323 | 3 | 36,34 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 13 | 12 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -a -00 | TPN | 80 | 96,39% | 3 | 3,61% | 83 | T | N | N | 80 | 3 | 32,05 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 4 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -c -00 | TPP | 10 | 100,00% | 0 | 0,00% | 10 | T | N | N | 10 | 0 | 2,98 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 2 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -d -00 | TPN | 73 | 100,00% | 0 | 0,00% | 73 | T | N | N | 73 | 0 | 25,35 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 3 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -f -00 | TPN | 46 | 100,00% | 0 | 0,00% | 46 | T | N | N | 46 | 0 | 35,66 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -g -00 | TPN | 202 | 100,00% | 0 | 0,00% | 202 | T | N | N | 202 | 0 | 30,51 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 8 | 4 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -h -00 | TPN | 51 | 100,00% | 0 | 0,00% | 51 | T | N | N | 51 | 0 | 36,43 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-145 -i -00 | TPN | 105 | 100,00% | 0 | 0,00% | 105 | T | N | N | 105 | 0 | 30,17 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 14 | 6 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-146 -b -00 | TPP | 316 | 100,00% | 0 | 0,00% | 316 | T | N | N | 316 | 0 | 31,04 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 17 | 15 | 10 | |
| 16 | 12-18-3-16-146 -d -00 | TPP | 213 | 100,00% | 0 | 0,00% | 213 | T | N | N | 213 | 0 | 41,04 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 13 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-146 -h -00 | TWN | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 7 | T | N | N | 7 | 0 | 15,91 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 1 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-152 -d -00 | TPP | 52 | 100,00% | 0 | 0,00% | 52 | T | N | N | 52 | 0 | 36,62 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-152 -f -00 | TPP | 112 | 100,00% | 0 | 0,00% | 112 | T | N | N | 112 | 0 | 35,56 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 5 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|------|---------|-------|---|---|---|-----|----|--------|----|------|-----|---------|------|----|----|----|--|
| 16 | 12-18-3-16-154 -a -00 | TPP | 37 | 97,37% | 1 | 2,63% | 38 | T | N | N | 37 | 1 | 32,76 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 2 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-154 -c -00 | TPP | 89 | 98,89% | 1 | 1,11% | 90 | T | N | N | 89 | 1 | 31,47 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 4 | 4 | |
| 16 | 12-18-3-16-154 -j -00 | TPP | 84 | 100,00% | 0 | 0,00% | 84 | T | N | N | 84 | 0 | 36,05 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-155 -d -00 | TPP | 83 | 100,00% | 0 | 0,00% | 83 | T | N | N | 83 | 0 | 35,78 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-155 -f -00 | TPP | 160 | 99,38% | 1 | 0,62% | 161 | T | N | N | 160 | 1 | 36,26 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 7 | 6 | |
| 16 | 12-18-3-16-155 -j -00 | TPP | 42 | 97,67% | 1 | 2,33% | 43 | T | N | N | 42 | 1 | 36,44 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-157 -c -00 | TPP | 64 | 96,97% | 2 | 3,03% | 66 | T | N | N | 64 | 2 | 30,84 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 4 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-157 -d -00 | TPP | 201 | 97,57% | 5 | 2,43% | 206 | T | N | N | 201 | 5 | 36,33 | 5% | BMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 10 | 8 | |
| 16 | 12-18-3-16-157 -g -00 | TPP | 57 | 96,61% | 2 | 3,39% | 59 | T | N | N | 57 | 2 | 36,42 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-158 -a -00 | TPP | 129 | 76,33% | 40 | 23,67% | 169 | T | N | N | 129 | 40 | 35,65 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 13 | 3 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 31 | 100,00% | 31 | T | N | N | 31 | 0 | 40,79 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 29 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -c -00 | TPP | 79 | 92,94% | 6 | 7,06% | 85 | T | N | N | 79 | 6 | 34,55 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 8 | 4 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -f -00 | TPP | 162 | 100,00% | 0 | 0,00% | 162 | T | N | N | 136 | 26 | 36,99 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 15 | 15 | 9 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -h -00 | TPP | 96 | 80,67% | 23 | 19,33% | 119 | T | N | N | 96 | 23 | 42,35 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 13 | 5 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -i -00 | IIIAU | 261 | 100,00% | 0 | 0,00% | 261 | T | N | N | 260 | 1 | 269,07 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 21 | 12 | 12 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -j -00 | IB | 213 | 100,00% | 0 | 0,00% | 213 | T | N | N | 213 | 0 | 338,10 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 18 | 10 | 10 | |
| 16 | 12-18-3-16-159 -k -00 | TPP | 17 | 100,00% | 0 | 0,00% | 17 | T | N | N | 17 | 0 | 25,76 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 1 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-160 -a -00 | TPP | 195 | 89,04% | 24 | 10,96% | 219 | T | N | N | 195 | 24 | 36,87 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | 26 | 9 | |
| 16 | 12-18-3-16-160 -c -00 | TPP | 45 | 75,00% | 15 | 25,00% | 60 | T | N | N | 45 | 15 | 39,74 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 7 | 9 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-160 -f -00 | IIIAU | 85 | 83,33% | 17 | 16,67% | 102 | T | N | N | 85 | 17 | 237,21 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 19 | 4 | |
| 16 | 12-18-3-16-160 -j -00 | TPP | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 11 | T | N | N | 11 | 0 | 28,21 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 1 | 1 | |
| 16 | 12-18-3-16-160 -k -00 | TPP | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4 | T | N | N | 3 | 1 | 4,17 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 1 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-179 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 114 | 100,00% | 114 | T | N | N | 101 | 13 | 22,49 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 15 | 4 | 13 | |
| 16 | 12-18-3-16-182 -c -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | 4 | T | N | N | 3 | 1 | 3,31 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 17 | 2 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-182 -l -00 | TPP | 43 | 97,73% | 1 | 2,27% | 44 | T | N | N | 43 | 1 | 38,60 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 12-18-3-16-182 -m -00 | IB | 102 | 99,03% | 1 | 0,97% | 103 | T | N | N | 102 | 1 | 190,74 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 6 | 3 | |
| | | Suma: | 4630 | 83,95% | 1807 | 16,05% | 5 515 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 17

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 17 | 12-18-3-17-1 -l -00 | TWN | 59 | 100,00% | 0 | 0,00% | 59 | T | N | N | 51 | 8 | 26,94 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 9 | 8 | 6 | |
| 17 | 12-18-3-17-127 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 82 | 100,00% | 82 | T | N | N | 78 | 4 | 31,66 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | 12-18-3-17-162 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 233 | 100,00% | 233 | T | N | N | 221 | 12 | 32,68 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 8 | 16 | |
| 17 | 12-18-3-17-188 -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | | 20 | 36,36 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 10 | 10 | |
| 17 | 12-18-3-17-189 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% | 14 | T | N | N | 14 | 0 | 30,43 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 1 | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-189 -m -00 | TPP | 0 | 0,00% | 64 | 100,00% | 64 | T | N | N | 62 | 2 | 30,05 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 12-18-3-17-189 -n -00 | TPP | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | 35 | 0 | 28,69 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 12-18-3-17-191 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 93 | 100,00% | 93 | T | N | N | 81 | 12 | 25,14 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | ZAGŁ | 3 | 15 | 2 | |
| 17 | 12-18-3-17-191 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 45 | T | N | N | 44 | 1 | 32,61 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 2 | 2 | |
| 17 | 12-18-3-17-191 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 88 | 100,00% | 88 | T | N | N | 85 | 3 | 31,21 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 5 | 5 | |
| 17 | 12-18-3-17-194 -d -99 | CSS | 658 | 100,00% | 0 | 0,00% | 658 | T | N | N | 658 | 0 | 68,83 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 56 | 31 | |
| 17 | 12-18-3-17-201 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 51 | 100,00% | 51 | T | N | N | 50 | 1 | 33,12 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 3 | 3 | |
| 17 | 12-18-3-17-201 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 43 | 100,00% | 43 | T | N | N | 42 | 1 | 29,86 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 2 | 3 | |
| 17 | 12-18-3-17-202 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 355 | 100,00% | 355 | T | N | N | 334 | 21 | 25,76 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 13 | 32 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|-----|--------|------|---------|------|---|---|---|-----|----|-------|----|------|--|---------|------|----|----|----|---|
| 17 | 12-18-3-17-202 -c -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | 3 | 0 | 0,68 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-204 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 124 | 100,00% | 124 | T | N | N | 119 | 5 | 34,44 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 14 | 5 | 7 | |
| 17 | 12-18-3-17-204 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 79 | 100,00% | 79 | T | N | N | 77 | 2 | 30,62 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | | 2 | |
| 17 | 12-18-3-17-204 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | 15 | 0 | 30,61 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-204 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 47 | 100,00% | 47 | T | N | N | 46 | 1 | 33,33 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 1 | 3 | |
| 17 | 12-18-3-17-222 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 37 | 100,00% | 37 | T | N | N | 34 | 3 | 42,53 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 6 | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-223A -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 32 | 100,00% | 32 | T | N | N | 31 | 1 | 34,04 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 1 | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-225 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 769 | 100,00% | 769 | T | N | N | 722 | 47 | 34,61 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 30 | 31 | |
| 17 | 12-18-3-17-228 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 640 | 100,00% | 640 | T | N | N | 560 | 80 | 37,51 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 65 | 25 | 3 |
| 17 | 12-18-3-17-244 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 193 | 100,00% | 193 | T | N | N | 161 | 32 | 43,08 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 27 | 6 | |
| 17 | 12-18-3-17-245 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 134 | 100,00% | 134 | T | N | N | 108 | 26 | 46,69 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 25 | 4 | 1 |
| 17 | 12-18-3-17-245 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 305 | 100,00% | 305 | T | N | N | 266 | 39 | 31,57 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 10 | 19 | |
| 17 | 12-18-3-17-245 -k -00 | TPP | 0 | 0,00% | 78 | 100,00% | 78 | T | N | N | 68 | 10 | 24,68 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 16 | 2 | |
| | | Suma: | 717 | 16,69% | 3579 | 83,31% | 4296 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 18

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów podrostów i | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 18 | 12-18-3-18-67 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 111 | 9,01% | 111 | T | N | N | 101 | 10 | 37,88 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | | 6 | |
| 18 | 12-18-3-18-74 -a -99 | TWP | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 42 | T | N | N | 31 | 11 | 22,46 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-78 -o -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 18 | T | N | N | | 18 | 13,33 | 5% | LMW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 3 | | |
| 18 | 12-18-3-18-84 -h -00 | TPP | 54 | 100,00% | 0 | 0,00% | 54 | T | N | N | 54 | 0 | 41,86 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 1 | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-85 -a -00 | TPP | 177 | 100,00% | 0 | 0,00% | 177 | T | N | N | 177 | 0 | 33,59 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 5 | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-85 -c -00 | TPP | 150 | 100,00% | 0 | 0,00% | 150 | T | N | N | 150 | 0 | 29,13 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 1 | 4 | |
| 18 | 12-18-3-18-103 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 84 | 100,00% | 84 | T | N | N | 5 | 79 | 29,47 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | DOL RZ | 4 | 16 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-105 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 157 | 100,00% | 157 | T | N | N | 139 | 18 | 27,45 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 2 | 14 | |
| 18 | 12-18-3-18-106 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 144 | 100,00% | 144 | T | N | N | 121 | 23 | 26,52 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 3 | 11 | |
| 18 | 12-18-3-18-109 -a -00 | TPP | 852 | 100,00% | 0 | 0,00% | 852 | T | N | N | 852 | 0 | 42,22 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 30 | 10 | |
| 18 | 12-18-3-18-112 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 26 | 100,00% | 26 | T | N | N | 21 | 5 | 25,74 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-113 -b -00 | TPP | 318 | 100,00% | 0 | 0,00% | 318 | T | N | N | 318 | 0 | 32,35 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 2 | 5 | |
| 18 | 12-18-3-18-133 -f -99 | TWP | 0 | 0,00% | 39 | 100,00% | 39 | T | N | N | 36 | 3 | 27,46 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 7 | 1 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-133 -h -00 | TWP | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | 16 | 4 | 20,00 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-133 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 41 | 100,00% | 41 | T | N | N | 36 | 5 | 25,95 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-133 -k -00 | TPP | 157 | 85,79% | 26 | 14,21% | 183 | T | N | N | 157 | 26 | 34,92 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 10 | 7 | |
| 18 | 12-18-3-18-134 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 29 | 100,00% | 29 | T | N | N | 24 | 5 | 29,29 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-134 -c -00 | TPP | 353 | 97,78% | 8 | 2,22% | 361 | T | N | N | 353 | 8 | 36,91 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 14 | 8 | |
| 18 | 12-18-3-18-135 -g -00 | TPP | 97 | 96,04% | 4 | 3,96% | 101 | T | N | N | 97 | 4 | 33,89 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 5 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-136 -f -00 | IB | 523 | 100,00% | 0 | 0,00% | 523 | T | N | N | 523 | 0 | 346,36 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 6 | 25 | 15 | |
| 18 | 12-18-3-18-139 -f -00 | TPP | 116 | 100,00% | 0 | 0,00% | 116 | T | N | N | 116 | 0 | 41,43 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 2 | 4 | |
| 18 | 12-18-3-18-139 -g -00 | TPP | 153 | 100,00% | 0 | 0,00% | 153 | T | N | N | 153 | 0 | 46,79 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 3 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-141 -i -00 | TPP | 169 | 100,00% | 0 | 0,00% | 169 | T | N | N | 169 | 0 | 50,30 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 2 | 4 | |
| 18 | 12-18-3-18-143 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 16 | T | N | N | 16 | 0 | 27,59 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-143 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% | 60 | T | N | N | 55 | 5 | 33,15 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-144 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 41 | 100,00% | 41 | T | N | N | 34 | 7 | 27,33 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 8 | | 4 | |
| 18 | 12-18-3-18-169 -g -00 | TWP | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 16 | T | N | N | 16 | 0 | 32,00 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|-----|--------|------|---|---|---|-----|---|--------|----|------|--|---------|------|----|----|----|--|
| 18 | 12-18-3-18-174 -c -00 | TPP | 140 | 100,00% | 0 | 0,00% | 140 | T | N | N | 138 | 2 | 38,67 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 12 | 4 | 3 | |
| 18 | 12-18-3-18-175 -a -00 | TPP | 251 | 100,00% | 0 | 0,00% | 251 | T | N | N | 250 | 1 | 55,41 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 12 | 4 | 4 | |
| 18 | 12-18-3-18-177 -o -00 | IB | 345 | 100,00% | 0 | 0,00% | 345 | T | N | N | 345 | 0 | 265,38 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 14 | 35 | 10 | |
| | | Suma: | 3855 | 81,38% | 882 | 18,62% | 4737 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 19

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów podrośtów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 19 | 12-18-3-19-10 -b -00 | TWN | 25 | 75,76% | 8 | 24,24% | 33 | T | N | N | 25 | 8 | 38,82 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | 12-18-3-19-10 -c -00 | TWN | 34 | 100,00% | 0 | 0,00% | 34 | T | N | N | 26 | 8 | 25,19 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 2 | |
| 19 | 12-18-3-19-14 -c -00 | IVDU | 0 | 0,00% | 91 | 100,00% | 91 | T | N | N | 91 | 0 | 31,49 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 5 | 6 | |
| 19 | 12-18-3-19-28 -a -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 36 | T | N | N | 26 | 10 | 8,67 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 1 | | 4 | |
| 19 | 12-18-3-19-42 -d -00 | TWN | 75 | 100,00% | 0 | 0,00% | 75 | T | N | N | 66 | 9 | 15,09 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 8 | | 7 | |
| 19 | 12-18-3-19-48 -a -00 | TWN | 52 | 100,00% | 0 | 0,00% | 52 | T | N | N | 46 | 6 | 22,13 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | | 4 | |
| 19 | 12-18-3-19-58 -j -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 21 | 100,00% | 21 | T | N | N | 14 | 7 | 11,73 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | | 2 | |
| 19 | 12-18-3-19-63 -a -00 | TWN | 152 | 100,00% | 0 | 0,00% | 152 | T | N | N | 126 | 26 | 27,94 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 1 | 11 | |
| 19 | 12-18-3-19-63 -g -00 | IVD | 0 | 0,00% | 58 | 100,00% | 58 | T | N | N | 58 | 0 | 4,72 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 3 | 2 | |
| 19 | 12-18-3-19-64 -d -00 | TPN | 88 | 100,00% | 0 | 0,00% | 88 | T | N | N | 88 | 0 | 36,82 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 1 | 2 | |
| 19 | 12-18-3-19-65 -a -00 | TPN | 1015 | 98,54% | 15 | 1,46% | 1030 | T | N | N | 1015 | 15 | 47,80 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 33 | 17 | |
| 19 | 12-18-3-19-65 -b -00 | TPN | 325 | 99,69% | 1 | 0,31% | 326 | T | N | N | 325 | 1 | 63,18 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 11 | 10 | |
| 19 | 12-18-3-19-66 -a -00 | TPN | 615 | 94,91% | 33 | 5,09% | 648 | T | N | N | 615 | 33 | 58,59 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 33 | 18 | |
| | | Suma: | 2381 | 90,05% | 263 | 9,95% | 2644 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 20

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów podrośtów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 20 | 12-18-3-20-339 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 597 | 19,60% | 597 | T | N | N | 480 | 117 | 53,45 | 5% | LŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 106 | 18 | |
| 20 | 12-18-3-20-341 -b -00 | IVD | 0 | 0,00% | 1079 | 21,59% | 1079 | T | N | N | 846 | 233 | 104,35 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 293 | 32 | |
| 20 | 12-18-3-20-343 -a -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | 32 | 3 | 25,36 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 10 | 5 | |
| 20 | 12-18-3-20-345 -c -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 529 | 24,76% | 529 | T | N | N | 398 | 131 | 177,52 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 91 | 10 | |
| 20 | 12-18-3-20-345 -d -99 | IIIAU | 0 | 0,00% | 348 | 20,40% | 348 | T | N | N | 277 | 71 | 159,63 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 61 | 3 | |
| | | Suma: | 0 | 0,00% | 2588 | 100,00% | 2 588 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 2

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalotów podrośtów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 02 | 12-18-1-02-193 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 163 | 100,00% | 163 | T | N | N | 157 | 6 | 39,28 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 5 | 7 | |
| 02 | 12-18-1-02-218 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 150 | 100,00% | 150 | T | N | N | 133 | 17 | 26,46 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 7 | 17 | |
| 02 | 12-18-1-02-220 -m -00 | TPN | 52 | 100,00% | 0 | 0,00% | 52 | T | N | N | 47 | 5 | 58,43 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|----|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|-----|---------|------|----|----|----|--|
| 02 | 12-18-1-02-220 -n -00 | TPN | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 11 | T | N | N | 11 | 0 | 68,75 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | | |
| 02 | 12-18-1-02-220 -p -00 | TPN | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 12 | T | N | N | 11 | 1 | 60,00 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | | |
| 02 | 12-18-1-02-225 -i -00 | IIB | 0 | 0,00% | 372 | 100,00% | 372 | T | N | N | 316 | 56 | 140,91 | 5% | LSW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 40 | 10 | |
| 02 | 12-18-1-02-250 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | 14 | 1 | 24,59 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 2 | |
| 02 | 12-18-1-02-250 -g -00 | TWP | 0 | 0,00% | 113 | 100,00% | 113 | T | N | N | 101 | 12 | 24,09 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 11 | |
| 02 | 12-18-1-02-251 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 265 | 100,00% | 265 | T | N | N | 256 | 9 | 34,02 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 9 | 10 | |
| 02 | 12-18-1-02-251 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 48 | T | N | N | 46 | 2 | 32,00 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 6 | 1 | 2 | |
| 02 | 12-18-1-02-251 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 74 | 100,00% | 74 | T | N | N | 72 | 2 | 31,76 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 2 | 3 | |
| 02 | 12-18-1-02-251 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 47 | 100,00% | 47 | T | N | N | 44 | 3 | 32,19 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 3 | 2 | |
| 02 | 12-18-1-02-269 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 118 | 100,00% | 118 | T | N | N | 106 | 12 | 24,63 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 2 | 12 | |
| 02 | 12-18-1-02-269 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 128 | 100,00% | 128 | T | N | N | 111 | 17 | 23,23 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 5 | 19 | |
| 02 | 12-18-1-02-270 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 147 | 100,00% | 147 | T | N | N | 136 | 11 | 36,39 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 6 | 5 | |
| 02 | 12-18-1-02-336 -g -00 | TWP | 0 | 0,00% | 34 | 100,00% | 34 | T | N | N | | 34 | 29,06 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | | |
| 02 | 12-18-1-02-337 -c -00 | IIIA | 0 | 0,00% | 612 | 100,00% | 612 | T | N | N | 449 | 163 | 101,49 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 60 | 17 | |
| 02 | 12-18-1-02-337 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 54 | 100,00% | 54 | T | N | N | | 54 | 32,34 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 9 | | |
| 02 | 12-18-1-02-338 -d -00 | IVD | 0 | 0,00% | 185 | 100,00% | 185 | T | N | N | | 185 | 68,52 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 86 | 4 | |
| 02 | 12-18-1-02-338 -k -00 | IB | 0 | 0,00% | 122 | 100,00% | 125 | T | N | N | 3 | 122 | 134,41 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 42 | 2 | |
| 02 | 12-18-1-02-338 -l -00 | TWP | 0 | 0,00% | 69 | 100,00% | 69 | T | N | N | 10 | 59 | 36,90 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 16 | | |
| 02 | 12-18-1-02-338 -p -00 | TWN | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 120 | T | N | N | 115 | 5 | 31,17 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 8 | | |
| 02 | 12-18-1-02-338 -s -00 | IBS | 0 | 0,00% | 135 | 100,00% | 135 | T | N | N | 130 | 5 | 128,57 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 8 | 4 | |
| 02 | 12-18-1-02-341 -m -00 | TWN | 0 | 0,00% | 108 | 100,00% | 108 | T | N | N | 71 | 37 | 32,43 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 16 | | |
| 02 | 12-18-1-02-341 -n -00 | TWP | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 16 | T | N | N | 3 | 13 | 33,33 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 6 | | |
| | | Suma: | 75 | 2,36% | 3095 | 97,64% | 3173 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 3

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona niałotów podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 03 | 12-18-1-03-1 -k -00 | TWP | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | 16 | 4 | 9,80 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-2B -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 9 | T | N | N | 9 | 0 | 45,00 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 2 | 1 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-2B -l -00 | TPP | 54 | 100,00% | 0 | 0,00% | 54 | T | N | N | 54 | 0 | 32,73 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 9 | 10 | 5 | |
| 03 | 12-18-1-03-2B -n -00 | TPP | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% | 33 | T | N | N | 33 | 0 | 35,48 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 3 | 3 | |
| 03 | 12-18-1-03-4 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | 7 | T | N | N | 7 | 0 | 33,33 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | | 1 | |
| 03 | 12-18-1-03-5 -m -00 | TWP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | 24 | 6 | 12,40 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 1 | 6 | |
| 03 | 12-18-1-03-5A -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | T | N | N | 6 | 6 | 14,12 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 5 | 1 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-7 -d -00 | TPP | 97 | 100,00% | 0 | 0,00% | 97 | T | N | N | 97 | 0 | 31,29 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 8 | 4 | |
| 03 | 12-18-1-03-7 -f -00 | TPP | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 31 | T | N | N | 31 | 0 | 32,63 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 3 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-7 -g -00 | TPP | 41 | 100,00% | 0 | 0,00% | 41 | T | N | N | 41 | 0 | 37,27 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 4 | 3 | |
| 03 | 12-18-1-03-7 -j -00 | TPP | 27 | 100,00% | 0 | 0,00% | 27 | T | N | N | 27 | 0 | 32,14 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 2 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-11 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 17 | T | N | N | 17 | 0 | 31,48 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 1 | |
| 03 | 12-18-1-03-11 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 138 | 100,00% | 138 | T | N | N | 138 | 0 | 36,41 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 11 | 5 | |
| 03 | 12-18-1-03-11 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 2 | T | N | N | 2 | 0 | 20,00 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | | | |
| 03 | 12-18-1-03-13 -b -00 | TPP | 35 | 85,37% | 6 | 14,63% | 41 | T | N | N | 35 | 6 | 50,62 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 6 | 5 | 3 | |
| 03 | 12-18-1-03-13 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% | 22 | T | N | N | 20 | 2 | 38,60 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 2 | 1 | |
| 03 | 12-18-1-03-13 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 227 | 100,00% | 227 | T | N | N | 208 | 19 | 37,58 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 19 | 9 | |
| 03 | 12-18-1-03-14 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 45 | T | N | N | 42 | 3 | 34,62 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 7 | 3 | 2 | |

[illegible][illegible]

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 05 | 12-18-1-05-234 -a -00 | TPP | 42 | 71,19% | 17 | 28,81% | 59 | T | N | N | 42 | 17 | 52,21 | 5% | BMŚW | | BRAK | BRAK | 6 | 4 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-234 -d -00 | TPP | 37 | 100,00% | 0 | 0,00% | 37 | T | N | N | 37 | 0 | 44,05 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 1 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-234 -f -99 | TPP | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 9 | T | N | N | | 9 | 15,52 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 12 | | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-234 -h -00 | TPP | 45 | 100,00% | 0 | 0,00% | 45 | T | N | N | 45 | 0 | 42,06 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 17 | 1 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-235 -h -00 | TPP | 15 | 100,00% | 0 | 0,00% | 15 | T | N | N | | 15 | 25,42 | 5% | OL | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 1 | | |
| 05 | 12-18-1-05-242 -f -00 | TPP | 41 | 91,11% | 4 | 8,89% | 45 | T | N | N | 41 | 4 | 34,62 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 8 | 2 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-242 -g -00 | TPP | 132 | 95,65% | 6 | 4,35% | 138 | T | N | N | 132 | 6 | 43,40 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 6 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-242 -h -00 | TPP | 97 | 98,98% | 1 | 1,02% | 98 | T | N | N | 97 | 1 | 46,67 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 7 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-242 -n -00 | TPP | 181 | 100,00% | 0 | 0,00% | 181 | T | N | N | 181 | 0 | 58,58 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 7 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-266 -a -00 | IIIA | 0 | 0,00% | 313 | 100,00% | 313 | T | N | N | 313 | 0 | 89,94 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 31 | 6 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -a -00 | TPP | 449 | 95,94% | 19 | 4,06% | 468 | T | N | N | 449 | 19 | 52,17 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 13 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -b -00 | TPP | 150 | 90,91% | 15 | 9,09% | 165 | T | N | N | 150 | 15 | 48,96 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 9 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -c -00 | TPP | 119 | 92,25% | 10 | 7,75% | 129 | T | N | N | 119 | 10 | 48,13 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -d -00 | TPP | 43 | 89,58% | 5 | 10,42% | 48 | T | N | N | 43 | 5 | 53,93 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -g -00 | TPP | 51 | 89,47% | 6 | 10,53% | 57 | T | N | N | 51 | 6 | 55,34 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 11 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -h -00 | TPP | 57 | 96,61% | 2 | 3,39% | 59 | T | N | N | 57 | 2 | 53,15 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-272 -i -00 | TPP | 103 | 91,15% | 10 | 8,85% | 113 | T | N | N | 103 | 10 | 40,79 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 5 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-274 -a -00 | TPP | 133 | 93,01% | 10 | 6,99% | 143 | T | N | N | 133 | 10 | 59,09 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 5 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-274 -c -00 | TPP | 136 | 93,15% | 10 | 6,85% | 146 | T | N | N | 136 | 10 | 60,33 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 7 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-274 -d -00 | TPP | 48 | 94,12% | 3 | 5,88% | 51 | T | N | N | 48 | 3 | 52,04 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 2 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-274 -f -00 | TPP | 101 | 97,12% | 3 | 2,88% | 104 | T | N | N | 101 | 3 | 63,03 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 4 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-274 -h -00 | TPP | 111 | 92,50% | 9 | 7,50% | 120 | T | N | N | 111 | 9 | 56,07 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 5 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -d -00 | TWP | 150 | 93,75% | 10 | 6,25% | 160 | T | N | N | 150 | 10 | 39,70 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 9 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -g -00 | TWP | 110 | 91,67% | 10 | 8,33% | 120 | T | N | N | 110 | 10 | 50,21 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -h -00 | TWP | 134 | 100,00% | 0 | 0,00% | 134 | T | N | N | 117 | 17 | 28,51 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 3 | 6 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -i -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 613 | 100,00% | 613 | T | N | N | 613 | 0 | 150,25 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 108 | 12 | |
| 05 | 12-18-1-05-276 -a -00 | TPP | 41 | 83,67% | 8 | 16,33% | 49 | T | N | N | 41 | 8 | 49,00 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 05 | 12-18-1-05-276 -b -00 | TWP | 27 | 69,23% | 12 | 30,77% | 39 | T | N | N | 27 | 12 | 34,21 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | | | |
| 05 | 12-18-1-05-276 -c -00 | TPP | 230 | 96,23% | 9 | 3,77% | 239 | T | N | N | 231 | 8 | 53,11 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 05 | 12-18-1-05-276 -d -00 | TWP | 170 | 89,01% | 21 | 10,99% | 191 | T | N | N | 170 | 21 | 39,14 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-276 -f -00 | TWP | 136 | 86,08% | 22 | 13,92% | 158 | T | N | N | 136 | 22 | 30,56 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 6 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-286 -b -00 | TWP | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | T | N | N | 34 | 2 | 19,89 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 11 | 1 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-286 -f -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | 2 | 1 | 0,79 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | | |
| 05 | 12-18-1-05-287 -a -00 | TWP | 165 | 84,18% | 31 | 15,82% | 196 | T | N | N | 165 | 31 | 41,26 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 4 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-288 -i -00 | TWP | 170 | 84,58% | 31 | 15,42% | 201 | T | N | N | 170 | 31 | 31,96 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 4 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-289 -j -00 | IIIA | 0 | 0,00% | 144 | 100,00% | 144 | T | N | N | 144 | 0 | 63,16 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 21 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-290 -j -00 | IB | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | T | N | N | 36 | 0 | 50,00 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 5 | 1 | |
| | | Suma: | 3505 | 72,09% | 1357 | 27,91% | 4862 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona niałotów podrostrów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 06 | 12-18-1-06-25A -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 8 | T | N | N | 8 | 0 | 57,14 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | | | |
| 06 | 12-18-1-06-25A -j -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% | 6 | T | N | N | 5 | 1 | 1,50 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-25A -l -00 | TPP | 0 | 0,00% | 61 | 100,00% | 61 | T | N | N | 61 | 0 | 49,59 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 2 | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-87 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 17 | T | N | N | 7 | 10 | 4,04 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-87 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 27 | 100,00% | 27 | T | N | N | 20 | 7 | 13,92 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 7 | |
| 06 | 12-18-1-06-89 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 59 | 100,00% | 59 | T | N | N | | 59 | 40,97 | 5% | OL | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 15 | | |
| 06 | 12-18-1-06-92 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 204 | 100,00% | 204 | T | N | N | | 204 | 52,99 | 5% | OL | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 28 | | |
| 06 | 12-18-1-06-92 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 46 | 100,00% | 46 | T | N | N | | 46 | 24,60 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 6 | | |
| 06 | 12-18-1-06-93 -c -00 | IVD | 0 | 0,00% | 738 | 100,00% | 738 | T | N | N | | 738 | 193,19 | 5% | OLJ | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 324 | 20 | |
| 06 | 12-18-1-06-94 -g -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 282 | 100,00% | 282 | T | N | N | | 282 | 279,21 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 47 | 8 | |
| 06 | 12-18-1-06-101 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 233 | 100,00% | 233 | T | N | N | 233 | 0 | 36,69 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 5 | 9 | |
| 06 | 12-18-1-06-101 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 147 | 100,00% | 147 | T | N | N | 147 | 0 | 40,95 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 4 | 5 | |
| 06 | 12-18-1-06-131 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 55 | 100,00% | 55 | T | N | N | 44 | 11 | 12,25 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | | 5 | |
| 06 | 12-18-1-06-131 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 26 | 100,00% | 26 | T | N | N | 26 | 0 | 63,41 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 2 | | |
| 06 | 12-18-1-06-132 -b -00 | IB | 0 | 0,00% | 911 | 100,00% | 911 | T | N | N | 908 | 3 | 308,81 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 52 | 7 | |
| 06 | 12-18-1-06-132 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 16 | T | N | N | 13 | 3 | 4,62 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | | 4 | |
| 06 | 12-18-1-06-133 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 97 | 100,00% | 97 | T | N | N | 97 | 0 | 56,40 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 11 | | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-168 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 63 | 100,00% | 63 | T | N | N | 54 | 9 | 17,26 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | | 7 | |
| 06 | 12-18-1-06-170 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 103 | 100,00% | 103 | T | N | N | 94 | 9 | 71,53 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 5 | 2 | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-171 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 38 | 100,00% | 38 | T | N | N | 35 | 3 | 40,86 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 1 | 1 | |
| 06 | 12-18-1-06-203 -b -00 | TPP | 274 | 96,82% | 9 | 3,18% | 283 | T | N | N | 274 | 9 | 42,11 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 15 | 7 | 9 | |
| 06 | 12-18-1-06-206 -d -00 | CSS | 857 | 100,00% | 0 | 0,00% | 857 | T | N | N | 857 | 0 | 64,39 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 18 | 12 | |
| 06 | 12-18-1-06-207 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 18 | 100,00% | 18 | T | N | N | 16 | 2 | 16,36 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 20 | | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-207 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 25 | 100,00% | 25 | T | N | N | 25 | 0 | 35,21 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 11 | | 1 | |
| 06 | 12-18-1-06-207 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 27 | 100,00% | 27 | T | N | N | 22 | 5 | 16,67 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 21 | | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-208 -a -00 | CSS | 249 | 100,00% | 0 | 0,00% | 249 | T | N | N | 249 | 0 | 63,04 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 6 | 9 | |
| 06 | 12-18-1-06-208 -f -00 | CSS | 138 | 100,00% | 0 | 0,00% | 138 | T | N | N | 138 | 0 | 63,01 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 5 | |
| 06 | 12-18-1-06-209 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 41 | 100,00% | 41 | T | N | N | 36 | 5 | 7,35 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 15 | | 7 | |
| 06 | 12-18-1-06-93 -f -00 | IVD | 0 | 0,00% | 981 | 100,00% | 981 | T | N | N | | 981 | 260,21 | 5% | OLJ | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 172 | 36 | |
| | | Suma: | 1518 | 26,37% | 4238 | 73,63% | 5756 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 7

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona niałotów podrostrów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|----|-------|
| 07 | 12-18-1-07-281 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 246 | 100,00% | 246 | T | N | N | 226 | 20 | 49,30 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 12 | 6 | |
| 07 | 12-18-1-07-283 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 103 | 100,00% | 103 | T | N | N | 95 | 8 | 47,25 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 4 | |
| 07 | 12-18-1-07-283 -g -99 | TPP | 0 | 0,00% | 410 | 100,00% | 410 | T | N | N | 400 | 10 | 52,16 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 10 | 6 | |
| 07 | 12-18-1-07-296 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 220 | 100,00% | 220 | T | N | N | 208 | 12 | 20,00 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | PŁAS | 2 | 5 | 10 | |
| 07 | 12-18-1-07-298 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 101 | 100,00% | 101 | T | N | N | 90 | 11 | 31,56 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 2 | 9 | |
| 07 | 12-18-1-07-299 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 463 | 100,00% | 463 | T | N | N | 412 | 51 | 52,26 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 12 | 12 | |
| 07 | 12-18-1-07-302 -h -00 | IIIBU | 252 | 53,50% | 219 | 46,50% | 471 | T | N | N | 252 | 219 | 54,14 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 16 | 119 | 24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-----|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|------|-------|----|------|-----|---------|------|----|-----|----|--|
| 07 | 12-18-1-07-302 -h -00 | IIIA | 229 | 100,00% | 0 | 0,00% | 229 | T | N | N | 125 | 104 | 26,32 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 16 | 58 | 12 | |
| 07 | 12-18-1-07-305 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 1192 | 100,00% | 1192 | T | N | N | 83 | 1109 | 86,44 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 18 | 113 | 67 | |
| 07 | 12-18-1-07-306 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 85 | 100,00% | 85 | T | N | N | 52 | 33 | 15,12 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 17 | 10 | 5 | |
| 07 | 12-18-1-07-308 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 111 | 100,00% | 111 | T | N | N | 80 | 31 | 29,68 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 2 | 6 | |
| 07 | 12-18-1-07-309 -h -99 | TPP | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% | 22 | T | N | N | 22 | 0 | 5,58 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 3 | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-312 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 240 | 100,00% | 240 | T | N | N | 224 | 16 | 56,47 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 12 | 8 | 5 | |
| 07 | 12-18-1-07-312 -g -00 | TPP | 0 | 0,00% | 58 | 100,00% | 58 | T | N | N | 48 | 10 | 33,92 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 2 | 1 | |
| 07 | 12-18-1-07-312 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 48 | 100,00% | 48 | T | N | N | 40 | 8 | 42,86 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 9 | 5 | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-313 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | 25 | 5 | 41,67 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 16 | | | |
| 07 | 12-18-1-07-313 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 28 | T | N | N | 19 | 9 | 31,11 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 16 | | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-313 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 40 | 100,00% | 40 | T | N | N | 2 | 38 | 37,04 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | | 1 | |
| 07 | 12-18-1-07-314 -d -99 | TPP | 0 | 0,00% | 184 | 100,00% | 184 | T | N | N | 172 | 12 | 43,29 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 11 | 4 | |
| 07 | 12-18-1-07-314 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 26 | 100,00% | 26 | T | N | N | | 26 | 29,21 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 20 | 4 | 1 | |
| 07 | 12-18-1-07-315 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 72 | 100,00% | 72 | T | N | N | 15 | 57 | 28,13 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 10 | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-315 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 103 | 100,00% | 103 | T | N | N | 63 | 40 | 30,38 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 18 | 12 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-315 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 70 | 100,00% | 70 | T | N | N | 52 | 18 | 23,81 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 8 | 5 | |
| 07 | 12-18-1-07-316 -s -00 | TWP | 0 | 0,00% | 74 | 100,00% | 74 | T | N | N | 15 | 59 | 42,53 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-320 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% | 60 | T | N | N | 14 | 46 | 30,93 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 4 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-320 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 56 | 100,00% | 56 | T | N | N | 13 | 43 | 26,17 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 4 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-320 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 45 | 100,00% | 45 | T | N | N | 9 | 36 | 27,27 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 7 | 6 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-320 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 23 | 100,00% | 23 | T | N | N | 2 | 21 | 13,61 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 2 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-322 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | | 20 | 36,36 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | ZAGŁ | 3 | 2 | | |
| 07 | 12-18-1-07-324 -d -00 | IIIAU | 0 | 0,00% | 415 | 100,00% | 415 | T | N | N | 36 | 379 | 93,89 | 5% | LW | TAK | NIZ FAL | PLAS | 4 | 78 | 19 | |
| 07 | 12-18-1-07-324 -h -00 | TWP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | | 30 | 27,27 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 5 | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-325 -h -00 | TWP | 0 | 0,00% | 80 | 100,00% | 80 | T | N | N | | 80 | 24,46 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 7 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-326 -f -00 | IIIB | 86 | 22,63% | 294 | 77,37% | 380 | T | N | N | 86 | 294 | 64,85 | 5% | LW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 66 | 19 | |
| 07 | 12-18-1-07-327 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 79 | 100,00% | 79 | T | N | N | 69 | 10 | 36,24 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | 4 | 3 | |
| 07 | 12-18-1-07-327 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 221 | 100,00% | 221 | T | N | N | 210 | 11 | 43,08 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 7 | 4 | 11 | |
| | | Suma: | 567 | 9,54% | 5468 | 90,46% | 6035 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 8

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów podrośców | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 08 | 12-18-2-08-32 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 59 | 100,00% | 59 | T | N | N | 4 | 55 | 30,10 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | PLAS | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 08 | 12-18-2-08-39 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 19 | 100,00% | 19 | T | N | N | | 19 | 9,84 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 23 | 15 | 4 | |
| 08 | 12-18-2-08-41 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 75 | 100,00% | 75 | T | N | N | 3 | 72 | 26,22 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 31 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-41 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 118 | 100,00% | 118 | T | N | N | 35 | 83 | 40,14 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 17 | 37 | 4 | |
| 08 | 12-18-2-08-41 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 46 | 100,00% | 46 | T | N | N | 31 | 15 | 44,23 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | DOL RZ | 3 | 12 | 1 | |
| 08 | 12-18-2-08-42 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 39 | 100,00% | 39 | T | N | N | 13 | 26 | 52,70 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | PLAS | 9 | 12 | 1 | |
| 08 | 12-18-2-08-43 -f -00 | IIBU | 0 | 0,00% | 56 | 100,00% | 56 | T | N | N | 30 | 26 | 86,15 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | STOK | 32 | 18 | | |
| 08 | 12-18-2-08-44 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 164 | 100,00% | 164 | T | N | N | 122 | 42 | 46,59 | 5% | BMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 18 | 21 | 4 | |
| 08 | 12-18-2-08-45 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | 9 | 21 | 42,25 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 8 | 15 | 3 | |
| 08 | 12-18-2-08-47 -a -00 | IIIA | 694 | 100,00% | 0 | 0,00% | 694 | T | N | N | 603 | 91 | 102,81 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 96 | 19 | |
| 08 | 12-18-2-08-48 -a -00 | IIIA | 493 | 100,00% | 0 | 0,00% | 493 | T | N | N | 447 | 46 | 86,19 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 10 | 55 | 13 | 16 |
| 08 | 12-18-2-08-48 -f -00 | IIIA | 249 | 100,00% | 0 | 0,00% | 249 | T | N | N | 244 | 5 | 119,14 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 9 | 17 | 7 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|-----|---------|----------|----|-----|----|--|
| 08 | 12-18-2-08-48 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 167 | 100,00% | 167 | T | N | N | 151 | 16 | 46,01 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | PLAS | 2 | 16 | 3 | |
| 08 | 12-18-2-08-48 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 108 | 100,00% | 108 | T | N | N | 83 | 25 | 48,21 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | PLAS | 1 | 18 | 4 | |
| 08 | 12-18-2-08-49 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 136 | 100,00% | 136 | T | N | N | 125 | 11 | 40,72 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | PLAS | 1 | 18 | 5 | |
| 08 | 12-18-2-08-49 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 157 | 100,00% | 157 | T | N | N | | 157 | 17,54 | 5% | OLJ | | NIZ PAG | ZAGL | 1 | 59 | 6 | |
| 08 | 12-18-2-08-49 -n -00 | TWP | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | T | N | N | | 12 | 15,79 | 5% | LW | | NIZ PAG | ZAGL | 2 | 11 | 1 | |
| 08 | 12-18-2-08-50 -b -00 | IIIAU | 471 | 85,33% | 81 | 14,67% | 552 | T | N | N | 471 | 81 | 182,18 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 56 | 15 | |
| 08 | 12-18-2-08-50 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 51 | 100,00% | 51 | T | N | N | | 51 | 15,84 | 5% | LW | | NIZ RÓW | ZAGL BOP | 2 | 15 | 6 | |
| 08 | 12-18-2-08-50 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 167 | 100,00% | 167 | T | N | N | | 167 | 28,60 | 5% | OLJ | | NIZ RÓW | ZAGL | 1 | 27 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-51 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 28 | 100,00% | 28 | T | N | N | | 28 | 16,97 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 4 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-52 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% | 17 | T | N | N | | 17 | 32,08 | 5% | LW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-54 -a -00 | IVD | 0 | 0,00% | 52 | 100,00% | 52 | T | N | N | | 52 | 17,11 | 5% | LW | TAK | NIZ RÓW | ZAGL | 1 | 32 | | |
| 08 | 12-18-2-08-54 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 19 | 100,00% | 19 | T | N | N | | 19 | 15,20 | 5% | LW | | NIZ RÓW | ZAGL BOP | 2 | 16 | 3 | |
| 08 | 12-18-2-08-54 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 76 | 100,00% | 76 | T | N | N | 53 | 23 | 27,84 | 5% | LMŚW | | BRAK | BRAK | 1 | 7 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-54 -m -00 | IVD | 0 | 0,00% | 78 | 100,00% | 78 | T | N | N | | 78 | 40,41 | 5% | OLJ | TAK | NIZ RÓW | ZAGL | 2 | 40 | | |
| 08 | 12-18-2-08-58 -j -00 | TWP | 0 | 0,00% | 38 | 100,00% | 38 | T | N | N | 35 | 3 | 25,85 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 3 | 7 | 1 | |
| 08 | 12-18-2-08-59 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 502 | 100,00% | 502 | T | N | N | | 502 | 33,47 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 28 | 158 | 8 | |
| 08 | 12-18-2-08-60 -b -00 | TWP | 0 | 0,00% | 47 | 100,00% | 47 | T | N | N | | 47 | 10,49 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 24 | 30 | 5 | |
| 08 | 12-18-2-08-60 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 78 | 100,00% | 78 | T | N | N | | 78 | 19,60 | 5% | LŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 30 | 43 | 3 | |
| 08 | 12-18-2-08-60 -o -00 | TWP | 0 | 0,00% | 113 | 100,00% | 113 | T | N | N | | 113 | 26,90 | 5% | OLJ | | NIZ PAG | ZAGL | 2 | 10 | 3 | |
| 08 | 12-18-2-08-61 -h -00 | PRZEST | 85 | 100,00% | 0 | 0,00% | 85 | T | N | N | | 85 | 22,49 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | PLAS | 7 | 32 | 4 | |
| 08 | 12-18-2-08-69 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 42 | T | N | N | 38 | 4 | 45,16 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-70 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 253 | 100,00% | 253 | T | N | N | 225 | 28 | 34,71 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 25 | 7 | |
| 08 | 12-18-2-08-70 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 129 | 100,00% | 129 | T | N | N | 121 | 8 | 30,64 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 6 | 7 | |
| 08 | 12-18-2-08-72 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 66 | 100,00% | 66 | T | N | N | 61 | 5 | 35,68 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ FAL | PLAS | 2 | 8 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-74 -b -00 | TPP | 0 | 0,00% | 71 | 100,00% | 71 | T | N | N | 60 | 11 | 50,71 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 11 | 2 | |
| 08 | 12-18-2-08-78 -k -00 | TWP | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | 10 | T | N | N | | 10 | 24,39 | 5% | OLJ | | NIZ FAL | DOL RZ | 3 | 2 | 1 | |
| | | Suma: | 1992 | 39,09% | 3104 | 60,91% | 5096 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: 9

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nałotów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|---------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|----|----|-------|
| 09 | 12-18-2-09-92 -a -00 | TWP | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | 25 | T | N | N | 14 | 11 | 36,76 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 4 | 3 | |
| 09 | 12-18-2-09-92 -c -00 | TPP | 30 | 85,71% | 5 | 14,29% | 35 | T | N | N | 30 | 5 | 30,97 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 6 | 5 | |
| 09 | 12-18-2-09-92 -d -00 | TPN | 76 | 91,57% | 7 | 8,43% | 83 | T | N | N | 76 | 7 | 41,92 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 8 | 18 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-93 -c -00 | TWP | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 30 | T | N | N | 17 | 13 | 28,04 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 14 | 7 | | |
| 09 | 12-18-2-09-93 -h -00 | TPP | 89 | 100,00% | 0 | 0,00% | 89 | T | N | N | 85 | 4 | 31,01 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 13 | 7 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-93 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 13 | 100,00% | 13 | T | N | N | 2 | 11 | 20,00 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 4 | 4 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-95 -f -00 | TPN | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% | 36 | T | N | N | 36 | 0 | 29,03 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-96 -c -00 | TPP | 0 | 0,00% | 118 | 100,00% | 118 | T | N | N | 112 | 6 | 44,53 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 2 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-96 -f -00 | TPP | 0 | 0,00% | 120 | 100,00% | 120 | T | N | N | 116 | 4 | 43,48 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 7 | 7 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-96 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 42 | T | N | N | 42 | 0 | 42,86 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 1 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-99 -a -00 | TPP | 140 | 95,89% | 6 | 4,11% | 146 | T | N | N | 140 | 6 | 30,74 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 7 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-99 -d -00 | TPP | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 32 | T | N | N | 32 | 0 | 20,25 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 10 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-99 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 88 | 100,00% | 88 | T | N | N | 88 | 0 | 41,90 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 3 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-99A -i -00 | TWN | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% | 38 | T | N | N | 28 | 10 | 20,00 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 5 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------|-----|---------|-----|---------|-----|---|---|---|-----|----|-------|----|------|--|---------|------|----|----|----|--|
| 09 | 12-18-2-09-99A -j -00 | TWN | 0 | 0,00% | 47 | 100,00% | 47 | T | N | N | 21 | 26 | 22,17 | 5% | LMW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 7 | 5 | |
| 09 | 12-18-2-09-99A -k -00 | TWP | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | 15 | T | N | N | 13 | 2 | 20,83 | 5% | LW | | NIZ FAL | ZAGL | 2 | 4 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-100 -b -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | T | N | N | 4 | 8 | 3,97 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 12 | | |
| 09 | 12-18-2-09-100 -m -00 | TWP | 0 | 0,00% | 23 | 100,00% | 23 | T | N | N | 20 | 3 | 23,96 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 3 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-103 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 38 | 100,00% | 38 | T | N | N | 6 | 32 | 29,23 | 5% | OLJ | | NIZ FAL | ZAGL | 2 | 26 | 12 | |
| 09 | 12-18-2-09-103 -g -00 | TPP | 62 | 71,26% | 25 | 28,74% | 87 | T | N | N | 62 | 25 | 41,04 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 15 | 3 | |
| 09 | 12-18-2-09-103 -i -00 | TPP | 5 | 14,29% | 30 | 85,71% | 35 | T | N | N | 5 | 30 | 45,45 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 5 | | |
| 09 | 12-18-2-09-103 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 35 | 100,00% | 35 | T | N | N | | 35 | 38,46 | 5% | LMW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 8 | | |
| 09 | 12-18-2-09-103 -l -00 | TPP | 64 | 100,00% | 0 | 0,00% | 64 | T | N | N | 54 | 10 | 11,31 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 11 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-105 -b -00 | TPN | 0 | 0,00% | 131 | 100,00% | 131 | T | N | N | 130 | 1 | 35,50 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 1 | 4 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-105 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 79 | 100,00% | 79 | T | N | N | 39 | 40 | 45,93 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 20 | 14 | |
| 09 | 12-18-2-09-106 -a -00 | TPP | 63 | 86,30% | 10 | 13,70% | 73 | T | N | N | 63 | 10 | 41,48 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 3 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-106 -c -00 | TPP | 178 | 94,18% | 11 | 5,82% | 189 | T | N | N | 178 | 11 | 31,98 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 13 | 9 | |
| 09 | 12-18-2-09-106 -g -00 | TPP | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 32 | T | N | N | 28 | 4 | 17,39 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 8 | 2 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-106 -h -00 | TPP | 62 | 88,57% | 8 | 11,43% | 70 | T | N | N | 62 | 8 | 41,42 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 6 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-106 -j -00 | TPP | 109 | 100,00% | 0 | 0,00% | 109 | T | N | N | 93 | 16 | 16,57 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 11 | 9 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -a -00 | TWP | 0 | 0,00% | 60 | 100,00% | 60 | T | N | N | 51 | 9 | 20,91 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 4 | 9 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -d -00 | TWP | 44 | 100,00% | 0 | 0,00% | 44 | T | N | N | 23 | 21 | 23,04 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 5 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -g -00 | TPP | 72 | 82,76% | 15 | 17,24% | 87 | T | N | N | 72 | 15 | 39,55 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 20 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -h -00 | TPP | 104 | 92,86% | 8 | 7,14% | 112 | T | N | N | 104 | 8 | 41,18 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 8 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -i -00 | TWP | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | T | N | N | 8 | 4 | 28,57 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 7 | 2 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-107 -j -00 | TPP | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 32 | T | N | N | 32 | 0 | 26,67 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 2 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-108 -d -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% | 3 | T | N | N | 1 | 2 | 4,00 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 3 | | |
| 09 | 12-18-2-09-108 -j -00 | TWN | 37 | 100,00% | 0 | 0,00% | 37 | T | N | N | | 37 | 22,56 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 4 | 5 | |
| 09 | 12-18-2-09-108 -k -00 | TWN | 41 | 100,00% | 0 | 0,00% | 41 | T | N | N | 34 | 7 | 18,89 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 7 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-108 -o -00 | TWP | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% | 22 | T | N | N | | 22 | 22,45 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 3 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-110 -f -00 | TWP | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 12 | T | N | N | 10 | 2 | 20,34 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 5 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-110 -k -00 | TPP | 0 | 0,00% | 157 | 100,00% | 157 | T | N | N | 145 | 12 | 42,66 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 5 | 8 | |
| 09 | 12-18-2-09-110 -dx -00 | TPP | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | 21 | T | N | N | 21 | 0 | 13,73 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 2 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-111 -a -00 | TPP | 237 | 95,18% | 12 | 4,82% | 249 | T | N | N | 237 | 12 | 36,94 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 12 | 9 | |
| 09 | 12-18-2-09-111 -c -00 | TWP | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% | 22 | T | N | N | | 22 | 24,72 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 1 | 4 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-111 -d -00 | TWP | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% | 60 | T | N | N | 52 | 8 | 20,48 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 4 | 10 | |
| 09 | 12-18-2-09-112 -d -00 | TWP | 71 | 100,00% | 0 | 0,00% | 71 | T | N | N | 38 | 33 | 22,19 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 3 | 11 | |
| 09 | 12-18-2-09-112 -o -00 | TPP | 38 | 100,00% | 0 | 0,00% | 38 | T | N | N | 38 | 0 | 15,90 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 5 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-126 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 61 | 100,00% | 61 | T | N | N | 25 | 36 | 47,66 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 10 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-126 -l -00 | TWP | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 42 | T | N | N | 9 | 33 | 12,07 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 7 | 13 | 4 | |
| 09 | 12-18-2-09-130 -h -00 | TPP | 31 | 100,00% | 0 | 0,00% | 31 | T | N | N | 31 | 0 | 17,51 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 2 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-131 -a -00 | TPP | 45 | 100,00% | 0 | 0,00% | 45 | T | N | N | 38 | 7 | 11,48 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 5 | 5 | |
| 09 | 12-18-2-09-131 -d -00 | CP-P | 0 | 0,00% | 16 | 100,00% | 16 | T | N | N | 4 | 12 | 3,91 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 10 | | |
| 09 | 12-18-2-09-133 -c -00 | TWP | 39 | 82,98% | 8 | 17,02% | 47 | T | N | N | 39 | 8 | 30,13 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 6 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-135 -f -00 | TWP | 21 | 100,00% | 0 | 0,00% | 21 | T | N | N | 21 | 0 | 19,81 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 1 | | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-136 -f -00 | TPP | 107 | 100,00% | 0 | 0,00% | 107 | T | N | N | 98 | 9 | 16,16 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 9 | 7 | |
| 09 | 12-18-2-09-136 -g -00 | TPP | 48 | 100,00% | 0 | 0,00% | 48 | T | N | N | 43 | 5 | 21,15 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 6 | 3 | |
| 09 | 12-18-2-09-162 -f -00 | TWP | 115 | 100,00% | 0 | 0,00% | 115 | T | N | N | 100 | 15 | 18,73 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 7 | 15 | |
| 09 | 12-18-2-09-165 -h -00 | TPP | 0 | 0,00% | 138 | 100,00% | 138 | T | N | N | 133 | 5 | 41,82 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 4 | 6 | |
| 09 | 12-18-2-09-166 -f -00 | TWP | 113 | 100,00% | 0 | 0,00% | 113 | T | N | N | 96 | 17 | 16,33 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 5 | 13 | |
| 09 | 12-18-2-09-168 -d -00 | TPP | 0 | 0,00% | 50 | 100,00% | 50 | T | N | N | | 50 | 18,05 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 15 | | |
| 09 | 12-18-2-09-169 -h -00 | TWP | 11 | 52,38% | 10 | 47,62% | 21 | T | N | N | 11 | 10 | 42,00 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | 5 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|------|---------|------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|--|---------|------|----|----|----|--|
| 09 | 12-18-2-09-183 -d -00 | TWP | 0 | 0,00% | 75 | 100,00% | 75 | T | N | N | 28 | 47 | 39,89 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | PLAS | 21 | 20 | | |
| 09 | 12-18-2-09-185 -a -00 | TPP | 0 | 0,00% | 50 | 100,00% | 50 | T | N | N | 15 | 35 | 8,38 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 20 | | |
| 09 | 12-18-2-09-185 -d -00 | IIIA | 90 | 64,75% | 49 | 35,25% | 139 | T | N | N | 90 | 49 | 78,09 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 33 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-187 -m -00 | TWP | 104 | 100,00% | 0 | 0,00% | 104 | T | N | N | 88 | 16 | 22,56 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 9 | 12 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -a -00 | IIIA | 0 | 0,00% | 161 | 100,00% | 161 | T | N | N | | 161 | 77,40 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | ZAGŁ | 4 | 64 | | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -b -00 | TPP | 58 | 100,00% | 0 | 0,00% | 58 | T | N | N | 43 | 15 | 10,74 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 12 | 8 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -c -00 | TPP | 33 | 100,00% | 0 | 0,00% | 33 | T | N | N | 23 | 10 | 15,57 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 8 | 3 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -d -00 | TPP | 57 | 100,00% | 0 | 0,00% | 57 | T | N | N | 48 | 9 | 11,63 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 8 | 7 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -g -00 | IIIAU | 239 | 100,00% | 0 | 0,00% | 239 | T | N | N | 239 | 0 | 143,98 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 48 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -i -00 | TPP | 0 | 0,00% | 32 | 100,00% | 32 | T | N | N | 8 | 24 | 17,02 | 5% | LW | | NIZ FAL | ZAGŁ | 3 | 15 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -j -00 | TPP | 0 | 0,00% | 30 | 100,00% | 30 | T | N | N | 5 | 25 | 17,34 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 7 | | |
| 09 | 12-18-2-09-207 -k -00 | TPP | 0 | 0,00% | 20 | 100,00% | 20 | T | N | N | | 20 | 15,50 | 5% | LW | | NIZ FAL | ZAGŁ | 3 | 10 | | |
| | | Suma: | 2928 | 60,16% | 1939 | 39,84% | 4867 | | | | | | | | | | | | | | | |

Pakiet: HARW

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynności | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] | M PKN | S3A PKN | S4 PKN | Iglaste | Liściaste | Intensywność | dopuszczalny procent uszkodzeń pozostającego d-stanu | Typ siedliskowy | Ochrona nalołów i podrostów | Rzeźba | Położenie | Nachylenie | S4 | M2 | S2B K |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------------------|--------|------------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------------|--|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|-----|-----|-------|
| 01 | 12-18-1-01-185 -a -00 | IVD | 658 | 48,21% | 707 | 51,79% | 1365 | T | N | N | 658 | 707 | 208,72 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 117 | 92 | |
| 01 | 12-18-1-01-53 -f -00 | TPP | 642 | 99,84% | 1 | 0,16% | 643 | T | N | N | 642 | 1 | 63,98 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 46 | 10 | |
| 01 | 12-18-1-01-189 -g -00 | IB | 565 | 100,00% | 0 | 0,00% | 565 | T | N | N | 565 | 0 | 338,32 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 54 | 27 | |
| 01 | 12-18-1-01-189 -l -00 | IB | 165 | 100,00% | 0 | 0,00% | 165 | T | N | N | 165 | 0 | 261,90 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 2 | 16 | 8 | |
| 01 | 12-18-1-01-54 -h -00 | IB | 1093 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1093 | T | N | N | 1093 | 0 | 332,22 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 39 | 108 | |
| 02 | 12-18-1-02-195 -b -00 | TPP | 122 | 84,72% | 22 | 15,28% | 144 | T | N | N | 122 | 22 | 42,48 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 7 | 4 | |
| 02 | 12-18-1-02-195 -c -00 | TPP | 82 | 100,00% | 0 | 0,00% | 82 | T | N | N | 82 | 0 | 39,23 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 2 | 3 | |
| 02 | 12-18-1-02-219 -c -00 | TPP | 148 | 96,10% | 6 | 3,90% | 154 | T | N | N | 148 | 6 | 35,08 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 6 | 6 | |
| 02 | 12-18-1-02-248 -b -00 | IB | 871 | 100,00% | 0 | 0,00% | 871 | T | N | N | 871 | 0 | 240,61 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 50 | 20 | |
| 02 | 12-18-1-02-248 -f -00 | TPP | 252 | 100,00% | 0 | 0,00% | 252 | T | N | N | 252 | 0 | 42,42 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 12 | 5 | |
| 02 | 12-18-1-02-249 -c -00 | TPP | 593 | 100,00% | 0 | 0,00% | 593 | T | N | N | 593 | 0 | 33,91 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 40 | 14 | |
| 02 | 12-18-1-02-249 -d -00 | TPP | 83 | 95,40% | 4 | 4,60% | 87 | T | N | N | 83 | 4 | 35,08 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 4 | 3 | |
| 02 | 12-18-1-02-249 -f -00 | TPP | 107 | 96,40% | 4 | 3,60% | 111 | T | N | N | 107 | 4 | 39,78 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 5 | 3 | |
| 03 | 12-18-1-03-6 -c -00 | TPP | 356 | 98,61% | 5 | 1,39% | 361 | T | N | N | 356 | 5 | 47,56 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 16 | 11 | |
| 03 | 12-18-1-03-6 -g -00 | TPP | 100 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100 | T | N | N | 100 | 0 | 31,25 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 12 | 4 | |
| 03 | 12-18-1-03-22 -l -99 | IB | 1061 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1061 | T | N | N | 1061 | 0 | 276,30 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 50 | 60 | |
| 03 | 12-18-1-03-26 -g -00 | TPP | 169 | 100,00% | 0 | 0,00% | 169 | T | N | N | 169 | 0 | 34,92 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 14 | 5 | |
| 03 | 12-18-1-03-36 -d -00 | TPP | 247 | 97,63% | 6 | 2,37% | 253 | T | N | N | 247 | 6 | 42,66 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 6 | 10 | |
| 03 | 12-18-1-03-36 -i -00 | TPP | 24 | 100,00% | 0 | 0,00% | 24 | T | N | N | 24 | 0 | 38,10 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 1 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-20 -i -00 | TPP | 35 | 100,00% | 0 | 0,00% | 35 | T | N | N | 35 | 0 | 41,18 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 2 | 1 | |
| 03 | 12-18-1-03-20 -j -00 | TPP | 39 | 100,00% | 0 | 0,00% | 39 | T | N | N | 39 | 0 | 36,45 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 2 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-21 -a -00 | TPP | 53 | 100,00% | 0 | 0,00% | 53 | T | N | N | 53 | 0 | 33,97 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 5 | 3 | |
| 03 | 12-18-1-03-21 -b -00 | TPP | 100 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100 | T | N | N | 100 | 0 | 33,22 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 8 | 4 | |
| 03 | 12-18-1-03-21 -c -00 | TPP | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 20 | T | N | N | 20 | 0 | 33,90 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 3 | 2 | |
| 03 | 12-18-1-03-59 -a -00 | TPP | 183 | 92,42% | 15 | 7,58% | 198 | T | N | N | 183 | 15 | 45,21 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 3 | 17 | 8 | |
| 04 | 12-18-1-04-122 -f -00 | IB | 608 | 99,84% | 1 | 0,16% | 609 | T | N | N | 608 | 1 | 241,67 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 30 | 29 | |
| 04 | 12-18-1-04-66A -g -00 | IB | 72 | 63,16% | 42 | 36,84% | 114 | T | N | N | 72 | 42 | 211,11 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 12 | 7 | |
| 04 | 12-18-1-04-66A -h -00 | IIBU | 39 | 47,56% | 43 | 52,44% | 82 | T | N | N | 39 | 43 | 62,12 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 11 | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|------|---------|-----|--------|------|---|---|---|------|-----|--------|----|------|-----|---------|------|------|-----|----|----|
| 04 | 12-18-1-04-80 -d -99 | IIIA | 578 | 100,00% | 0 | 0,00% | 578 | T | N | N | 578 | 0 | 92,48 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 55 | 28 | |
| 04 | 12-18-1-04-160 -h -00 | TPP | 83 | 94,32% | 5 | 5,68% | 88 | T | N | N | 83 | 5 | 40,00 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | | 5 | |
| 04 | 12-18-1-04-163 -c -00 | TPP | 98 | 90,74% | 10 | 9,26% | 108 | T | N | N | 98 | 10 | 37,76 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 6 | |
| 04 | 12-18-1-04-164 -f -00 | TPP | 507 | 94,77% | 28 | 5,23% | 535 | T | N | N | 509 | 26 | 44,73 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 15 | 18 | 2 |
| 04 | 12-18-1-04-165 -f -00 | TPP | 150 | 98,04% | 3 | 1,96% | 153 | T | N | N | 150 | 3 | 42,86 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 12 | 6 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-236 -d -00 | TPP | 123 | 100,00% | 0 | 0,00% | 123 | T | N | N | 123 | 0 | 51,04 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-236 -f -00 | TPP | 78 | 73,58% | 28 | 26,42% | 106 | T | N | N | 78 | 28 | 52,48 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-236 -h -00 | TPP | 41 | 73,21% | 15 | 26,79% | 56 | T | N | N | 41 | 15 | 57,73 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 6 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-240 -f -00 | TPP | 284 | 96,27% | 11 | 3,73% | 295 | T | N | N | 284 | 11 | 49,17 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 5 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-241 -c -00 | TPP | 115 | 97,46% | 3 | 2,54% | 118 | T | N | N | 115 | 3 | 53,88 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 16 | 4 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-241 -d -00 | TPP | 334 | 96,81% | 11 | 3,19% | 345 | T | N | N | 334 | 11 | 60,95 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 6 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-241 -f -00 | TPP | 330 | 96,77% | 11 | 3,23% | 341 | T | N | N | 330 | 11 | 55,90 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 6 | 7 | |
| 05 | 12-18-1-05-241 -g -00 | TPP | 133 | 100,00% | 0 | 0,00% | 133 | T | N | N | 133 | 0 | 51,95 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 5 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -a -00 | TPP | 203 | 96,67% | 7 | 3,33% | 210 | T | N | N | 203 | 7 | 61,76 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 9 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -c -00 | TPP | 66 | 92,96% | 5 | 7,04% | 71 | T | N | N | 66 | 5 | 61,74 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 2 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -d -00 | TPP | 110 | 96,49% | 4 | 3,51% | 114 | T | N | N | 110 | 4 | 57,87 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 4 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -f -00 | TPP | 190 | 95,00% | 10 | 5,00% | 200 | T | N | N | 190 | 10 | 60,06 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 5 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -h -00 | TPP | 143 | 97,28% | 4 | 2,72% | 147 | T | N | N | 143 | 4 | 60,49 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -i -00 | TPP | 139 | 93,29% | 10 | 6,71% | 149 | T | N | N | 139 | 10 | 61,57 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 5 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-273 -j -00 | TPP | 166 | 97,08% | 5 | 2,92% | 171 | T | N | N | 166 | 5 | 56,25 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 3 | 4 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -a -00 | TPP | 102 | 87,18% | 15 | 12,82% | 117 | T | N | N | 102 | 15 | 50,87 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 9 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -b -00 | TPP | 124 | 96,12% | 5 | 3,88% | 129 | T | N | N | 124 | 5 | 50,59 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 4 | 3 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -c -00 | TPP | 79 | 97,53% | 2 | 2,47% | 81 | T | N | N | 79 | 2 | 57,86 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 2 | 2 | |
| 05 | 12-18-1-05-275 -f -00 | TPP | 368 | 92,46% | 30 | 7,54% | 398 | T | N | N | 368 | 30 | 56,94 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 21 | 5 | |
| 05 | 12-18-1-05-262 -g -00 | IB | 1197 | 99,09% | 11 | 0,91% | 1208 | T | N | N | 1197 | 11 | 305,05 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 89 | 13 | |
| 06 | 12-18-1-06-99 -m -00 | TPP | 230 | 93,50% | 16 | 6,50% | 246 | T | N | N | 230 | 16 | 52,34 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 9 | 6 | |
| 06 | 12-18-1-06-99 -o -00 | TPP | 50 | 100,00% | 0 | 0,00% | 50 | T | N | N | 50 | 0 | 53,76 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | | 1 | |
| 06 | 12-18-1-06-101 -f -00 | TPP | 192 | 100,00% | 0 | 0,00% | 192 | T | N | N | 192 | 0 | 46,27 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | | 5 | |
| 06 | 12-18-1-06-169 -i -00 | TPP | 133 | 92,36% | 11 | 7,64% | 144 | T | N | N | 133 | 11 | 52,55 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 5 | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-169 -j -00 | TPP | 92 | 91,09% | 9 | 8,91% | 101 | T | N | N | 92 | 9 | 45,91 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 3 | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-169 -k -00 | TPP | 158 | 100,00% | 0 | 0,00% | 158 | T | N | N | 158 | 0 | 55,24 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 5 | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-173 -a -00 | TPP | 173 | 96,65% | 6 | 3,35% | 179 | T | N | N | 173 | 6 | 49,04 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 8 | 4 | 4 | |
| 06 | 12-18-1-06-173 -f -00 | TPP | 396 | 100,00% | 0 | 0,00% | 396 | T | N | N | 396 | 0 | 52,38 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 9 | 8 | 10 | |
| 06 | 12-18-1-06-174 -a -00 | TPP | 145 | 100,00% | 0 | 0,00% | 145 | T | N | N | 145 | 0 | 58,00 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 4 | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-174 -b -00 | TPP | 219 | 94,40% | 13 | 5,60% | 232 | T | N | N | 219 | 13 | 43,12 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 10 | 6 | 7 | |
| 06 | 12-18-1-06-176 -b -00 | TPP | 156 | 100,00% | 0 | 0,00% | 156 | T | N | N | 156 | 0 | 44,96 | 5% | BŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 5 | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-206 -g -00 | TPP | 92 | 98,92% | 1 | 1,08% | 93 | T | N | N | 92 | 1 | 61,59 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 2 | 1 | |
| 06 | 12-18-1-06-207 -h -00 | TPP | 118 | 92,19% | 10 | 7,81% | 128 | T | N | N | 118 | 10 | 62,14 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 14 | 2 | |
| 06 | 12-18-1-06-10 -g -00 | TPP | 161 | 89,94% | 18 | 10,06% | 179 | T | N | N | 161 | 18 | 42,32 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 11 | 3 | |
| 06 | 12-18-1-06-135 -c -00 | TPP | 445 | 100,00% | 0 | 0,00% | 445 | T | N | N | 445 | 0 | 58,02 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 5 | 17 | 8 | |
| 07 | 12-18-1-07-305 -d -00 | IIIA | 340 | 61,59% | 212 | 38,41% | 552 | T | N | N | 340 | 212 | 117,20 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 14 | 109 | 28 | |
| 07 | 12-18-1-07-305 -j -00 | IIIA | 195 | 67,24% | 95 | 32,76% | 290 | T | N | N | 195 | 95 | 127,75 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 46 | 14 | |
| 07 | 12-18-1-07-313 -g -00 | IIIA | 316 | 100,00% | 0 | 0,00% | 316 | T | N | N | 283 | 33 | 69,00 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 50 | 2 | |
| 07 | 12-18-1-07-316 -h -00 | IIIAU | 322 | 68,66% | 147 | 31,34% | 469 | T | N | N | 322 | 147 | 166,31 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 70 | 21 | |
| 07 | 12-18-1-07-322 -f -00 | IIIAU | 167 | 100,00% | 0 | 0,00% | 167 | T | N | N | 4 | 163 | 89,78 | 5% | LMW | TAK | NIZ RÓW | ZAGŁ | 3 | 31 | 7 | |
| 07 | 12-18-1-07-319 -g -01 | IIIAU | 327 | 75,35% | 107 | 24,65% | 434 | T | N | N | 327 | 107 | 147,12 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | BRAK | 79 | 22 | |
| 08 | 12-18-2-08-45 -g -00 | IIIAU | 692 | 100,00% | 0 | 0,00% | 692 | T | N | N | 579 | 113 | 199,42 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 21 | 87 | 14 | 50 |
| 09 | 12-18-2-09-105 -k -00 | TPP | 122 | 95,31% | 6 | 4,69% | 128 | T | N | N | 122 | 6 | 48,30 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 4 | 12 | 22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------|-------|---------|------|--------|--------|---|---|---|-----|-----|--------|----|------|-----|---------|------|----|-----|----|--|
| 09 | 12-18-2-09-126 -j -00 | TPP | 154 | 100,00% | 0 | 0,00% | 154 | T | N | N | 137 | 17 | 16,83 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | 17 | 7 | |
| 09 | 12-18-2-09-129 -f -00 | TPP | 150 | 100,00% | 0 | 0,00% | 150 | T | N | N | 136 | 14 | 15,81 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 9 | 8 | |
| 09 | 12-18-2-09-129 -g -00 | TPP | 22 | 100,00% | 0 | 0,00% | 22 | T | N | N | 22 | 0 | 34,38 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 3 | 3 | 1 | |
| 09 | 12-18-2-09-155 -d -00 | IIIAU | 298 | 100,00% | 0 | 0,00% | 298 | T | N | N | 291 | 7 | 154,40 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 8 | 76 | 3 | |
| 09 | 12-18-2-09-156 -a -00 | IIIAU | 169 | 97,13% | 5 | 2,87% | 174 | T | N | N | 169 | 5 | 131,82 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 8 | 27 | 2 | |
| 09 | 12-18-2-09-159 -b -00 | IIIAU | 659 | 96,91% | 21 | 3,09% | 680 | T | N | N | 659 | 21 | 262,55 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | PLAS | 6 | 142 | 7 | |
| 11 | 12-18-2-11-212 -c -00 | IIIA | 110 | 100,00% | 0 | 0,00% | 110 | T | N | N | | 110 | 58,51 | 5% | LMW | | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 31 | 2 | |
| 11 | 12-18-2-11-220 -c -00 | IIIA | 250 | 76,45% | 77 | 23,55% | 327 | T | N | N | 250 | 77 | 99,39 | 5% | LŚW | | NIZ FAL | BRAK | 7 | 37 | 6 | |
| 11 | 12-18-2-11-221 -f -00 | IIIAU | 757 | 100,00% | 0 | 0,00% | 757 | T | N | N | 559 | 198 | 126,38 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 22 | 125 | 14 | |
| 13 | 12-18-2-13-192 -b -00 | TPP | 448 | 94,32% | 27 | 5,68% | 475 | T | N | N | 448 | 27 | 35,39 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 11 | 11 | |
| 13 | 12-18-2-13-194 -g -00 | IIIA | 247 | 99,60% | 1 | 0,40% | 248 | T | N | N | 247 | 1 | 177,14 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 23 | 2 | |
| 13 | 12-18-2-13-195 -h -00 | IIIA | 371 | 95,37% | 18 | 4,63% | 389 | T | N | N | 371 | 18 | 94,19 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 22 | 5 | |
| 13 | 12-18-2-13-196 -b -99 | IIIA | 382 | 92,05% | 33 | 7,95% | 415 | T | N | N | 382 | 33 | 99,05 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 35 | 4 | |
| 13 | 12-18-2-13-196 -g -99 | IIIA | 283 | 94,02% | 18 | 5,98% | 301 | T | N | N | 283 | 18 | 106,74 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 23 | 3 | |
| 13 | 12-18-2-13-178 -h -00 | IIIA | 286 | 93,16% | 21 | 6,84% | 307 | T | N | N | 286 | 21 | 99,35 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 16 | 25 | 3 | |
| 13 | 12-18-2-13-195 -a -00 | IB | 534 | 99,07% | 5 | 0,93% | 539 | T | N | N | 534 | 5 | 296,15 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 3 | 22 | 5 | |
| 15 | 12-18-3-15-217 -a -00 | TPP | 164 | 100,00% | 0 | 0,00% | 164 | T | N | N | 164 | 0 | 46,33 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 14 | 20 | 4 | |
| 15 | 12-18-3-15-217 -b -00 | TPP | 456 | 100,00% | 0 | 0,00% | 456 | T | N | N | 440 | 16 | 40,39 | 5% | BŚW | | NIZ PAG | BRAK | 13 | 40 | 6 | |
| 15 | 12-18-3-15-217 -d -00 | TPP | 462 | 100,00% | 0 | 0,00% | 462 | T | N | N | 437 | 25 | 48,53 | 5% | BMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 48 | 12 | |
| 15 | 12-18-3-15-255 -f -00 | IIIAU | 901 | 91,47% | 84 | 8,53% | 985 | T | N | N | 901 | 84 | 149,70 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 13 | 107 | 27 | |
| 15 | 12-18-3-15-265 -c -00 | IIIAU | 694 | 95,33% | 34 | 4,67% | 728 | T | N | N | 694 | 34 | 129,31 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 11 | 44 | 20 | |
| 15 | 12-18-3-15-220 -b -00 | TPP | 475 | 100,00% | 0 | 0,00% | 475 | T | N | N | 475 | 0 | 35,71 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 30 | 5 | |
| 15 | 12-18-3-15-234 -g -00 | TPP | 514 | 96,98% | 16 | 3,02% | 530 | T | N | N | 514 | 16 | 43,48 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 9 | 45 | 10 | |
| 17 | 12-18-3-17-165A -b -00 | IIIAU | 847 | 100,00% | 0 | 0,00% | 847 | T | N | N | 753 | 94 | 213,89 | 5% | LMŚW | TAK | NIZ PAG | BRAK | 7 | 137 | 55 | |
| 17 | 12-18-3-17-222 -d -00 | TPP | 481 | 93,04% | 36 | 6,96% | 517 | T | N | N | 481 | 36 | 38,50 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 17 | 20 | |
| 17 | 12-18-3-17-222 -f -00 | TPP | 72 | 82,76% | 15 | 17,24% | 87 | T | N | N | 72 | 15 | 47,28 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 1 | 14 | 2 | |
| 17 | 12-18-3-17-222 -j -00 | TPP | 54 | 68,35% | 25 | 31,65% | 79 | T | N | N | 54 | 25 | 42,70 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 1 | 26 | | |
| 17 | 12-18-3-17-223A -a -00 | TPP | 292 | 93,89% | 19 | 6,11% | 311 | T | N | N | 292 | 19 | 30,73 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 12 | 14 | |
| 17 | 12-18-3-17-223A -c -00 | TPP | 157 | 90,75% | 16 | 9,25% | 173 | T | N | N | 157 | 16 | 32,77 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 2 | 13 | 7 | |
| 17 | 12-18-3-17-227 -f -00 | TPP | 197 | 100,00% | 0 | 0,00% | 197 | T | N | N | 172 | 25 | 33,45 | 5% | LŚW | | NIZ PAG | BRAK | 2 | 10 | 4 | |
| 17 | 12-18-3-17-198 -g -00 | TPP | 26 | 96,30% | 1 | 3,70% | 27 | T | N | N | 26 | 1 | 33,33 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 4 | 2 | 1 | |
| 17 | 12-18-3-17-199 -c -00 | IIIB | 373 | 100,00% | 0 | 0,00% | 373 | T | N | N | 349 | 24 | 151,01 | 5% | LMŚW | | NIZ PAG | BRAK | 17 | 28 | 25 | |
| 18 | 12-18-3-18-90 -g -99 | IB | 851 | 100,00% | 0 | 0,00% | 851 | T | N | N | 851 | 0 | 262,65 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 6 | 58 | 25 | |
| 18 | 12-18-3-18-70 -b -00 | TPP | 32 | 100,00% | 0 | 0,00% | 32 | T | N | N | 32 | 0 | 52,46 | 5% | BMŚW | | NIZ FAL | BRAK | 17 | 5 | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-77 -d -00 | TPP | 87 | 100,00% | 0 | 0,00% | 87 | T | N | N | 76 | 11 | 29,69 | 5% | BMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | 12-18-3-18-77 -t -00 | TPP | 106 | 94,64% | 6 | 5,36% | 112 | T | N | N | 106 | 6 | 35,67 | 5% | LMŚW | | NIZ RÓW | BRAK | 4 | 3 | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-78 -c -00 | TPP | 34 | 85,00% | 6 | 15,00% | 40 | T | N | N | 34 | 6 | 33,61 | 5% | LMŚW | | NIZ FAL | PLAS | 5 | 2 | 2 | |
| 18 | 12-18-3-18-79 -a -00 | TPP | 601 | 100,00% | 0 | 0,00% | 601 | T | N | N | 601 | 0 | 37,82 | 5% | BŚW | | NIZ FAL | BRAK | 14 | 20 | 8 | |
| 20 | 12-18-3-20-348 -a -00 | IIIB | 881 | 92,83% | 68 | 7,17% | 949 | T | N | N | 881 | 68 | 124,70 | 5% | LŚW | TAK | NIZ RÓW | BRAK | 1 | 149 | 18 | |
| | | Suma: | 33346 | 78,45% | 2292 | 21,55% | 35 638 | | | | | | | | | | | | | | | |