




ZB. VENIEC V11-21,30bm M=1:25




**ŽB. VENIEC V13-9,30bm M=1:25**




**ZB. VENIEC V14-5,55bm M=1:25**




ZB. VENIEC V12-18,60bm M=1:25




ZB. VENIEC V15-5,85bm M=1:25




ROHOVÝ STYK VENCŮV – 6x KŘÍŽOVÝ STYK VENCŮV – 1x




ZB. PREKLAD P11-1x M=1:50




3300




**ŽB. PREKLAD P12-1x M=1:50**



REZ 2-2 M=1:25



ZB. PREKLAD P13-1x M=1:50



REL 3-3 M=1:25

VÝKAZ VÝSTUŽE									
PRVOK	Dĺžka		hm						
POL.	ø	Dlžka [m]	KS	øR8	øR10	øR12			
1	R10	24.50	8		196.00				
2	R8	24.50	4	98.00					
3	R8	1.65	142	234.30	220.00				
4	R10	1.00	220		128.40				
5	R10	21.40	6						
6	R8	21.40	4	85.60					
7	R8	1.30	92	119.60					
8	R10	10.70	8		85.60				
9	R8	10.70	2	21.40					
10	R8	1.70	47	79.90					
11	R10	6.00	8		48.00				
12	R8	1.60	28	44.80					
13	R10	5.75	16		92.00				
14	R8	5.75	2	11.50					
15	R12	1.70	18			30.60			
16	R12	1.20	4			4.80			
17	R12	5.00	9			45.00			
18	R10	4.00	9		36.00				
19	R8	4.00	6	24.00					
20	R12	3.30	4			13.20			
21	R10	1.10	41		45.10				
22	R8	2.00	70	140.00					
23	R12	3.45	4			13.80			
24	R12	3.50	4			14.00			
CELKOM		m		859.10	851.10	121.40			
		kg/m		0.395	0.617	0.888			
		kg		339.34	525.13	107.80			
HMOTNOSŤ CELKOM		kg							
				972.27					

## POZNÁMKA :

- POZDĽŽNU VÝSTUŽ ŽB. VENCOV STYKOVÁŤ MIMO OTVOROV VZÁJOMNÝM PRESAHOM DĽŽKY min. 60 cm U PRŮTOBOV ØR10 A min. 40 cm U PRŮTOV ØR8 – DBAŤ NA DOKLADNÉ PREVAZVANIE ICH ROHOVÝCH A KRIŽOVÝCH STYKOV
- KRYTIE VÝSTUŽE ŽB. VENCOV A PREKLADOV JE ZO VŠETKÝCH STRÁN 25 mm !!!

- KRYTIE VÝSTUŽE ŽB. VENCŮV A PREKLADOV JE ZO VŠETKÝCH STRÁN 25 mm !!!

K PREVZATIU VÝSTUŽE ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV PRED ICH BETONÁŽOU PRIZVAŤ STATIKA STAVBY, RESP. STAVEBNÉHO DOZORA !!!

BEION tr. SIN EN 206 C20/25-XC1(SK)-CIU,4-Dmax16-S4  
OCEL tr. B500B (10 505 R)

ALTOZ PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL	HP
Ing.arch.K. Vaskupčičov	Ing. Martin Petráš	Janko Mikuláš	Ing.arch.K. Vaskupčičov
OBJEDNÁVATEL			
TSK, K DOULÉ STANOU 7282/20A, 911 01 TRNÁVN			
STAVBA			
"RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI" MNICHOVA LEHOTA			
VÝROBENÉ PODNIKOM PRE DEJSTVOUČIONALIZACIU OSS			
ADAMOVSKE KOCHANOVCE			
MIESTO			
MNICHOVA LEHOTA, parcel č. 298, 297/1			
OSAH VÝKRESU			
ARMOVANIE ŽB. VENCOV "V..." A PREKRYVOV "P..." POSCHODIA			
*** ING. MARTIN PETRÁŠ ***			
TEL. 0905-422156, 033-5511714			
917 01 TRNÁVA, HVEZDOVA 10			
SPEC.		STATIKA	
MIERA	1:5001:25		
POČET A4	4 A4		
STUPEN	REALIZAČNÝ PROJEKT		
DAŤUM	NOVEMBER 2018		
ZAK. ČÍSLO	A-23/2018		
ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍS.VÝKR.		
S-14			