

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
001	WC ŽENY, IMOBILNÍ	7,50		
002	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,30		
003	WC MUŽI - PISOÁRY	3,50		
004	WC MUŽI - KABINA	1,30		

odsávací urinál s radarovým senzorem+
pro síťové napájení, vnitřní přívod vody včetně sifonu 1 l


Výrobek obsahuje keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní liště-napájení 24V, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, sifon, upevňovací sadu,

LEGENDA


POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE=POTRUBÍ HT(těsnění kroužky) JE VEDENO V DŘÁŽKÁCH ZDIVA VE SPÁDU MIN.3%

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- UM = UMYVADLO BÍLÉ 550*450, POLOSLOUPODPAD PLAST -40mm.....1KS
- UM1 = UMYVADLO BÍLÉ 640*550, ODPAD PLAST STĚNOVÝ-ZADNÍ/40mm.....1KS
(součástí madlo+sklopné zrcadlo)
- WC = KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ hl.490mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO, ODPAD 90/110mm.....1KS
- WC1 = KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ hl.700mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO, ODPAD 90/110mm.....1KS
(součástí madlo pevné+sklopné)
- PZ = ODSÁVACÍ PISOAR ANTIVANDAL S RADAROVÝM SENZOREM, SÍŤOVÉ NAPOJENÍ, ODPAD d50.....2KS



SCHEMATICKÝ PŮDORYS 1.PP



WC SYSTEM pro závěsné klozety
se samonosným ocelovým rámem
- hloubka 8 cm
- pro WC invalidů-system HANDICAP



UM/550*450mm
d40



WC/hloubka 490mm
d110



WC1/hloubka 700mm
d110



UM1/640*550mm
d40



D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NAVRHOVANÝ STAV

WC 1 – 1.PP-KANALIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROSINEC 2017

PROJEKTANT
INVESTOR
AKCE

ING. HENDRYCH JIŘÍ
BÍLOVECKÁ 167, OPAVA 6
KONTAKT: 606 262 761
msil: j.hendrych@volny.cz

V1

MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC