

LEGENDA:

Dreviny súčasný stav

Dreviny určené na výrub

Dreviny na arboristické ošetrene (viď. str. 12 - Technická správa)

Dočasné opätrenie (127 m) - obr 1. (vymedzenie chráneného koreňového priestoru stromu) vo vzdialenosti min. 2, 5 m od kmeňa jestvujúcich drevín.

„V priestore so stromami za opätiením je zakázaný pohyb vozidla, skladovanie materiálov alebo iného vybavenia súvisiaceho s prevádzkou staveniska.“

Opätrenie je predmetom prípravy staveniska.“


Debnenie - ID dreviny: 204 - obr 2. (podľa dokumentu: Paganová, V. et al., 2018: Arboristický štandard 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. Nitra, ISBN 978-80-552-1896-0: 27 pp.

„Ochrana kmeňa (1m x 1m) sa inštaluje za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani koraňov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť prútenú výplň, ktorá tým prípadné nárazy ( napr. zo starých pneumatík).“

Ochrana proti zhrutneniu drevenou štiepkou hr. vrstvy 200 mm (21,11 m²)



Obr 1.: Dočasné opätrenie



Obr 2.: Ochrana kmeňa debnením (variant A)

STAVBA: PARKOVISKO OKRUŽNÁ 7.9 A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA -	
OBJEKT: SO 03 – Sadové úpravy – Krajinno-architektonický projekt	
OBSAH VÝKKRESU : Ochrana drevín na stavenisku	
INVESTOR :	VLASTNÍK VÝKKRESU:
Mesto TRNAVA Hlavná ulica 1: 917 71 Trnava	Gardn, s.r.o. Hronské Klčany 653, 936 29 tel.: +421 915 744 006 kat. úz.: Trnava www.gardn.sk
VYPRACOVAL	FORMAT :
Ing. Dušan Danis, PhD.	DATUM : 11/2019
KRESLIL	STUPEŇ PD : RP
Ing. Lucia Vrhniaková, PhD.	ČÍS. ZKAZ. : 100/2019
	ČÍSLO KÓPIE : 1
	ARCH. ČÍSLO : 100/2019-S2
MIERKA :	ČÍS. VÝKR. : S2
1 : 350	